

## SILNIKI



Kiedy drapieźnik zaczyna brać, lepiej żebyś znalazł się w odpowiednim miejscu. Najlepsze rzuty świata możesz włożyć między bajki, jeśli nie uda Ci się pozostać w pobliżu ryby. Tworząc nowego Traxxisa, tak przeprojektowaliśmy elementy montowania, abyś łatwiej mógł podążać za zdobyczą, gdziekolwiek by Cię nie pociągnęła.

### Najważniejsze cechy:

- Montowanie: jednoręczne
- Sterowanie: teleskopowy / łamany rumpel
- Długość kolumny: 92 cm, 107 cm
- Śruba: Power Prop
- Kompozytowa kolumna
- Cyfrowy Maximizer

### Parametry:

| Model       | Maks. uciąż (lbs) | Napięcie (V) | Reg. prędkości (przód/tył) | Maks. ciężar łodzi (kg) |
|-------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Traxxis 45* | 45                | 12           | płynna                     | 850                     |
| Traxxis 55  | 55                | 12           | płynna                     | 1150                    |
| Traxxis 70* | 70                | 24           | płynna                     | 1400                    |

\* Model na zamówienie.



### SZYBKA REGULACJA ZANURZENIA QUICK-LOCK

Dzięki urządzeniu Quick-Lock łatwo i szybko zmienisz głębokość zanurzenia. Zapewni Ci to pewną możliwość regulacji i utrzymania Twojego silnika w wybranym przez Ciebie miejscu.

### JEDNORĘCZNA OBSŁUGA

Obsługa Traxxisa jest niezwykle łatwa. Można go wyciągnąć z wody jednym prostym ruchem. Po prostu pociągnij do przodu, aby wyjąć silnik z wody. Kiedy przyjdzie czas wyruszyć, odciągnij kciukiem zaczep, a Traxxis ułoży się w jednej z dziesięciu pozycji.

### NOWA, UNIWERSALNA KONTROLA NACISKU

Innowacyjne rozwiązanie – kołnierz umieszczony powyżej montowania ułatwi Ci regulowanie nacisku sterującego tak, aby osiągnąć wymagany poziom zanurzenia. Możesz go poluzować, aby ułatwić sobie sterowanie albo przykręcić, zapewniając sobie pełną kontrolę.

### NOWY SYSTEM KONTROLI

Traxxis zapewnia Ci najlepsze rozwiązania na świecie – dzięki innowacyjnemu projektowi rumpla, który może być podnoszony i opuszczany (do 45°) oraz wyciągany (do 15 cm), będziesz mógł dopasować się do każdych warunków i sposobu łowienia. Posiada nowy, ergonomiczny uchwyt.



# ENDURA™ MAX - NA DŁUGIE WYPRAWY



## SILNIKI

Z nową Endurą™ Max dzień kończy się dopiero wtedy, kiedy Ty o tym zdecydujesz. Skuteczność elektronicznego Maximizera pozwala pozostawać na wodzie do pięciu razy dłużej na jednym akumulatorze. Tak więc na kolejną wyprawę koniecznie weź kanapki, jeśli to będzie wyprawa z Endurą™ Max – weź ich więcej.

### Najważniejsze cechy:

- Montowanie: lewarowe z zatraskiem
- Sterowanie: teleskopowy rumpel
- Długość kolumny: 91 cm, 107 cm
- Śruba: Power Prop
- Kompozytowa kolumna
- Cyfrowy Maximizer

### Parametry:

| Model         | Maks. uciąż (lbs) | Napięcie (V) | Reg. prędkości (przód/tył) | Maks. ciężar łodzi (kg) |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Endura Max 40 | 40                | 12           | płynna                     | 680                     |
| Endura Max 45 | 45                | 12           | płynna                     | 730                     |
| Endura Max 50 | 50                | 12           | płynna                     | 850                     |
| Endura Max 55 | 55                | 12           | płynna                     | 1050                    |



### PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

Zamiast tradycyjnej, pięciostopniowej, Endura Max daje możliwość płynnej regulacji prędkości, dokładnie takiej, jak w danej chwili potrzebujesz.

### MONTOWANIE LEWAROWE Z ZATRZASKIEM

Nasz opatentowany system montowania zapewnia solidny i pewny uchwyt silnika. Specjalny materiał kompozytowy gwarantuje odporność na wyginanie, łamanie i działanie promieni UV.

### NIEZNISZCZALNA KOMPOZYTOWA KOLUMNĄ GWARANCJA NA CAŁE ŻYCIE!

Nasza kompozytowa kolumna jest mocniejsza od stali. Przy uderzeniu o przeszkodę ugina się, a nie łamie, jest całkowicie odporna na korozję. Jesteśmy jedyną firmą, która do tego stopnia jest pewna niezniszczalności kompozytowej kolumny silnika elektrycznego MinnKota®, że daje jej gwarancję na całe życie.

### MIERNIK STOPNIA NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Wbudowany w górnej obudowie silnika miernik jest bardzo dobrze widoczny. Teraz wystarczy tylko jeden rzut oka, aby ocenić, jak długo możemy jeszcze pływać zanim akumulator zostanie rozładowany. Teleskopowy rumpel wysuwany do 15 cm zapewnia komfortowe sterowanie.





## SILNIKI

Podczas kiedy inni próbują kopiować, my skupiamy się na ulepszeniach. Endura™ to legendarny silnik zaprojektowany, by służyć niezawodnie. To doskonałe połączenie formy i funkcji, które sprawdza się na wodzie, dzień po dniu, rok po roku tak, jak żadne inne.

### Najważniejsze cechy:

- Montowanie: lewarowe z zatrzaskiem
- Sterowanie: teleskopowy rumpel
- Długość kolumny: 76 cm, 92 cm, 107 cm
- Śruba: Power Prop
- Kompozytowa kolumna

### Parametry:

| Model        | Maks. uciąż (lbs) | Napięcie (V) | Reg. prędkości (przód/tył) | Maks. ciężar łodzi (kg) |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Endura C2 30 | 30                | 12           | 5 / 3                      | 600                     |
| Endura C2 34 | 34                | 12           | 5 / 3                      | 600                     |
| Endura C2 40 | 40                | 12           | 5 / 3                      | 680                     |
| Endura C2 45 | 45                | 12           | 5 / 3                      | 730                     |
| Endura C2 50 | 50                | 12           | 5 / 3                      | 850                     |
| Endura C2 55 | 55                | 12           | 5 / 3                      | 1050                    |



### MONTOWANIE LEWAROWE Z ZATRZASKIEM

Nasz opatentowany system montowania zapewnia solidny i pewny uchwyt silnika. Specjalny materiał kompozytowy gwarantuje odporność na wyginanie, łamanie i działanie promieni UV.

### NIEZNISZCZALNA KOMPOZYTOWA KOLUMNA GWARANCJA NA CAŁE ŻYCIE!

Nasza kompozytowa kolumna jest mocniejsza od stali. Przy uderzeniu o przeszkodę ugina się, a nie łamie, jest całkowicie odporna na korozję. Jesteśmy jedyną firmą, która do tego stopnia jest pewna niezniszczalności kompozytowej kolumny silnika elektrycznego MinnKota®, że daje jej gwarancję na całe życie.

### MIERNIK STOPNIA NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Wbudowany w górnej obudowie silnika miernik jest bardzo dobrze widoczny. Teraz wystarczy tylko jeden rzut oka, aby ocenić, jak długo możemy jeszcze pływać zanim akumulator zostanie rozładowany. Teleskopowy rumpel wysuwany do 15 cm zapewnia komfortowe sterowanie.



# NOWY POWERDRIVE - WYSOCE WYSPECJALIZOWANY

**MINN-KOTA**

**SILNIKI**

PowerDrive to skok ewolucyjny. Wędkarze przez lata powierzali losy swoich łódek poprzedniej wersji PowerDrive'a. Usprawniliśmy poprzednią wersję, dodając wiele przydatnych funkcji. Sprawdź, jak działa nowa, lepsza wersja Twojego ulubionego silnika.



## Najważniejsze cechy:

- Sterowanie: za pomocą pedału i pilota
- Długość kolumny: 122 cm, 137 cm
- Śruba: Weedless Wedge 2
- Kompozytowa kolumna
- Cyfrowy Maximizer

## Parametry:

| Model           | Maks. uciąg (lbs) | Napięcie (V) | Reg. prędkości (przód/tył) | Maks. ciężar łodzi (kg) |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| PD55/BT         | 55                | 12           | płynna                     | 1150                    |
| PD55/AP/US2/BT* | 55                | 12           | płynna                     | 1150                    |

\* Model z autopilotem.



## ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANY PEDAŁ

Kontroluj prędkość i kierunek ruchu za pomocą ergonomicznego pedału. Wodoszczelna konstrukcja (IP68) oraz kabel długości 5,5 m dają Ci możliwość obsługiowania go w dowolnym miejscu na łodzi.

## LEWAR MONTOWNICZY

PowerDrive V2 posiada unikatowy system mocowania silnika – specjalny zatrzask i ergonomiczny uchwyt pozwalają na swobodne opuszczanie i podnoszenie silnika. Naciśnij na lewar, aby zamontować silnik i jesteś gotowy do działania. Kiedy nadchodzi czas, aby wyciągnąć silnik z wody, wystarczy jeden ruch.

## UNIWERSALNY SONAR 2

Dostępny tylko w wybranych modelach. Zintegrowany, ukryty przetwornik zapewnia doskonałe działanie bez zakłóceń, wskazuje ryby, temperaturę wody, a dzięki technologii podwójnej wiązki Dual Beam, daje doskonały obraz dna. Współpracuje z większością echosond. Dostępny w wybranych modelach.

## OBSŁUGA PILOTEM

Wyposażenie opcjonalne. Dzięki bezprzewodowemu pilotowi CoPilot cieszysz się swobodą kontroli prędkości z dowolnego miejsca na łodzi. Dzięki niewielkim rozmiarom, może być on zakładany na pasek, wędkę lub nadgarstek.

## AUTOPILOT: DO BIEGU. GOTOWI. ŁOWIĆ!

Ustaw silnik tak, aby płynąć w kierunku, w którym chcesz podążać, a następnie włącz Autopilota. To bardzo proste. Autopilot będzie Cię utrzymywał na kursie, nawet przy przeciwnych falach i wietrze.



AutoPilot™

## CYFROWY MIERNIK NAŁADOWANIA BATERII

Informacja o stopniu naładowania akumulatora to jedna z podstawowych informacji podczas planowania każdej wyprawy z silnikiem elektrycznym. Niektóre modele silników nie posiadają wbudowanych mierników poziomu naładowania akumulatora. Nie stanowi to jednak problemu, wystarczy zaopatrzyć się w przenośny miernik MK-BM-1D, który dostarczy niezbędnych informacji o stanie naładowania akumulatora.



## AKCESORIA

### I-PILOT® LINK™ NOWOŚĆ

Nowy I-Pilot® Link™ posiada nie tylko wszystkie możliwości I-Pilota, ale dodatkowo potrafi współpracować z Twoją echosondą Humminbird. Potrafi bez udziału człowieka utrzymać łódź w jednym punkcie (bez kotwicy) oraz samoczynnie powtarzać wybrany odcinek przebytej trasy.

Kolorowy wyświetlacz I-Pilot Link oprócz menu pokazuje bieżące informacje o GPS-ie, prędkość śruby napędowej, poziom naładowania akumulatora. Bezprzewodowy pilot jest oczywiście wodoszczelny i nie tonie. I-Pilot Link to system współpracujący z silnikami PowerDrive V2.



### I-PILOT® NOWOŚĆ

I-Pilot to zaawansowana wersja autopilota, potrafi bez udziału człowieka utrzymać łódź w jednym punkcie (bez kotwicy) albo samoczynnie powtarzać

wybrany odcinek przebytej trasy łodzi. I-Pilot to system do silnika montowanego na dziobie, np. PowerDrive V2.



## ŚRUBA WEEDLESS WEDGE 2



Nowej generacji śruba o konstrukcji z odgiętymi krawędziami optymalnie wykorzystuje moc silnika i dzięki niej silnik osiąga maksymalną moc, zużywając dużo mniej energii, a także nie wkręca roślinności tylko skutecznie ją odrzuca na zewnątrz, co w 100% zabezpiecza przed spowolnieniem lub zatrzymaniem śruby.

## ŚRUBA POWER PROP



W porównaniu do standardowych śrub o tej samej średnicy śruby Power Prop MKP-2 dają większą moc, niezbędną podczas pływania po bogatych w roślinność zbiornikach.

## ŚRUBA POWER PROP 2



Śruba MKP-6 nie wkręcająca roślin podwodnych. Unikalna, opatentowana konstrukcja śruby zapewnia odrzucanie wszystkich roślin na boki, chroniąc śrubę przed zaplątaniem, jej spowolnieniem, a nawet zatrzymaniem. Odrzucanie roślin skutkuje większą mocą oraz dużo mniejszym zużyciem energii.

## PRZEDŁUŻACZ RUMPLA



Przedłużacze rumpli pozwalają komfortowo sterować praktycznie w każdej sytuacji, zarówno w pozycji

stojącej, jak i siedzącej. Przedłużacz rumpla MKA-7 dostępny jest w rozmiarze o długości 75 cm.



**MINN-KOTA**

## ŁADOWARKI, AKUMULATORY

### PRZENOŚNE ŁADOWARKI MINNKOTA

Dzięki ładowarkom MinnKota® Twój akumulator pozostanie zawsze naładowany, a silnik i łódź gotowe do drogi. Przenośne ładowarki ułatwiają ładowanie akumulatora również bezpośrednio na Twojej łodzi (5 lub 10 amperów mocy na wyjściu). Posiadają także możliwość wielostopniowego ładowania. DC Alternator MinnKota oferuje zaś wyjścia do 30 amperów i zapewnia proste ładowanie akumulatora za pomocą silnika spalinowego. Wszystkie ładowarki MinnKota® posiadają możliwość odpowiedniego, przyspieszonego ładowania akumulatorów. Ładowanie odbywa się w trzech etapach – pełne ładowanie, ładowanie, faza podtrzymania.

To zapewnia łatwiejsze i szybsze ładowanie. Dzięki ładowarkom MinnKota® żywotność Twoich akumulatorów wzrośnie o 20%. Ładowarki MinnKota® są w pełni automatyczne, mają podłączenia, które zabezpieczają przed przeładowaniem lub niedoładowaniem akumulatora – odpowiednie do 12 woltowych akumulatorów z poziomem 15-130 Ah. Posiadają zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem kabli. Ładowarek nie należy stosować do akumulatorów żelowych.

Najważniejsze cechy:

- MK105P – 1 kanał, 5 amperów na wyjściu, 2-fazowe ładowanie – pełne ładowanie, faza podtrzymania
- MK110P – 1 kanał, 10 amperów na wyjściu, 3-fazowe ładowanie – pełne ładowanie, ładowanie, faza podtrzymania



### AKUMULATORY MINNKOTA

Specjalnie zaprojektowane jako akumulatory głębokiego rozładowania. Idealne do motorówek, przyczep campingowych, systemów oświetleniowych i nawigacyjnych, wózków inwalidzkich oraz podnośników. Polecane ze względu na długą żywotność, łatwy sposób kontroli naładowania

dzięki wskaźnikowi „magic eye”. Zoptymalizowany proces rozładowania akumulatora w czasie jego użytkowania oraz centralny system odpowietrzania typu Kamina czynią z niego niezawodny sprzęt na długie lata użytkowania.

Parametry modeli:

| Typ   | Pojemność (Ah) | Waga (kg) | Długość | Szerokość | Wysokość |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|----------|
| DC80  | 80             | 20        | 276 mm  | 175 mm    | 190 mm   |
| DC100 | 100            | 27        | 352 mm  | 175 mm    | 190 mm   |
| DC110 | 110            | 29        | 350 mm  | 175 mm    | 230 mm   |

