

**cannelle**

# Index

## AKCESORIA

KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE str. 572

## ELEMENTY ZESTAWU

KLEJ STORMSURE CZARNY X3 str. 572

KLEJ STORMSURE X3 str. 572

PRZYRZĄD DO MONTOWANIA ZESTWÓW MATCHOWYCH str. 572

ZESTAW GODILLE Z HAKIEM VMC str. 572

## PLECIONKI

FIBRAFLEX C779 str. 568

POWERTRESS C791 str. 568

SANDERTRESS C770 str. 568

SILURETRESS C760 str. 568

SUPRATRESS C799 str. 568

## PRZYPONY

BLACKFLEX C708 str. 558

BLACKFLEX C718 str. 558

MATERIAŁ PRZYPONOWY str. 564

SEAFIGHTER COURONNE C709 str. 564

MATERIAŁ PRZYPONOWY str. 564

SEAFIGHTER COURONNE C759 str. 564

MATERIAŁ PRZYPONOWY str. 564

SEAFIGHTER COURONNE C759T str. 564

MEGAFLEX C731 str. 561

MEGAFLEX C732 str. 561

MEGAFLEX C733 str. 561

MEGAFLEX C734 str. 562

MEGAFLEX C735 str. 562

MEGAFLEX C736 str. 562

MULTIFLEX C721 str. 559

MULTIFLEX C722 str. 559

MULTIFLEX C723 str. 559

MULTIFLEX C724 str. 560

MULTIFLEX C725 str. 560

MULTIFLEX C728 str. 560

NYLFLEX C701 str. 556

NYLFLEX C701G str. 556

NYLFLEX C702 str. 556

NYLFLEX C702R str. 557

NYLFLEX C703 str. 557

NYLFLEX C705 str. 557

NYLFLEX C707 str. 558

NYLFLEX C709 str. 558

PRZYPON MEGAFLEX SPECIAL str. 562

POISSON NAGEUR C738D str. 560

PRZYPON MULTIFLEX SPECIAL str. 560

POISSON NAGEUR C811 str. 560

PRZYPON MULTIFLEX SPECIAL str. 560

POISSON NAGEUR C813 str. 560

PRZYPON TITANIUM MONOBRIN str. 565

SEAFIGHTER C709 str. 564

SEAFIGHTER C759D str. 564

SUPRAFLEX C754 str. 563

SUPRAFLEX C755 str. 563

SUPRAFLEX C756 str. 563

TITANIUM C802 str. 565

TITANIUM C803 str. 565

## PRZYPONY GOTOWE

FLUOROKARBON str. 566

PRZYPON FLUOROKARBONOWY str. 566

## PUDEŁKA

PUDEŁKA XXL NA DUŻE PRZYŃĘTY str. 574

PUDEŁKO NA GŁÓWKI JIGOWE str. 574

## SZCZYPCE

SZCZYPCE str. 574

## ZESTAWY

PRZYPON NA SANDACZA str. 569

PRZYPON NA SZCZUPAKA str. 569

PRZYPON STAŁOWY Z KLOTWICĄ str. 570

STRUNA INOX str. 567


STRUNA MIEDZIANA str. 567

ZESTAW NATUREL- JIG+CIĘŻAREK+HAK str. 569

Z CHWOSTEM

ZESTAW PRZEGUBOWY str. 571

ZESTAW UNIWERSALNY str. 571



nylflex

TERMOUTWARDZALNE

1 X 7 WŁÓKIEN STALOWYCH W POWŁOCE NYLONOWEJ

Stainless  
INOX  
SteelStal  
nierdzewna

- Gotowy przypon wykonany poprzez zgrzewanie skręconych pętli zapalniczką
- Nie strzępi się.
- Do połowu na martwą rybkę, przynęty miękkie i wobler.
- Splot 7 włókien ze stali nierdzewnej w otulinie nylonowej w kolorze zielonym



9409BZ

TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C701 40 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C701.40.3.6	0,42	3 kg	6	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-
C701.40.5.4	0,45	5 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-
C701.40.7.2	0,48	7 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-
C701.40.7.1/	0,48	7 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-
C701.40.9.2/	0,52	9 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-
C701.40.12	0,55	12 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



9287BZ

TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C701G 40 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C701G40.5.6	0,45	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.7.4	0,48	7 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.7.2	0,48	7 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.7.1	0,48	7 kg	1	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.9	0,52	9 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.12	0,55	12 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-
C701G40.12.	0,55	12 kg	3/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



9906BZ

TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C702 40 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C702.40.5.6	0,45	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny	ZIELONY	-
C702.40.7.4	0,48	7 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny	ZIELONY	-
C702.40.9.2	0,52	9 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



## GOTOWE PRZYTHONY



TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C702R 40 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C702R40.5.6	0,45	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.5.2	0,45	5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.7.4	0,48	7 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.7.2	0,48	7 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.7.1	0,48	7 kg	1	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R.7.1/0	0,48	7 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.9	0,52	9 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R40.9.	0,52	9 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-
C702R.12.2/0	0,55	12 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C703 40 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C703.40.5.8	0,45	5 kg	8	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.5.6	0,45	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.7.6	0,48	7 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.9.4	0,52	9 kg	4	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.9.2	0,52	9 kg	2	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.12.2	0,55	12 kg	2	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.12	0,55	12 kg	1	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-
C703.40.12.	0,55	12 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 kotwica	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

## NYLFLEX C705

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C705.27.5	0,45	27 cm	5 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.40.5	0,45	40 cm	5 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.70.5	0,45	70 cm	5 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.27.7	0,48	27 cm	7 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.40.7	0,48	40 cm	7 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.70.7	0,48	70 cm	7 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.27.9	0,52	27 cm	9 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.40.9	0,52	40 cm	9 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.70.9	0,52	70 cm	9 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.27.12	0,55	27 cm	12 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.40.12	0,55	40 cm	12 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.70.12	0,55	70 cm	12 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-
C705.70.18	0,62	70 cm	18 kg	2 oczka montażowe	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



## GOTOWE PRZYPONY




TOREBKA PO 3

### NYLFLEX C707

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C707.27.5	0,45	27 cm	5 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.27.7	0,48	27 cm	7 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.27.9	0,52	27 cm	9 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.27.12	0,55	27 cm	12 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.40.5	0,45	40 cm	5 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.40.7	0,48	40 cm	7 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.40.9	0,52	40 cm	9 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-
C707.40.12	0,55	40 cm	12 kg	1 krętlik Baril + 1 agrafka Interlock	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

### BLACKFLEX C708

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C708.27.5	0,45	27 cm	5 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.27.7	0,48	27 cm	7 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.27.9	0,52	27 cm	9 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.27.12	0,55	27 cm	12 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.40.5	0,45	40 cm	5 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.40.7	0,48	40 cm	7 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.40.9	0,52	40 cm	9 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-
C708.40.12	0,55	40 cm	12 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	CZARNY	-

Pakowane po: x 5



SZPULA 10M

### NYLFLEX C709 10 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	Kolory	-
C709.10.5	0,45	5 kg	ZIELONY	-
C709.10.7	0,48	7 kg	ZIELONY	-
C709.10.9	0,52	9 kg	ZIELONY	-
C709.10.12	0,55	12 kg	ZIELONY	-
C709.10.18	0,62	18 kg	ZIELONY	-

Pakowane po: x 5



SZPULA 10M


### BLACKFLEX C718 10 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	Kolory	-
C718.10.5	0,45	5 kg	CZARNY	-
C718.10.7	0,48	7 kg	CZARNY	-
C718.10.9	0,52	9 kg	CZARNY	-
C718.10.12	0,55	12 kg	CZARNY	-
C718.10.18	0,62	18 kg	CZARNY	-

Pakowane po: x 5



## GOTOWE PRZYPONY



**multi-flex**  
7 SPLECIONYCH WŁÓKIEN

1 X 7 WŁÓKIEN ZE STALI NIERDZEWNEJ BEZ POWŁOKI




- Nie skręca się.
- Daje się wiązać do 0,30mm.
- Dyskretna i nie zakłóca pracy przynęty.
- Do wszelkich przynęt spinningowych, obrotówek, wahadłówek i woblerów. 1 X 7 włókien ze stali nierdzewnej bez powłoki



**TOREBKA PO 3 MULTIFLEX C721 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C721.40.5.4	0,25	5 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	BRAZOWY	-
C721.40.7.2	0,28	7 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	BRAZOWY	-
C721.40.7.1/0	0,28	7 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	BRAZOWY	-
C721.40.9.2/0	0,3	9 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	BRAZOWY	-


Pakowane po: x 5



**TOREBKA PO 3 MULTIFLEX C722 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C722.40.5.2	0,25	5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	BRAZOWY	-
C722.40.7.2	0,28	7 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	BRAZOWY	-
C722.40.7.1/0	0,28	7 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	BRAZOWY	-
C722.40.9.2/0	0,3	9 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	BRAZOWY	-

Pakowane po: x 5




**TOREBKA PO 3 MULTIFLEX C723 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C723.40.5.8	0,25	5 kg	8	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-
C723.40.5.6	0,25	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-
C723.40.7.6	0,28	7 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-
C723.40.7.4	0,28	7 kg	4	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-
C723.40.9.4	0,3	9 kg	4	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-
C723.40.9.2	0,3	9 kg	2	1 oczko montażowe + 1 kotwica	BRAZOWY	-

Pakowane po: x 5



## GOTOWE PRZYPONY




TOREBKA PO 3

## MULTIFLEX C725

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C725.27.5	0,25	27 cm	5 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.27.7	0,28	27 cm	7 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.27.9	0,3	27 cm	9 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.40.3	0,2	40 cm	3 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.40.5	0,25	40 cm	5 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.40.7	0,28	40 cm	7 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.40.9	0,3	40 cm	9 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.40.12	0,38	40 cm	12 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.70.5	0,25	70 cm	5 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.70.7	0,28	70 cm	7 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.70.9	0,3	70 cm	9 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-
C725.70.12	0,38	70 cm	12 kg	2 oczka montażowe	BRAZOWY	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

## MULTIFLEX C728 27 cm

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	Kolory	-
C728.27.7	0,28	27 cm	7 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-
C728.27.9	0,3	27 cm	9 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-
C728.27.12	0,38	27 cm	12 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-
C728.40.7	0,28	40 cm	7 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-
C728.40.9	0,3	40 cm	9 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-
C728.40.12	0,38	40 cm	12 kg	1 krętlik Rolling + 1 agrafka Duolock	BRAZOWY	-

Pakowane po: x 5




TOREBKA PO 3

## PRZYPON MULTIFLEX SPECIAL POISSON NAGEUR C811 12 cm

Kod	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C811.12.5	5 kg	1 krętlik Minus + 1 agrafka włoska	-
C811.12.7	7 kg	1 krętlik Minus + 1 agrafka włoska	-
C811.12.9	9 kg	1 krętlik Minus + 1 agrafka włoska	-
C811.12.12	12 kg	1 krętlik Minus + 1 agrafka włoska	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

## PRZYPON MULTIFLEX SPECIAL POISSON NAGEUR C813 11 cm

Kod	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C813.11.10	10	1 krętlik Minus + 1 agrafka włoska n° 2	-


Pakowane po: x 5



## MULTIFLEX C724 10 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C724.10M.3K	0,2	3 kg	-
C724.10M.5K	0,25	5 kg	-
C724.10M.7K	0,28	7 kg	-
C724.10M.9K	0,3	9 kg	-
C724.10M.12K	0,38	12 kg	-

Pakowane po: x 1



**mega-flex**  
NA KOŃCU LINKI

1 X 19 WŁÓKIEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ




Stal  
nierdzewna

- Dyskretna i nie zakłóca pracy przynęty.
- Giętka i wytrzymała.
- Idealna na przypony do żywców i innych przynęt. 1 X 19 włókien ze stali nierdzewnej



9409BZ



TOREBKA PO 3


**MEGAFLEX C731 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C731.40.5.4	0,2	5 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	-
C731.40.5.2	0,2	5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	-
C731.7.5.1	0,25	7.5 kg	1	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	-
C731.7.5.1/0	0,25	7.5 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk pojedynczy zakrzywiony	-

Pakowane po: x 5



9902BZ



TOREBKA PO 3


**MEGAFLEX C732 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C732.40.5.2	0,2	5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-
C732.40.7.4	0,25	7.5 kg	4	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-
C732.7.5.2	0,25	7.5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-
C732.7.5.1/0	0,25	7.5 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-
C732.40.11	0,3	11 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-
C732.40.11.	0,3	11 kg	2/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk podwójny Ryder	-

Pakowane po: x 5



9649BZ




TOREBKA PO 3

**MEGAFLEX C733 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C733.40.5.8	0,2	5 kg	8	1 oczko montażowe + 1 kotwica	-
C733.40.5.6	0,2	5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	-
C733.40.7.6	0,25	7.5 kg	6	1 oczko montażowe + 1 kotwica	-
C733.7.5.4	0,25	7.5 kg	4	1 oczko montażowe + 1 kotwica	-
C733.40.11.2	0,3	11 kg	2	1 oczko montażowe + 1 kotwica	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

**MEGAFLEX C734 40 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C734.40.7.5	0,25	7.5 kg	2	1 oczko montażowe + 1 haczyk Vanadium® Sureset	-
C734.40.11.	0,3	11 kg	1/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk Vanadium® Sureset	-
C734.40.11	0,3	11 kg	3/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk Vanadium® Sureset	-
C734.40.14.	0,3	14.5 kg	5/0	1 oczko montażowe + 1 haczyk Vanadium® Sureset	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

**MEGAFLEX C735**

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C735.40.3.5	0,15	40 cm	3.5 kg	2 oczka montażowe	-
C735.40.5	0,2	40 cm	5 kg	2 oczka montażowe	-
C735.40.7.5	0,25	40 cm	7.5 kg	2 oczka montażowe	-
C735.40.9	0,3	40 cm	9 kg	2 oczka montażowe	-
C735.40.11	0,3	40 cm	11 kg	2 oczka montażowe	-
C735.70.5	0,2	70 cm	5 kg	2 oczka montażowe	-
C735.70.7.5	0,25	70 cm	7.5 kg	2 oczka montażowe	-
C735.70.9	0,3	70 cm	9 kg	2 oczka montażowe	-
C735.70.11	0,3	70 cm	11 kg	2 oczka montażowe	-
C735.70.14	0,36	70 cm	14.5 kg	2 oczka montażowe	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 3

**PRZYPON MEGAFLEX SPECIAL POISSON NAGEUR****C738D 31 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C738D.31.5	0,2	5 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-
C738D.31.7.5	0,25	7.5 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-
C738D.31.11	0,3	11 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-
C738D.31.14.5	0,36	14.5 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-

Pakowane po: x 5



SZPULA 5M

**MEGAFLEX C736 5 m**


Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C736.5.3	0,15	3.5 kg	-
C736.5.5	0,2	5 kg	-
C736.5.7	0,25	7.5 kg	-
C736.5.11	0,3	11 kg	-
C736.5.14	0,36	14.5 kg	-

Pakowane po: x 10





## GOTOWE PRZYPONY



**supraflex**  
NIEZAWODNA ELASTYCZNOŚĆ

7 X 7 WŁÓKIEN ZE STALI NIERDZEWNEJ



Stal  
nierdzewna


- Elastyczny, bardzo łatwy do wiązania węzłem uniwersalnym.
- Dyskretna i dobra prezentacja przynęt.
- Gotowy przypon idealny do robienia zestawów na martwą rybkę lub do łowienia ryb drapieżnych
- Splot 7 x 7 włókien ze stali nierdzewnej



**TOREBKA PO 3 SUPRAFLEX C754 50 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C754.50.6	0,23	6 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-
C754.50.9	0,28	9 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-
C754.50.12	0,36	12 kg	1 krętlik Rolling n°7 + 1 agrafka Duolock	-

Pakowane po: x 5



**TOREBKA PO 3 SUPRAFLEX C755 50 cm**

Kod	Ø	Wytrzymałość	Cechy charakterystyczne	-
C755.50.6	0,23	6 kg	2 oczka montażowe	-
C755.50.9	0,28	9 kg	2 oczka montażowe	-
C755.50.12	0,36	12 kg	2 oczka montażowe	-

Pakowane po: x 5



**SUPRAFLEX C756**

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Ilość	-
C756.2.6	0,23	2,5 m	6 kg	SZPULA2,5m	-
C756.2.9	0,28	2,5 m	9 kg	SZPULA2,5m	-
C756.2.12	0,36	2,5 m	12 kg	SZPULA2,5m	-
C756.5M.6	0,23	5 m	6 kg	SZPULA5m	-
C756.5M.9	0,28	5 m	9 kg	SZPULA5m	-
C756.5M.12	0,36	5 m	12 kg	SZPULA5m	-
C756.5M.20	0,46	5 m	20 kg	SZPULA5m	-


Pakowane po: x 1



## MATERIAŁY PRZYPONOWE

**sea fighter**

LINKI I PRZYPONY TYPOWO MORSKIE



1 X 7 WŁÓKIEN W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



7 X 7 WŁÓKIEN ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Zalecana do połowów w morzu.

### MATERIAŁ PRZYPONOWY SEAFIGHTER COURONNE C709 10 m


Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C709.10.50	0,65	50 lbs	-
C709.10.90	0,8	90 lbs	-
C709.10.130	0,95	130 lbs	-
C709.10.180	1,05	180 lbs	-

Pakowane po: x 1

### SEAFIGHTER C709 50 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C709.50.50	0,65	50 lbs	-
C709.50.90	0,8	90 lbs	-
C709.50.130	0,95	130 lbs	-



Pakowane po: x 1



### MATERIAŁ PRZYPONOWY SEAFIGHTER COURONNE C759 10 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C759.10.40	0,46	40 lbs	-
C759.10.65	0,58	65 lbs	-
C759.10.90	0,69	90 lbs	-
C759.10.175	0,91	175 lbs	-
C759.10.275	1,14	275 lbs	-

Pakowane po: x 1



### SEAFIGHTER C759D 80 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C759D 80.40	0,46	40 lbs	3	1 agrafka Crosslock + 1 krętlik Crane	-
C759D 80.65	0,58	65 lbs	4	1 agrafka Crosslock + 1 krętlik Crane	-
C759D 80.90	0,69	90 lbs	5	1 agrafka Crosslock + 1 krętlik Crane	-

Pakowane po: x 5

### MATERIAŁ PRZYPONOWY SEAFIGHTER COURONNE C759T 1,3 m

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
AVM160008	0,8	175 lbs	-

Pakowane po: x 1





POJEDYNCZE WŁÓKNO TITANIUM

# Titanium

- Tytan jest znany ze swojej lekkości, wytrzymałości i właściwości antykorozyjnych.
- Kolor czarny, jest niezauważalny w wodzie.
- Nasze przypony z tytanu łączą elastyczność żyłki z wytrzymałością stalowego przyponu.
- Pojedyncze włókno pozwala na idealną prezentację przynęty.



BLISTER 2

## TITANIUM C802 15 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	-
C802.15.5 G	0,2	5 kg	Agrafka : 1 / Krętlik : 8	-
C802.15.8 G	0,3	8 kg	Agrafka : 1 / Krętlik : 7	-

Pakowane po: x 5



BLISTER 2

## TITANIUM C803 31 cm

Kod	Ø	Wytrzymałość	Nr	Cechy charakterystyczne	-
C803.31.5 G	0,2	5 kg	Agrafka : 1 / Krętlik : 8	Agrafka n°1	-
C803.31.8 G	0,3	8 kg	Agrafka : 1 / Krętlik : 7	Agrafka n°1	-
C803.31.15 G	0,4	15 kg	Agrafka : 1 / Krętlik : 6	Agrafka n°1	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 2

## PRZYPON TITANIUM MONOBRIN 27,5 cm

Kod	Wytrzymałość	-
AVM160005	90 lbs	-

Pakowane po: x 5

- Tytan jest znany ze swojej lekkości, wytrzymałości i właściwości antykorozyjnych.
- Kolor czarny, jest niezauważalny w wodzie.
- Nasze przypony z tytanu łączą elastyczność żyłki z wytrzymałością stalowego przyponu.
- Pojedyncze włókno pozwala na idealną prezentację przynęty.



Zdjęcie: Julien Himbert

### - Seria przyponów dedykowanych do łowienia szczupaków.

- Zaprojektowana i opracowana przez nasz zespół.
- 2 systemy wiązania specjalnie zaprojektowane do łowienia szczupaków i wykonane z 2 różnych materiałów.
- Gotowe, uniwersalne zestawy



TOREBKA PO 2

### PRZYPON FLUOROKARBONOWY

Kod	Ø	Rozmiar	-
AVM160010	0,35	27,5 cm	-
AVM160011	0,68	27,5 cm	-
AVM160012	0,81	27,5 cm	-
AVM160013	0,35	40 cm	-
AVM160014	0,68	40 cm	-
AVM160015	0,81	40 cm	-
AVM160017	0,35	60 cm	-
AVM160018	0,68	60 cm	-
AVM160019	0,81	60 cm	-

Pakowane po: x 5



TOREBKA PO 2

### FLUOROKARBON

Kod	Ø	Rozmiar	-
AVM160006	1	27,5 cm	-
AVM160007	1	40 cm	-

Pakowane po: x 5

- 100% FLUOROKARBON.
- Niewidzialna.
- Dyskretna.
- Idealna na przejrzystą wodę.
- Duża odporność na zęby szczupaka.



AKCESORIA



**STRUNA INOX 10 m**

Kod	Ø	Cechy charakterystyczne	-
C901.10.20	20/100	Inox 302	-
C901.10.30	30/100	Inox 302	-
C901.10.40	40/100	Inox 302	-
C901.10.50	50/100	Inox 302	-
C901.10.60	60/100	Inox 302	-
C901.10.70	70/100	Inox 302	-
C901.10.80	80/100	Inox 302	-
C901.10.90	90/100	Inox 302	-
C901.10.100	100/100	Inox 302	-
C901.10.120	120/100	Inox 302	-

Pakowane po: x 10

**STRUNA MIEDZIANA 10 m**

Kod	Ø	-
C902.10.30	30/100	-
C902.10.40	40/100	-
C902.10.50	50/100	-


Pakowane po: x 10



Zdjęcie: Lilian Fautrelle




## PLECIONKI

**FIBRAFLEX C779 10 m**

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C779.10.5	0,34	5 kg	-
C779.10.7	0,38	7 kg	-
C779.10.9	0,44	9 kg	-

Pakowane po: x 1

Gęsta Plecionka z siedmiu włókien z nierdzewnej stali i tworzyw sztucznych.

**POWERTRESS C791 5 m**

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C791.5M.5	0,3	5 kg	-
C791.5M.10	0,4	10 kg	-
C791.5M.15	0,45	15 kg	-

Pakowane po: x 1

Plecionka, której warstwa zewnętrzna jest ze stali nierdzewnej a rdzeń z włókien nylonowych i stalowych.

**SANDERTRESS C770 10 m**

Kod	Ø	Wytrzymałość	-
C770.10.5	0,13	5 kg	-
C770.10.7	0,18	7 kg	-
C770.10.9	0,22	9 kg	-

Pakowane po: x 1

Plecionka Dyneema® z niezwykle cienkich włókien. Jest bardzo wytrzymała, a jej powierzchnia jest idealnie gładka i wyjątkowo odporna na ścieranie.

**SILURETRESS C760 20 m**

Kod	Wytrzymałość	-
C760.20.50	50 kg	-
C760.20.75	75 kg	-
C760.20.100	100 kg	-
C760.20.150	150 kg	-

Pakowane po: x 1

Wytrzymała Plecionka z bardzo cienkich włókien. Jej powierzchnia jest idealnie gładka i wyjątkowo odporna na ścieranie.

**SUPRATRESS C799 5 m**

Kod	Wytrzymałość	-
C799.5M.5	5 kg	-
C799.5M.8	8 kg	-
C799.5M.12	12 kg	-
C799.5M.20	20 kg	-

Pakowane po: x 1

- Specjalna Plecionka ze stali nierdzewnej. Splot w kształcie podwójnie spirali.  
- Mikro-włókna Dyneema® miedziane i ze stali nierdzewnej łączą giętkość z wytrzymałością.



## ZESTAWY DO ZBROJENIA



BLISTER 1


ZESTAW NATUREL- JIG+CIĘŻAREK+HAK  
Z CHWOSTEM

Kod	G	Color	-
M100BN15.04U1	15 g	BIAŁY I CZERWONY	-
M100BN20.04U1	20 g	BIAŁY I CZERWONY	-
M103BN15.04U1	15 g	Fire Tiger	-
M103BN20.04U1	20 g	Fire Tiger	-

Pakowane po: x 6

Główka do jigowania z chwostem-ośmiorniczką.

- Zestaw gotowy do użytku.
- Montaż na niewidocznej FLUOROKARBONowej żyłce Sufix®.
- Główki do wyboru: naturalne lub z brokatem.



- Wszechstronna i gotowa do użycia dozbrojka do główek jigowych. łatwy montaż za pomocą agrafki. Polecana do dozbrajania główek ołowianych VMC®



BLISTER 3

## PRZYPON NA SANDACZA

Kod	Ø	Rozmiar	Wytrzymałość	Nr	-
M700.BN0809L1	0,33	9 cm	5,5 kg	8	-
M700.BN1006L1	0,33	6 cm	5,5 kg	10	-

Pakowane po: x 6



BLISTER 3


## PRZYPON NA SZCZUPAKA

Kod	Rozmiar	Wytrzymałość	Nr	-
M600.BN0610L1	10 cm	4,6 kg	6	-
M600.BN0414L1	14 cm	7 kg	4	-

Pakowane po: x 6



## ZESTAWY DO ZBROJENIA



BLISTER 3

## PRZYPON STALOWY Z KLOTWICĄ

Kod	Rozmiar	Wytrzymałość	Nr	-
M433.6.7.6	Ryba: 11 cm / Zestaw: 6 cm	7 kg	6	-
M433.8.9.5	Ryba: 12-14 cm / Zestaw: 8,5 cm	9 kg	5	-
M433.9.12.3	Ryba: 14-16 cm / Zestaw: 9,5 cm	12 kg	3	-
M433.12.12.	Ryba: 16-19 cm / Zestaw: 12 cm	12 kg	1	-
M433.14.18.	Ryba: 19-25 cm / Zestaw: 14 cm	18 kg	1/0	-

Pakowane po: x 5

Przypon Nylflex z potrójną kotwiczką 9649 do gum typu shad i twister.



TOREBKA PO 1

## ZESTAW PRZEGUBOWY

Kod	G	Nr	Kolor	-
M823.FR0305U4	3 g	10	CZERWONY FLUO	-
M823.MB0305U4	3 g	10	CZARNY MATOWY	-
M825.FR0305U4	5 g	10	CZERWONY FLUO	-
M825.MB0305U4	5 g	10	CZARNY MATOWY	-

Pakowane po: x 6

- Zestaw przeznaczony głównie do połowu pstrągów na żywcza.
- Sprężyna umożliwia pewne utrzymanie przynęty.
- Wyposażony w bardzo ostre kotwice VMC® Cone Cut® (8540).
- Dostępny w 2 kolorach:

- Wersja agresywna (Fluo Red): kolor krwi prowokuje pstrągi do ataku.
- Wersja dyskretna (czarny matowy): idealna dla ospałych ryb.







## ZESTAWY DO ZBROJENIA



TOREBKA PO 1

## ZESTAW UNIWERSALNY

Kod	G	Nr	Kolor	-
M813.FR0505U4	3 g	10	CZERWONY FLUO	-
M813.MB0505U4	3 g	10	CZARNY MATOWY	-

Pakowane po: x 6

- Polecany do łowienia małych drapieżników: pstrągów na naturalną rybkę, okoni na miękkie przynęty ...
- Wymienna śrucina.
- Łatwy montaż.
- Wyposażony w bardzo ostre haki VMC® Cone Cut® (8540).
- Dostępny w 2 kolorach:

- Wersja agresywna (Fluo czerwony): kolor prowokuje pstrągi do ataku.
  - Wersja dyskretna (Czarny matowy): idealna dla ospałych ryb
- Zestawy dostarczane z błyszczącymi srebrnymi kulkami, które doskonale prowokują atak drapieżników  
 Uzbrojone w mocne kotwice 7545 VMC Spark Point®.  
 System dostępny w 2 rozmiarach:
- T1 do montażu martwych rybek 10/12 cm do połowy sandacza i szczupaków z elastycznym przyponem który jest odporny na zęby szczupaka, ale nie rzuca się w oczy sandaczowi,
  - T2 do montażu martwych rybek o wymiarach 12/14 cm lub większych do połowy szczupaków



TOREBKA PO 1

## ZESTAW PRZEGUBOWY

Kod	G	Nr	Kolor	-
M870 AR0850U4	8 g	1	CZARNY MATOWY	-
M870 AR0860U4	8 g	2	CZARNY MATOWY	-

Pakowane po: x 6

- Uzbrojony w ołowianą główkę trupek porusza się skokowo. Zbrojenie w kształcie korkociągu jest bardzo skuteczne i pozwala dłużej łowić na tę sama martwą rybę.



## ELEMENTY ZESTAWU



BLISTER 5


### ZESTAW GODILLE Z HAKIEM VMC

Kod	G	-
AVM010003	2 g	-
AVM010004	2,5 g	-
AVM010005	3 g	-
AVM010006	4 g	-
AVM010007	5 g	-
AVM010008	6 g	-
AVM010009	8 g	-
Pakowane po: x 6		

Montaż na haczykach VMC



### PRZYRZĄD DO MONTOWANIA ZESTWÓW MATCHOWYCH



Kod	-
D380D	-
Pakowane po: x 3	

1 - Przytrzymaj WIĄZARKĘ DO HACZYKÓW lewą ręką. Umieść haczyk w szczelnie zgodnie z rys. 1, lekko zaciskając haczyk pokrętle.  
 2 - Ustaw WIĄZARKĘ zgodnie z rys. 2 w kierunku żyłki. Żyłkę prowadzimy wokół dwóch zaczepów zgodnie z rysunkiem.  
 UWAGA: Żyłki powinna być napięta i kąt dwóch końcówek żyłki powinien być zgodny z rys. 2.  
 3 - Obróć przyrząd wokół własnej osi 5 do 6 razy - rys. 3 (zwykle: 5 obrotów). Podczas nawijania drut powinien być napięty.  
 4 - Przy napiętej żyłce wprowadzamy koniec żyłki przez oczko zaczepu zgodnie z rys. 4.  
 5 - Wciskamy kciukiem zaczep do oporu i prawa ręka zaciągamy pętlę.  
 6 - Zwalniamy pokrętko i wyciągamy zawiązaną haczyk.



### KLEJ STORMSURE X3

Kod	G	-
015G 805145	5 g	-
Pakowane po: x 1		



### KLEJ STORMSURE CZARNY X3

Kod	G	-
AVM010029	5 g	-
Pakowane po: x 1		



### Titanium ZESTAW 180 PRZELOTEK

Kod	-
D600	-
Pakowane po: x 1	

Zestaw 180 przelotek, 5 rodzajów :

- 75 przelotek szczytowych SFR
- 45 przelotek szczytowych LFR
- 20 przelotek szczytowych morskich SFS
- 20 przelotek przesuwnych LSR
- 20 przelotek spinningowych LGR





## PRZELOTKI



Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA NA  
POJEDYNCZEJ NÓŻCE  
LGR X5**

Kod	Ø	-
LGR.103	10,3	-
LGR.106	10,6	-
LGR.137	13,7	-
LGR.176	17,6	-
LGR.232	23,2	-
LGR.53	5,3	-
LGR.69	6,9	-
LGR.80	8	-

Pakowane po: x 1



Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA NA  
PODWÓJNEJ NÓŻCE  
SDG X5**

Kod	Ø	-
SDG.103	10,3	-
SDG.137	13,7	-
SDG.176	17,6	-
SDG.232	23,2	-
SDG.278	27,8	-
SDG.66	6,6	-
SDG.82	8,2	-

Pakowane po: x 1



Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA PRZESUWNA  
LSR**

Kod	Ø	-
LSR.3724	Pierścień: 3,70 / Rurka: 2,40	-
LSR.5338	Pierścień: 5,30 / Rurka: 3,80	-
LSR.5340	Pierścień: 5,30 / Rurka: 4,00	-
LSR.3728	Pierścień: 3,70 / Rurka: 2,80	-

Pakowane po: x 1

Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA  
SZCZYTOWA DO WĘDEK  
MUCHOWYCH, BOŁONEK I  
ODLEGŁOŚCIÓWEK LFR X5**

Kod	Ø	-
LFR.2910	Pierścień: 2,90 / Rurka: 1,00	-
LFR.2912	Pierścień: 2,90 / Rurka: 1,20	-
LFR.3818	Pierścień: 3,80 / Rurka: 1,80	-
LFR.3820	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,00	-
LFR.3822	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,20	-
LFR.3824	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,40	-
LFR.5426	Pierścień: 5,40 / Rurka: 2,60	-
LFR.5428	Pierścień: 5,40 / Rurka: 2,80	-
LFR.5430	Pierścień: 5,40 / Rurka: 3,00	-

Pakowane po: x 1

Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA SZCZYTOWA SFR X5**

Kod	Ø	-
SFR.10534	Pierścień: 10,50 / Rurka: 3,40	-
SFR.10542	Pierścień: 10,50 / Rurka: 4,20	-
SFR.10550	Pierścień: 10,50 / Rurka: 5,00	-
SFR.13740	Pierścień: 13,70 / Rurka: 4,00	-
SFR.13744	Pierścień: 13,70 / Rurka: 4,40	-
SFR.13750	Pierścień: 13,70 / Rurka: 5,00	-
SFR.13760	Pierścień: 13,70 / Rurka: 6,50	-
SFR.3816	Pierścień: 3,80 / Rurka: 1,60	-
SFR.3818	Pierścień: 3,80 / Rurka: 1,80	-
SFR.3820	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,00	-
SFR.3822	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,20	-
SFR.3824	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,40	-
SFR.3826	Pierścień: 3,80 / Rurka: 2,60	-
SFR.5522	Pierścień: 5,50 / Rurka: 2,20	-
SFR.5524	Pierścień: 5,50 / Rurka: 2,40	-
SFR.5526	Pierścień: 5,50 / Rurka: 2,60	-
SFR.5528	Pierścień: 5,50 / Rurka: 2,80	-
SFR.5530	Pierścień: 5,50 / Rurka: 3,00	-
SFR.7020	Pierścień: 7,00 / Rurka: 2,00	-
SFR.7022	Pierścień: 7,00 / Rurka: 2,20	-
SFR.7024	Pierścień: 7,00 / Rurka: 2,40	-
SFR.7026	Pierścień: 7,00 / Rurka: 2,60	-
SFR.7028	Pierścień: 7,00 / Rurka: 2,80	-
SFR.7030	Pierścień: 7,00 / Rurka: 3,00	-
SFR.7032	Pierścień: 7,00 / Rurka: 3,20	-
SFR.7035	Pierścień: 7,00 / Rurka: 3,50	-
SFR.8230	Pierścień: 8,20 / Rurka: 3,00	-
SFR.8235	Pierścień: 8,20 / Rurka: 3,50	-
SFR.8240	Pierścień: 8,20 / Rurka: 4,00	-
SFR.8245	Pierścień: 8,20 / Rurka: 4,50	-
SFR.8248	Pierścień: 8,20 / Rurka: 4,80	-

Pakowane po: x 1

Titanium

TOREBKA PO 5

**PRZELOTKA SZCZYTOWA  
WZMOCNIONA DO WĘDEK  
MORSKICH SFS X5**

Kod	Ø	-
SFS.5826	Pierścień: 5,80 / Rurka: 2,60	-
SFS.5828	Pierścień: 5,80 / Rurka: 2,80	-
SFS.6726	Pierścień: 5,80 / Rurka: 2,60	-
SFS.6730	Pierścień: 6,70 / Rurka: 3	-
SFS.6735	Pierścień: 6,70 / Rurka: 3,50	-
SFS.6740	Pierścień: 6,70 / Rurka: 4	-

Pakowane po: x 1

**SZCZYPCE**

Kod	-
AVM010001	-
Pakowane po: x 1	

**PUDEŁKO NA GŁÓWKI JIGOWE**

Kod	Rozmiar	-
AVM140000	24 X 15 cm	-
AVM140001	16 X 10 cm	-
Pakowane po: x 1		

- 2 pudełka do przechowywania główek jigowych, docenione przez łowców drapieźników.
- Umożliwiają one bezpieczne przechowywanie i segregację główek.
- Wyłożone grubą pianką doskonale utrzymują haki jigowe.
- Dostępne są dwa rozmiary, mniejszy dla wędkarzy mobilnych i duży do większej liczby główek.

**PUDEŁKA XXL NA DUŻE PRZYŃĘTY**

Kod	Rozmiar	Waga	-
AVM140002	36 X 23 X 8 cm	620 g	-
Pakowane po: x 1			

- Duże pudełko z przedziałami zmiennej objętości.
- Rozmiar XXL (36 x 23 x 8cm.)
- Niezawodne zamknięcie.
- Idealne do przechowywanie gum i woblerów.