



SFX

PREMIUM BRAIDED FISHING LINE

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ • WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PRZETARCIA
MAŁA ROZCIĄGLIWOŚĆ

SFX 4 CARRIER BRAID

Wykonana z japońskich włókien UHMPE o bardzo dużej wytrzymałości oraz małej rozciągliwości

4 splotowa plecionka wykonana w 100% z japońskich włókien UHMPE. Zapewnia wysoką wytrzymałość podczas dużych obciążeń, przy jednoczesnej odporności na przetarcia. Idealna do łowienia w trudnych warunkach, na duże przynęty. Bardzo mała rozciągliwość wzdłużna pozwala na lepsze czucie przynęty oraz skuteczniejsze zacięcie.



LOW-VIS
GREEN



HOT YELLOW



MULTICOLOR
METERED

SPECIFICATIONS			HOT YELLOW	LO-VIS GREEN	MULTI COLOR	PRICE
LENGTH	DIAMETER	STRENGTH	CODE	CODE	CODE	
135 M	0.104 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU640543	ASU640566	-	6,90 €
135 M	0.128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640544	ASU640567	-	6,90 €
135 M	0.148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640545	ASU640568	-	6,90 €
135 M	0.165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640546	ASU640569	-	6,90 €
135 M	0.185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640547	ASU640570	-	6,90 €
135 M	0.205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640548	ASU640571	-	6,90 €
135 M	0.235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640549	ASU640572	-	6,90 €
135 M	0.285 mm	18 kg / 40 lbs	-	ASU640573	-	6,90 €
275 M	0.128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640550	ASU640574	-	12,90 €
275 M	0.148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640551	ASU640575	-	12,90 €
275 M	0.165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640552	ASU640576	-	12,90 €
275 M	0.185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640553	ASU640577	-	12,90 €
275 M	0.205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640554	ASU640578	-	12,90 €
275 M	0.235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640555	ASU640579	-	12,90 €
275 M	0.285 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640556	ASU640580	-	12,90 €
275 M	0.330 mm	23 kg / 50 lbs	ASU640557	ASU640581	-	12,90 €
275 M	0.370 mm	28.2 kg / 62 lbs	-	ASU640582	-	12,90 €
275 M	0.405 mm	30.6 kg / 67 lbs	-	ASU640583	-	12,90 €
300 M	0.165 mm	8.6 kg / 19 lbs	-	-	ASU640595	13,90 €
300 M	0.185 mm	10 kg / 22 lbs	-	-	ASU640596	13,90 €
300 M	0.205 mm	11.5 kg / 25 lbs	-	-	ASU640597	13,90 €
300 M	0.235 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	-	ASU640598	13,90 €
300 M	0.285 mm	18 kg / 40 lbs	-	-	ASU640600	13,90 €
300 M	0.330 mm	23 kg / 50 lbs	-	-	ASU640601	13,90 €
3200 M	0.104 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU640558	ASU640584	-	-
3200 M	0.128 mm	5.5 kg / 12 lbs	ASU640559	ASU640585	-	-
3200 M	0.148 mm	7 kg / 15 lbs	ASU640560	ASU640586	-	-
3200 M	0.165 mm	8.6 kg / 19 lbs	ASU640561	ASU640587	ASU640605	161,00 €
3200 M	0.185 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640562	ASU640588	ASU640606	161,00 €
3200 M	0.205 mm	11.5 kg / 25 lbs	ASU640563	ASU640589	ASU640607	162,00 €
3200 M	0.235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640564	ASU640590	ASU640608	162,00 €
3200 M	0.285 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640565	ASU640591	ASU640610	163,00 €
3200 M	0.330 mm	23 kg / 50 lbs	-	-	ASU640611	163,00 €

PACK: X 3 *

* 3200m lines: pack x1



SFX

PREMIUM BRAIDED FISHING LINE

SPECIFICATIONS			HOT YELLOW	LO-VIS GREEN	MULTI COLOR	
LENGTH	DIAMETER	STRENGTH	CODE	CODE	CODE	PRICE
135 M	0.104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640612	ASU640627	-	9,90 €
135 M	0.128 mm	7.3 kg / 6.06 lbs	ASU640613	ASU640628	-	9,90 €
135 M	0.148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	ASU640614	ASU640629	-	9,90 €
135 M	0.165 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640615	ASU640630	-	9,90 €
135 M	0.185 mm	13 kg / 28.6 lbs	ASU640616	ASU640631	-	9,90 €
135 M	0.205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	ASU640617	ASU640632	-	9,90 €
135 M	0.235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640618	ASU640633	-	9,90 €
275 M	0.128 mm	7.3 kg / 6.06 lbs	ASU640619	ASU640634	-	17,90 €
275 M	0.148 mm	7.7 kg / 16.94 lbs	ASU640620	ASU640635	-	17,90 €
275 M	0.165 mm	10 kg / 22 lbs	ASU640621	ASU640636	-	17,90 €
275 M	0.185 mm	13 kg / 28.6 lbs	ASU640622	ASU640637	-	17,90 €
275 M	0.205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	ASU640623	ASU640638	-	17,90 €
275 M	0.235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640624	ASU640639	-	17,90 €
275 M	0.285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	ASU640625	ASU640640	-	17,90 €
275 M	0.330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	ASU640626	ASU640641	-	17,90 €
300 M	0.165 mm	10 kg / 22 lbs	-	-	ASU640645	18,90 €
300 M	0.185 mm	13 kg / 28.6 lbs	-	-	ASU640646	18,90 €
300 M	0.205 mm	16.5 kg / 36.3 lbs	-	-	ASU640647	18,90 €
300 M	0.235 mm	20 kg / 44 lbs	-	-	ASU640648	18,90 €
300 M	0.285 mm	22.3 kg / 49.06 lbs	-	-	ASU640649	18,90 €
300 M	0.330 mm	25.6 kg / 56.32 lbs	-	-	ASU640650	18,90 €
300 M	0.370 mm	40.3 kg / 88.66 lbs	-	-	ASU640651	18,90 €
300 M	0.405 mm	46 kg / 101.2 lbs	-	-	ASU640652	18,90 €

PACK: X 3

GAŁDKA • DO DALEKICH RZUTÓW • DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE

SFX 8 CARRIER BRAID

Wykonana z japońskich włókien UHMPE polecana do dalekich rzutów, o dużej wytrzymałości na węzle

8 splotowa plecionka w 100% wykonana z japońskich włókien UHMPE, dzięki gładkiej powierzchni pozwala na osiągnięcie dalekich rzutów przy jednoczesnej cichej pracy na przelotkach. Duża wytrzymałość na węzle w połączeniu z małą rozciągliwością wzdłużną oferuje świetne właściwości oraz czułość przynęty.



LOW-VIS GREEN



HOT YELLOW



MULTICOLOR METERED



BRAIDS / NYLON

RECYCLINE



ŻYŁKA KLASY PREMIUM W 100% POCHODZĄCA Z RECYKLINGU
Pierwsza żyłka proekologiczna składająca się w 100% z materiału Econyl®, wykonywanym z surowców wtórnych pochodzących z przemysłu rybnego lub wędkarskiego takich jak zużyte sieci, żyłki, itp.

SZPULKA Z RECYKLINGU

Szpulka w pełni wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu, może być powtórnie przetworzona.

OPAKOWANIE Z RECYKLINGOWANEGO PAPIERU

Użyty materiał pozwala na wielokrotne przetwarzanie co jest istotne dla przyszłości środowiska oraz zachowania zasobów naturalnych.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS			GREEN	
Length	Diameter	Strength	Code	Price
150 M	0.16 mm	2 kg / 4 lbs	ASU471043	9,95 €
150 M	0.18 mm	2.5 kg / 5 lbs	ASU471044	9,95 €
150 M	0.20 mm	3 kg / 6 lbs	ASU471045	9,95 €
150 M	0.25 mm	4.5 kg / 9 lbs	ASU471046	9,95 €
150 M	0.30 mm	6 kg / 12 lbs	ASU471047	10,45 €
150 M	0.35 mm	7 kg / 14 lbs	ASU471048	10,95 €
150 M	0.40 mm	9 kg / 18 lbs	ASU471049	11,45 €
300 M	0.18 mm	2.5 kg / 5 lbs	ASU471050	12,95 €
300 M	0.20 mm	3 kg / 6 lbs	ASU471051	12,95 €
300 M	0.25 mm	4.5 kg / 9 lbs	ASU471052	12,95 €
300 M	0.30 mm	6 kg / 12 lbs	ASU471053	13,95 €
300 M	0.35 mm	7 kg / 14 lbs	ASU471054	14,95 €
300 M	0.40 mm	9 kg / 18 lbs	ASU471055	16,95 €
300 M	0.45 mm	11 kg / 22 lbs	ASU471056	17,95 €
300 M	0.50 mm	14 kg / 28 lbs	ASU471057	18,95 €

GREEN

PACK: X 6



131 G-CORE



SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS			NEON CHARTREUSE	LO-VIS GREEN	
Length	Diameter	Strength	Code	Code	Price
150 M	0,104 mm	5.40 kg / 12 lbs	ASU640541	ASU640542	49,90 €

PACK: X 1

NEW DIAMETER

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA PLECIONKA

- Plecionka o nierównanej wytrzymałości i gęstości splotu. Spleciona z 13 włókien (12 włókien HMPE + 1 GORE® Performance Fiber stanowiące rdzeń plecionki), które gwarantują jednakową wytrzymałość podczas wielokrotnych rzutów, holów oraz uderzeń drapieźnika.
- Zwiększona wytrzymałość na węzle. 13 splotowa konstrukcja zwiększa liczbę włókien, skutkując łatwiejszym zawiązywaniem oraz mocniejszym trzymaniem węzła.
- Idealnie okrągły przekrój. Pojedyncze włókno GORE® Performance Fiber oplecione 12 włóknami HMPE tworzą plecionkę o okrągłym przekroju, gładką, cichą, pozwalającą na dalsze i bardziej precyzyjne rzuty w porównaniu do innych produktów.

NEON CHARTREUSE

LO-VIS GREEN



INVISILINE

NEW LENGTH


Fluorocarbon Invisiline jest materiałem wyjątkowo odpornym na przetarcia, o dużej wytrzymałości. Dzięki właściwości materiału załamującemu promienie świetlne jest niewidoczny pod powierzchnią wody i tonie 4 razy szybciej niż standardowa żyłka. Invisiline ma bardzo małą rozciągliwość, jest bardzo wytrzymały i trwały dzięki czemu idealnie nadaje się do łowienia w najcięższych warunkach.

CLEAR
SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS			CLEAR	
Length	Diameter	Strength	Code	Price
50 M	0.12 mm	1.2 kg / 2.5 lbs	ASU471078	10,00 €
50 M	0.15 mm	2 kg / 4.4 lbs	ASU471029	10,00 €
50 M	0.17 mm	2.6 kg / 5.7 lbs	ASU471030	10,00 €
50 M	0.19 mm	3.2 kg / 7 lbs	ASU471031	10,00 €
50 M	0.21 mm	3.7 kg / 8 lbs	ASU471032	10,00 €
50 M	0.24 mm	4.5 kg / 10 lbs	ASU471033	10,00 €
50 M	0.27 mm	6.1 kg / 12 lbs	ASU471034	11,00 €
50 M	0.30 mm	7.4 kg / 15 lbs	ASU471035	12,00 €
50 M	0.33 mm	8.6 kg / 18 lbs	ASU471036	13,00 €
50 M	0.37 mm	10.6 kg / 20 lbs	ASU471037	18,00 €
50 M	0.44 mm	14.6 kg / 30 lbs	ASU471038	25,00 €
50 M	0.47 mm	15.7 kg / 35 lbs	ASU471039	28,00 €
50 M	0.52 mm	17.7 kg / 40 lbs	ASU471040	31,00 €
50 M	0.62 mm	23.2 kg / 50 lbs	ASU471041	38,00 €
50 M	0.71 mm	29.5 kg / 65 lbs	ASU471042	50,00 €

PACK: X 6

KNOT STRENGTH ■■■■■■ |
 ABRASION RESISTANCE ■■■■■■ |
 ELONGATION ■■■■■■ |
 SOFTNESS ■■■■■■ |
 SINKING ■■■■■■ |
 VISIBILITY ■■■■■■

SUPER 21[®] FC

NEW PACKAGING

Bracelet

Niewidoczny • Mało rozciągliwy • Bardzo mocny • Szybko tonący
Łatwy w użyciu

100% fluorocarbon niewidoczny pod powierzchnią wody, idealny na ostrożne ryby. Niski współczynnik rozciągliwości pozwala na lepszą kontrolę przynęty, czucie brań oraz siłę zacięcia. Bardzo wytrzymały na przetarcia i mocny, do łowienia w trudnych warunkach oraz tam gdzie duża siła zacięcia ma znaczenie, wystarczająco giętki i smukły dla zachowania naturalnej pracy przynęty. Tonie 4 razy szybciej od standardowej żyłki, pozwalając na szybsze znalezienie się w polu łowienia. 100% fluorocarbon zachowuje się podczas rzutów jak standardowa żyłka dodatkowo dając w zamian to, czego oczekuje się od linki głównej w spinningu oraz castingu.

CLEAR
SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS			CLEAR		
Packaging	Length	Diameter	Strength	Code	Price
Socket	100 M	0.12 mm	1.2 kg / 2.5 lbs	ASU471064	12,95 €
Socket	100 M	0.14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU471065	12,95 €
Socket	100 M	0.16 mm	2.6 kg / 6 lbs	ASU471066	12,95 €
Socket	100 M	0.18 mm	2.9 kg / 7 lbs	ASU471067	12,95 €
Socket	100 M	0.20 mm	3.7 kg / 8 lbs	ASU471068	12,95 €
Socket	100 M	0.23 mm	4.8 kg / 10 lbs	ASU471069	12,95 €
Socket	100 M	0.25 mm	5.9 kg / 12 lbs	ASU471070	13,95 €
Socket	100 M	0.28 mm	6.5 kg / 14 lbs	ASU471071	13,95 €
Socket	100 M	0.30 mm	7.5 kg / 17 lbs	ASU471072	14,45 €
Socket	80 M	0.33 mm	8.2 kg / 18 lbs	ASU471073	14,45 €
Socket	80 M	0.35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU471074	14,45 €
Socket	80 M	0.40 mm	12.4 kg / 28 lbs	ASU471075	17,95 €
Socket	50 M	0.50 mm	16.9 kg / 38 lbs	ASU471076	17,95 €
Socket	50 M	0.60 mm	26.1 kg / 58 lbs	ASU471077	23,95 €
Bracelet	50 M	0.50 mm	16.9 kg / 38 lbs	ASU471059	19,95 €
Bracelet	50 M	0.60 mm	26.1 kg / 58 lbs	ASU471060	24,95 €
Bracelet	50 M	0.70 mm	33 kg / 70 lbs	ASU471061	27,95 €
Bracelet	50 M	0.80 mm	37 kg / 80 lbs	ASU471062	32,95 €
Bracelet	50 M	0.90 mm	51 kg / 110 lbs	ASU471063	38,95 €
Plastic Box	50 M	0.12 mm	1.2 kg / 2.5 lbs	ASU471058	12,45 €

PACK: X 6

KNOT STRENGTH ■■■■■■ |
 ABRASION RESISTANCE ■■■■■■ |
 ELONGATION ■■■■■■ |
 SOFTNESS ■■■■■■ |
 SINKING ■■■■■■ |
 VISIBILITY ■■■■■■