



**VWVG**®

**KOTWICE/HAKI PODWÓJNE**

**STRONA 415**

**HAKI POJEDYNCZE DO ZBROJENIA PRZYNĘT**

**STRONA 456**

**MATCH/FEEDER**

**STRONA 507**

**MUCHA**

**STRONA 519**

**PSTRĄG**

**STRONA 526**

**ŁOWIENIE NA ŻYWCA**

**STRONA 533**

**ŁOWIENIE MORSKIE**

**STRONA 578**

**JIGI**

**STRONA 587**

**KRĘTLIKI**

**STRONA 594**

**PRZYPONY STALOWE**

**STRONA 613**

**HAKI Z PRZYPONEM**

**STRONA 624**

**ODZIEŻ I ARTYKUŁY PROMOCYJNE**

**STRONA 630**




**Respect**

Nasza firma jest świadoma problemów środowiskowych, dlatego stale szukamy ulepszeń w tym obszarze. Wspieramy również odpowiedzialnych wędkarzy i ich wysiłki związane z ochroną środowiska wodnego, zarówno w wodach słodkich jak i morskich. Pomóż nam zachować nasze bogate dziedzictwo naturalne dla przyszłych pokoleń wędkarzy.

Ref.	STRONA	Ref.	STRONA	Ref.	STRONA
2908	451	7079B	522	7239O	461
5150	589	7102	518	7244	549
5300	579	7116	523 557	7245	549
6139AH	500	7117AH	501	7258TL	492
7002	509	7117SA	505	7262	558
7003	510	7118	558	7264	498
7004	512	7119	466	7264AH	503
7005	515	7119SH	467	NEW 7264AW	504
7007	510	7122	544	7264SA	506
7009	513	NEW 7122AH	499	7265	559
7009B	513	NEW 7122SA	458 505	7266	462
7016	515	7126	545	7266B	463
7016B	516	7128	543	7269AH	502
7017	516	NEW 7130NE	465	7302	468
7017B	517	NEW 7130SH	465	7310	479
7018B	517	NEW 7132	545	7315SL	474
7019	518	7134	547	7315ST	473
7019B	518	7136	546	7316	487
7030	511	7137	547	7316LD	488
7032	508	7138	544	7317	488
7038	514	7139	546	NEW 7318NE	471
7039	514	7145	534	7320SH	468
7040	511	7150	588	7320SJ	480
7047	527	NEW 7158	464	7329DD	489
7047B	527	7161	590	7340RJ	482
7048	527	7198	492	7342SH	469
7050	530	7210	548	NEW 7342TK	485
7051	528 543	7211	548	7342WG	481
7052	528	NEW 7230NE	470	7344WK	491
7053	528	7231	457	7344WW	491
7054	530	7231B	457	7345FL	493
7057	529	NEW 7232	555	7346BS	478
7059	529	NEW 7233	556	7346SB	475
7059B	529	NEW 7234	460	7346SL	476
7060	520	7236	458	7346WT	477
7069B	520	7237	459	7348	483
7074	521	7237B	459	7348TK	484
7075	521	7239	460	7348WG	486
7078B	522	7239B	461	7356	535

Ref.	STRONA	Ref.	STRONA	Ref.	STRONA
7381	565	8626	445	9649	433
7382S	566 572	8650	438	9650	439
7384	566	8700S	561 575	9651	440
NEW 7385BL	567	8701S	562 576	9725	541
7547	418 436	8705	563	9744	580
7547B	419	8709	564	9746	580
7547F	497	8918	451	9746S	577 581
7548	420 437	9011	512	9752	583
7548B	421	9012B	508	9754	584
7548BD	420	9013	509	9771T	585
7552	417 429	9131	591	9777	586
7552B	417	9144	552	9788	571
7554	422 441	9145	552	9900	452
7554B	422	9146	553	9902	452
7554W	497	9147	592	9906	453
7556	425 442	9247	593	9908	453
NEW 7557	423 443	9255	554	9920	454
NEW 7557B	424 444	9260	560	9986	455
7560	426 448	9280	523	NEW Pike Rigs	493 496
NEW 7570	427 449	9284	538		
NEW 7570B	428 450	9287	538		
8117S	572	9288	524		
8255S	573	9290	539		
8294S	574	9291	540		
8299	550	9299	551		
8299S	574	9300	579		
8313	490	9335	531		
8357	536 559	9335B	532		
8382	568	9408	541		
NEW 8386	569	9607	435		
NEW 8386BS	570	9617	430		
8527	447	9617DB	431		
8540	432	9620	437		
8570	434	9626	446		
8573	434	9645	429		

# TECHNOLOGIE OSTRZENIA GROTÓW VMC®




**NEEDLE SHARP**

Najwyższa twardość i ostrość haka. Igłowe ostrze zapewnia niezrównaną ostrość grotów, a unikatowy kształt łączy w sobie wyjątkową sztywność i łatwość wbicia w twardej ryby.




**cone cut**

Ostrze stożkowe, cięte. Ekstremalna ostrość, w połączeniu z trójkątnym łukiem oraz małym i precyzyjnym zadziorem, gwarantuje idealnie szybką i czystą penetrację, nawet przy użyciu minimalnej siły.



**SPARK POINT**

Technologia opracowana wyłącznie przez VMC w celu uzyskania najlepszej jakości. Grot jest najpierw utwardzany, a następnie chemicznie ostrzony, dzięki czemu nie ulega stopniowi. Niejednorodna powierzchnia grotu z kanałkami zapewnia ostrzu nieporównywalną sztywność, a kanałki energetycznie zmniejszają opory podczas wbijania ostrza w twardej ryby.



**cut point**

Ostrze cięte. Tradycyjny hak, najpopularniejszy na świecie. Doskonale możliwości szybkiej penetracji.



**needle cone**

Ostrze igłowe. Wynik stosowanej technologii ostrzenia – metalowe włókienka zaciskają się w kierunku środka ostrza. Jest to metoda raczej ściskania niż cięcia, dzięki czemu haki VMC są niesłychanie mocne oraz idealnie ostre.



**DYNACUT POINT**

Opracowany do Big Game Fishing, ciężkiego łowienia takich gatunków jak marlin, rekin, tuńczyk. Geometria grotu Dynacut ułatwia penetrację w najtwardszą część szczęki gatunków Big Game takich jak marliny, rekiny i wielkie tuńczyki, natychmiast zapewniając idealne ustawienie haka i gwarantując bezpieczną i czystą walkę.

## STAL DO PRODUKCJI HAKÓW VMC®

**HI-CARBON STEEL**



Hi carbon – duża zawartość węgla wzmacnia stal podczas hartowania, gwarantując jej wymaganą sprężystość.

**VANADIUM STEEL**



Vanadium steel – stal, z której wytwarzane są haki VMC poddana jest obróbce w temperaturze 1750°C. Wanad jest metalem bardzo twardym, a jednocześnie lekkim, wzbogacony o węgiel staje się idealnym materiałem do produkcji haków.

**STAINLESS STEEL**



Stainless steel – dzięki dwustuletniemu doświadczeniu firmy VMC® udało się wyprodukować najwyższej jakości stal odporną na korozję. Haki wykonane z tego stopu idealnie nadają się do połowów morskich.

## WYKOŃCZENIE HAKÓW VMC®

Jakość haków powinniśmy dobierać w zależności od warunków, w jakich łowimy.

W zależności od potrzeb oferujemy haki wykończone na wiele różnych sposobów, spełniających swoje zadanie w określonych warunkach.

### SŁODKA WODA

- BK** - Black
- BL** - Blue
- BZ** - Bronze
- NT** - P.T.F.E.

Haki z takim pokryciem doskonale spisują się podczas połowów w słodkich rzekach i jeziorach. Cienka warstwa kolorowego lakieru stanowi idealną tarczę ochronną, nie wpływając na ostrość grotu i efektywność zacięcia.

### SŁONA WODA

- BN** - Black Nickel
- GO** - Gold
- NI** - Nickel
- RD** - Red
- NT** - P.T.F.E.

Idealna równowaga między grubością powłoki i ostrością haka, zapewnia optymalne zacięcie i odporność na korozję.



Powłoka P.T.F.E. jest teraz dostępna w wielu modelach premium VMC®. Ta powłoka techniczna poprawia dyskretność haczyka i zwiększa skuteczność zacięcia o 50%.

### WARUNKI EKSTREMALNE

- CB** - Coastal Black
- TI** - Tin
- TR** - Tin Red
- CT** - Coastal P.T.F.E. **NEW**

Powłoki z cyny i czerwonej cyny są wysoce polecane do wszystkich połowów morskich, szczególnie do trollingu.

Ten sposób wykończenia Coastal Black oferuje idealną równowagę pomiędzy ostrością i odpornością na korozję. Haki z tym pokryciem polecane są do połowu w wodach słonych.

- PS** - Permasteel®

**1000+ HOURS!**

Oryginalna powłoka antykorozyjna, wyjątkowość VMC®.

Maksymalna ostrość, twardość i odporność na korozję. Zewnętrzna warstwa Permasteel chroni przed korozją przez ponad 1000 godzin łowienia w słonej wodzie. Przez wielu uznawane za najlepsze kotwice na rynku.



**WYKOŃCZENIE SŁONOWODNE**  
więcej szczegółów znajdziesz na STRONA 542



# TERMINOLOGIA VMC®

## MOC

1X wzmacniany, 2X wzmacniany itd. to oznaczenia grubości drutu.

6X WZMACNIANY



4X WZMACNIANY



3X WZMACNIANY



2X WZMACNIANY



1X WZMACNIANY



CIENKI DRUT



BARDZO CIENKI DRUT



BARDZO LEKKI



## ZAKOŃCZENIE

ZWYKŁE OCZKO



OTWARTE OCZKO



SZEROKIE OCZKO



WEWNĘTRZNE KÓŁKO OBROTOWE



Z ODGIĘTYM DO GÓRY OCZKIEM



Z ODGIĘTYM DO DOŁU OCZKIEM



ZAKOŃCZONY ŁOPATKĄ



## TRZONEK

X KRÓTSZY TRZONEK



3X DŁUŻSZY TRZONEK



ZAKRZYWIENIE TRZONKA W Kształcie litery Z



OTWARTY TRZONEK



1 ZADZIÓR NA TRZONKU



2 ZADZIORY NA TRZONKU



3 ZADZIORY NA TRZONKU



ZAGIĘTY TRZONEK



## GROT

ZAKRZYWIONY GROT



ODWRÓCONY (OFFSET)



DŁUGI GROT



ZAGIĘTY GROT



PROSTY GROT



## KSZTAŁT ŁUKU

Kształt łuku i stopień zakrzywienia haka zwiększa potencjał zacięcia i odporność na rozwieranie.

EXTRA WIDE GAP



TECHNICAL LOCKING CURVE



WIDE GAP



## PROFIL

ODWRÓCONY (OFFSET)



1/2 ODWRÓCONY (OFFSET)



ODWRÓCONY (OFFSET) SKIEROWANY DO WEWNĄTRZ GROT



## KUCIE

Poddanie drutu, z którego wykonany jest haczyk, procesowi kucia, zwiększa odporność haczyka na otwieranie.

KUTE



NIE PODKUWANY



## STAL

patrz STRONA 402

HI-CARBON STAL



VANADIUM STAL



NIERDZEWNA STAL



## MIKRO-ZADZIÓR

OSTRZE STANDARDOWE



MIKRO-ZADZIÓR



BEZZADZIÓROWE



PÓL-ZADZIÓR



OSTRZE ZEWNĘTRZNE



3 MIKRO-ZADZIORY



# PREZENTACJA PRODUKTU VMC®

NUMER PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU

INFORMACJA DODATKOWA

ZDJĘCIE PRODUKTU

**7547 1X STRONG INLINE TREBLE**

NEEDLE SHARP

HI-CARBON

INLINE RING

FORGED

1X STRONG

SHORT SHANK

SHARPNESS

CORROSION

BLACK NICKEL (BN)

COASTAL BLACK (CB)

TIN (T)

STRENGTH

IKONKA OPISU

PARAMETRY TECHNICZNE HAKÓW & DOSTĘPNE KOLORY I WYKOŃCZENIA

MADE IN  
FRANCE



**150**  
PRACOWNIKÓW



FIRMA ZAŁOŻONA W  
1910

**1910**



EKSPORT DO  
PONAD  
**90 KRAJÓW**



ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI  
**KOTWIC**



zeskanuj ten kod za pomocą telefonu  
komórkowego i sprawdź bezpośrednio na

[WWW.VMCPECHE.COM](http://WWW.VMCPECHE.COM)



@VMCHOOKS



@VMCHOOKS



*your expert in hooks*



**KOTWICE**  
**HAKI PODWÓJNE**





SERIA 75' TO KOMPLETNA OFERTA KOTWIC VMC POLECANA NA KAŻDEGO DRAPIEŹNIKA I DO ZBROJENIA WSZYSTKICH RODZAJÓW ZESTAWÓW. KOTWICE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, O WYJĄTKOWEJ OSTROŚCI I EKSTREMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

**A CO NAJWAŻNIEJSZE WSZYSTKIE KOTWICE W 100% POWSTAJĄ WE FRANCJI. 🇫🇷**



WYTRZYMAŁOŚĆ



SZUKASZ KOTWICY IDEALNIE PASUJĄCEJ DO TWOJEJ ULUBIONEJ TECHNIKI WĘDKOWANIA? WYBÓR NIGDY NIE BYŁ ŁATWIEJSZY! SZUKAJ ODPOWIEDNIEJ ETYKIETY

NA OPAKOWANIACH KOTWIC VMC® Z SERII 75'. MODELE LIGHT, 1X & 2X WZMOCNIONE SĄ DOSTĘPNE W WERSJI STANDARDOWEJ I BEZZADZIOROWEJ «B».



	LIGHT FISHING	REGULAR FISHING	SPECIMEN
PSTRĄG, OKOŃ, KLEŃ, PSTRĄG POTOKOWY	Light	Light	1x
PALIA JEZIOROWA, ŁOSOŚ, TAJMIEN	1x	1x	2x
SANDACZ, BOLEŃ, PSTRĄG MORSKI, SEA BASS	Light	1x	2x
DO ZBROJENIA PRZYŃET	Light	1x	2x
SZCZUPAK, DORSZ	1x	2x	3x
SUM	2x	3x	6x
SEA BASS, MINTAJ, KULBIN	1x	1x	2x
GARUNKI TROPIKALNE, DUŻE OKAZY	3x	6x	6x









## 7547B 1X STRONG INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziorowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Wewnętrzne kółko obrotowe



Krótki trzonek




1X wzmacniany



NO KILL

Bezzadziorowa wersja 7547 | Wzmocniony model z ostrzem Needle Sharp™, idealny do zbrojenia przynęt | Nowoczesny kształt zaprojektowany w celu zwiększenia częstotliwości brań | Nowoczesny kształt zapewnia najlepszą szybkość zacinania.



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	5	Blistery	Kod	AVM350775	AVM350400	AVM350399	AVM350398	AVM350397	AVM350396	AVM350395	AVM350927	AVM350928

Zam. min.

Blistery (5)





## 7548B X-SHORT 1X STRONG INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziorowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Wewnętrzne kółko obrotowe



X krótszy trzonek



1X wzmacniany




Extra Breit



NO KILL

| Bardzo krótka wersja 7547B polecana do uzbrojenia woblerów i wszystkich przynęt wymagających krótkiego haka, który wyeliminuje niebezpieczeństwo splątania | Bardzo szeroki łuk kolankowy



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	12	10	8	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	5	Blister Kod	AVM350778	AVM350412	AVM350411	AVM350410	AVM350409	AVM350408	AVM350407

Zam. min.

Blister (5)



### KOTWICE BEZZADZIOROWE

VMC® 7552B, 7547B, 7548B, 7554B, 7557B, 7570B są polecane do łowienia Catch&Release

www.vmcpeche.com







## 7557 KAPTAIN 3X

NEW



3X wzmacniany


Stal wanadowa, techniczny kształt kolanka i powłoka Coastal PTFE sprawiają, że Kaptain 3X jest niesamowitą bronią do zbrojenia twoich przynęt. Techniczny kształt kolanka sprawia, że raz zahaczona ryba nie spina się. Ta powłoka, opatentowana przez VMC znacząco zwiększa szybkość penetracji i chroni przed korozją. Powłoka Coastal PTFE - Techniczny kształt kolanka - Stal wanadowa




8

6


Skala 1:1




4




2



1



1/0



2/0

VMC

	Szt:	Opak	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
CT Coastal PTFE	5	Blister	Kod	AVM351239	AVM351240	AVM351241	AVM351242	AVM351243	AVM351244	AVM351245

Zam. min.

Blister (5)





7557B KAPTAIN 3X BARBLESS

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe



Kanciasty luk



3X wzmacniany

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA


COASTAL PTFE CT



NO KILL



Skala 1:1



Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
CT Coastal PTFE	5	Blister Kod	AVM351276	AVM351277	AVM351278	AVM351279	AVM351280	AVM351281	AVM351282

Zam. min. Blister (5)







7560 TROPIC 6X-STRONG TREBLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Wewnętrzne kółko obrotowe



6X wzmacniany

OSTROŚĆ


WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

CYNA TI

Polecany do łowienia gatunków tropikalnych i sumów | Wysokiej jakości ostrze Needle Sharp o niewiarygodnej odporności na rozwieranie | Doskonały wybór do zbrojenia dużych popperów, stickbaitsów i zestawów



Skala 1:1

		▼ Opak.   Roz. ►	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
BN Czarny nikiel	Szt:	5						3
	Kod	7560 BN01/OES	7560 BN02/OES	7560 BN03/OES	7560 BN04/OES	7560 BN05/OES	7560 BN06/OES	
TI Cyna	Szt:	5						3
	Kod	7560 TI01/OES	7560 TI02/OES	7560 TI03/OES	7560 TI04/OES	7560 TI05/OES	7560 TI06/OES	

Zam. min.

Blistar (3)

Blistar (5)



## 7570 KAPTAIN 6X **NEW**



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Kanciasty łuk



Krótki trzonek



6X wzmocniony



Easy Eye


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ


POWŁOKA

COASTAL PTFE CT


! Stal wanadowa, techniczny kształt kolanka, powłoka Coastal PTFE i technologia Easy Eye! | Wszystko co najlepsze zgromadził Kaptain 6X! | Przetestowany na najpotężniejszych rybach na świecie przez najlepszych przewodników wędkarskich na Madagaskarze, Sri Lance i w Australii, Kształt Technical Locking Curve przeciwdziała spinaniu się ryby. | Powłoka Coastal PTFE, opatentowana przez VMC, zwiększa szybkość penetracji o 50% i jest odporna na korozję. | Spróbuj i poczuj różnicę! | - Powłoka Coastal PTFE - Techniczny kształt kolanka - Stal wanadowa - Easy Eye od 3/0 do 6/0: kute i polerowane oczko ułatwia wymianę haka na kółkach łącznikowych.




1



1/0




2/0




3/0


Skala 1:1



4/0



5/0



6/0

VMC

	Szt:	Opak.	Rez.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CT Coastal PTFE	5	Blistar	Kod	AVM351246	AVM351247	AVM351248	AVM351249	AVM351250	AVM351251	AVM351252

Zam. min.

Blistar (5)





7570B KAPTAIN 6X BARBLESS

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe



Kanciasty luk



Krótki trzonek



6X wzmacniany



Easy Eye

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA


COASTAL PTFE CT




NO KILL




Skala 1:1




1




1/0




2/0




3/0



4/0



5/0



6/0

Szt:	Opak.	Roz.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CT Coastal PTFE	5	Blister Kod	AVM351283	AVM351284	AVM351285	AVM351286	AVM351287	AVM351288	AVM351289

Zam. min.

Blister (5)



# STANDARDOWY DRUT

## 9617 O'SHAUGHNESSY TREBLE




Cone Cut®

Hi-Carbon stal

1X wzmacniany

OSTROŚĆ	■■■■■	WYTRZYMAŁOŚĆ	■■■■■
POWŁOKA	■■■■■		
NIKIEL NI	■■■■■		
PERMASTEEL PS	■■■■■		
BRAZOWY BZ	■■■■■		

Najpopularniejsza w Europie kotwica do przygotowywania zestawów | Szeroki zakres dostępnych wielkości daje możliwość różnorodnego stosowania | Wyśmienita, niezawodna i uniwersalna kotwica | Szeroka rozmiarówka daje możliwość różnorodnego stosowania | Wyśmienita, niezawodna, uniwersalna kotwica





		Szt	Opak	Rez.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1
BZ Brązowy	10				9617 BZ0020D1	9617 BZ0018D1	9617 BZ0016D1	9617 BZ0014D1	9617 BZ0012D1	9617 BZ0010D1	9617 BZ0008D1	9617 BZ0006D1	9617 BZ0004D1	9617 BZ0002D1	9617 BZ0001D1
	100				-	9617 BZ0018A1	9617 BZ0016A1	9617 BZ0014A1	9617 BZ0012A1	9617 BZ0010A1	9617 BZ0008A1	9617 BZ0006A1	9617 BZ0004A1	-	-
	100	Box	Kod		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9617 BZ0002A2	-
NI Nikiel	10				-	9617 NI0018D1	9617 NI0016D1	9617 NI0014D1	9617 NI0012D1	9617 NI0010D1	9617 NI0008D1	9617 NI0006D1	9617 NI0004D1	9617 NI0002D1	9617 NI0001D1
PS Permosteel®	10		Blister	Kod	-	-	-	9617 PS0014D1	9617 PS0012D1	9617 PS0010D1	9617 PS0008D1	9617 PS0006D1	9617 PS0004D1	9617 PS0002D1	9617 PS0001D1
	100				-	-	AVM351163	AVM351162	AVM351161	AVM351160	AVM351159	-	9617 PS0004A1	-	-
	100	Box	Kod		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9617 PS0002A2	9617 PS0001A2

		Szt	Opak	Rez.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	10/0
BZ Brązowy	5		Blister	Kod	9617 BZ01/OE1	9617 BZ02/OE1	9617 BZ03/OE1	9617 BZ04/OE1	-	-	-	-	-
PS Permosteel®	5		Blister	Reference	9617 PS01/OE1	9617 PS02/OE1	9617 PS03/OE1	9617 PS04/OE1	9617 PS05/OE1	9617 PS06/OE1	9617 PS07/OE1	9617 PS08/OE1	9617 PS10/OE1
	100		Box	Kod	9617 PS01/OA2	9617 PS02/OA2	9617 PS03/OA2	9617 PS04/OA2	9617 PS05/OA2	9617 PS06/OA2	9617 PS07/OA2	9617 PS08/OA2	9617 PS10/OA2

Zam. min.

Blister (10)

Box (100)

Blister (100)

Blister (5)

## 9617DB TROUT DOUGH BAIT TREBLE



OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

| Dostępna wersja z dodatkową sprężyną, która mocno utrzymuje przynętę | Bardzo popularna do połowu pstrągów tęczowych na łowiskach komercyjnych | Łatwa w użyciu | Bardzo popularna do połowu pstrągów tęczowych na łowiskach komercyjnych | Łatwa w użyciu | Długo utrzymuje przynętę

		Szt:	Opak	Rez.	12	10
BN Czarny nikiel	5		Blister	Kod	AVM350219	AVM350220

Zam. min.

Blister (5)



Skala 1:1







## 8570 BARBARIAN® OUTBARB TREBLE



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute



Ostrze zewnętrzne




Kanciasty luk



Zwykły pierścień



Techniczny, kanciasty kształt Barbarian® gwarantuje wyjątkową odporność na rozginanie | Techniczny kształt ułatwia utrzymanie ryby w czasie holu | Zewnętrzny zadziór polepsza penetrację w pysk ryby | Polecany do łowienia wszystkich drapieżników: okoni, sandaczy, pstrągów i szczupaków



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	10	Blister	Kod	8570 BN0008D1	8570 BN0006D1	8570 BN0004D1	8570 BN0002D1	8570 BN0001D1

Zam. min.

Blister (10)



## 8573 BARBARIAN® TREBLE



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute




Kanciasty luk



Zwykły pierścień



Techniczny, kanciasty kształt Barbarian® gwarantuje wytrzymałość i odporność na rozginanie | Techniczny kształt ułatwia utrzymanie ryby w czasie holu | Wewnętrzny zadziór



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	10	Blister	Kod	8573 BN0008D1	8573 BN0006D1	8573 BN0004D1	8573 BN0002D1	8573 BN0001D1
RD Czerwony	10			8573 RD0008D1	8573 RD0006D1	8573 RD0004D1	8573 RD0002D1	8573 RD0001D1

Zam. min.

Blister (10)

## BARBARIAN® SHAPE

Unikalny techniczny kształt pozwala na maksymalne przeniesienie energii w kierunku ostrza. Powoduje to szybszą i łatwiejszą penetrację w pysk ryby i do 25% lepszą skuteczność zahaczenia.

Kształt V haka blokuje rybę blisko trzonu, wywierając mniejszy nacisk na ostrze. Zapobiega to otwieraniu haczyka przez duże ryby i samoczynnemu uwalnianiu się okazów. Testy wykazały, że unikalna geometria kształtu VMC® Barbarian® zwiększa odporność haka na rozginanie.

www.vmcpeche.com





## 9607

## O'SHAUGHNESSY CLIP-IN™ TREBLE



Cut Point



Hi-Carbon stal



Otwarty trzonek


OSTROŚĆ

POWŁOKA

BRAZOWY BZ

WYTRZYMAŁOŚĆ

| Polecany do zestawów na martwą rybę | Otwarty (nie zlutowany) trzonek ułatwia montaż zestawów | Idealny na okonie, sandacze i szczupaki |  
 Otwarty (nie zlutowany) trzonek ułatwia montaż zestawów | Idealny na okonia, sandacza i szczupaka



Skala 1:1

Szt:	Opak. Roz. ▶	10	8	6	4	2	1
BZ Brazowy	10 Blister Kod	9607 BZ0010D1	9607 BZ0008D1	9607 BZ0006D1	9607 BZ0004D1	9607 BZ0002D1	9607 BZ0001D1

Zam. min.

Blister (10)



### CLIP-IN TREBLES

Otwarty (nie zlutowany) trzonek ułatwia montaż zestawów

**9607** – O'Shaughnessy model (above)

[www.vmcpeche.com](http://www.vmcpeche.com)



## 7548 X-SHORT 1X STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Wewnętrzne kółko obrotowe




X krótszy trzonek



1X wzmacniany



| Bardzo krótka wersja 7547 polecana do uzbrojenia woblerów i wszystkich przynęt wymagających krótkiego haka, który wyeliminuje niebezpieczeństwo splątania | Bardzo szeroki łuk kolankowy | Dostępny również w wersji bezzadziorowej 7548B



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Rez. ▶	12	10	8	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	5	Blister	Kod	AVM350777	AVM350406	AVM350405	AVM350404	AVM350403	AVM350402	AVM350401

Zam. min.

Blister (5)

## 9620 O'SHAUGHNESSY TREBLE



Cut Point



Hi-Carbon stal




Zwykły pierścień



1X wzmacniany



| Wzmocniona kotwica o kształcie O'Shaughnessy | Mocna, idealna do zbrojenia przynęt i zestawów | Polecana na szczupaki i inne duże gatunki słodkowodne | Mocna, idealna do zbrojenia przynęt i zestawów | Polecana na szczupaki i inne gatunki słodkowodne



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Rez. ▶	10	8	6	4	2
PS PermaSteel	10	Blister	Kod	9620 PS0010D1	9620 PS0008D1	9620 PS0006D1	9620 PS0004D1	9620 PS0002D1

Zam. min.

Blister (10)







**9651 ROUND EXTRA SHORT SHANK TREBLE**



Cut Point



Hi-Carbon stal




Zwykły pierścień




X krótszy trzonek



1X wzmocniony



| Kotwica z krótkim trzonkiem | Przeznaczona do ciężkiego łowienia przynętami | Model bardzo popularny w USA i Japonii | Przeznaczona do ciężkiego łowienia przynętami | Model bardzo popularny w USA i Japonii



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	16	14	12	10	8	6	4	2
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	Blister	Kod	AVM350889	AVM350888	AVM350887	AVM350886	AVM350655	AVM350654	AVM350653	AVM350652

Zam. min.

Blister (10)

**X-SHORT SHANK TREBLES**

Firma VMC® zaleca stosowanie kotwic z krótkim trzonkiem do zbrojenia małych przynęt. Zmniejszona przestrzeń między dwoma haczykami i krótki trzonek zapobiegają zaczepianiu się dwóch haczyków.

**7548**

**7548B**

**9651**

**7570**

**7570B**



www.vmcpeche.com



# WYTRZYMAŁOŚĆ 3X

## 7556 3X-STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Wewnętrzne kółko obrotowe




Krótki trzonek



3X wzmacniany



| Wysokiej klasy ostrze Needle Sharp | Do łowienia dużych drapieżników | Polecany na sumy i delikatne gatunki tropikalne



Skala 1:1

Szt:	Opak.   Roz. ▶	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	5	7556 BN0006ES	7556 BN0004ES	7556 BN0002ES	7556 BN0001ES
TI Cyna	5	7556 TI0006ES	7556 TI0004ES	7556 TI0002ES	7556 TI0001ES

Zam. min.

Blister (5)



## 7557 KAPTAIN 3X



NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Kanciasty łuk



3X wzmacniany

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL PTFE CT


Stal wanadowa, techniczny kształt kolanka i powłoka Coastal PTFE sprawiają, że Kaptain 3X jest niesamowitą bronią do zbrojenia twoich przynęt. Ta powłoka, opatentowana przez VMC znacząco zwiększa szybkość penetracji i chroni przed korozją.




8

6


Skala 1:1




4




2



1



1/0



2/0

VMC

Szt:	Opak	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
CT Coastal PTFE	5	Blister Kod	AVM351239	AVM351240	AVM351241	AVM351242	AVM351243	AVM351244	AVM351245

Zam. min.

Blister (5)

7557B KAPTAIN 3X BARBLESS



NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL PTFE CT



Kanciasty luk



3X wzmacniany




NO KILL




Skala 1:1

8


6




4




2



1



1/0



2/0

	Szt:	Opak.	Roz. ▶	8	6	4	2	1	1/0	2/0
CT Coastal PTFE	5	Blister	Kod	AVM351276	AVM351277	AVM351278	AVM351279	AVM351280	AVM351281	AVM351282

Zam. min.

Blister (5)





9626 O'SHAUGHNESSY TREBLE



Cut Point



Hi-Carbon stal



2X wzmacniana kotwica




Zwykły pierścień



Krótki trzonek




Klasyczny hak do trudnych warunków wędkowania i dużych, mocnych ryb | Większe rozmiary są polecane do wędkowania w stoney wodzie | Krótki trzonek, eliminuje niebezpieczeństwo zaplątania haka | Większe rozmiary są polecane do wędkowania w stoney wodzie | Krótki trzonek eliminuje niebezpieczeństwo zaplątania haka



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
PS PermaSteel	5	Blister Kod	-	-	-	-	-	9626 PS01/0E1	9626 PS02/0E1	9626 PS03/0E1	9626 PS04/0E1	9626 PS05/0E1
	10		9626 PS0008D1	9626 PS0006D1	9626 PS0004D1	9626 PS0002D1	9626 PS0001D1	-	-	-	-	-
	100		9626 PS0008A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	Box Kod	-	9626 PS0006A2	9626 PS0004A2	9626 PS0002A2	9626 PS0001A2	9626 PS01/0A2	9626 PS02/0A2	9626 PS03/0A2	9626 PS04/0A2	9626 PS05/0A2

Zam. min.





## WYTRZYMAŁOŚĆ 4X



### 8527 FISHFIGHTER® TREBLE



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute



4X wzmocniana

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CYNA TI




Zwykły pierścień



Krótki trzonek

| Bardzo wysoka odporność na rozwieranie | Idealny do zbrojenia dużych przynęt | Często wybierany przez wędkarzy łowiących w wodach tropikalnych  
 | Szeroki wybór modeli do uzbrajania dużych przynęt | Popularny model wśród wędkarzy tropikalnych



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
TI	5	Blister	8527 TI0006ES	8527 TI0004ES	8527 TI0002ES	8527 TI0001ES	8527 TI01/0ES	8527 TI02/0ES	8527 TI03/0ES	8527 TI04/0ES	8527 TI05/0ES

Zam. min.

Blister (5)





7570B KAPTAIN 6X BARBLESS



NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe



Kanciasty luk



Krótki trzonek



6X wzmacniany



Easy Eye

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL PTFE CT




NO KILL


Stal wanadowa, techniczny kształt kolanka, powłoka Coastal PTFE i technologia Easy Eye! Wszystko co najlepsze zgromadził Kaptain 6X! Przetestowany na najpotężniejszych rybach na świecie przez najlepszych przewodników wędkarskich na Madagaskarze, Sri Lance i w Australii, Kształt Technical Locking Curve przeciwdziała spinaniu się ryby. Powłoka Coastal PTFE, opatentowana przez VMC, zwiększa szybkość penetracji o 50% i jest odporna na korozję. Spróbuj i poczuj różnicę! - Powłoka Coastal PTFE - Techniczny kształt kolanka - Stal wanadowa - Easy Eye od 3/0 do 6/0: kute i polerowane oczko ułatwia wymianę haka na kółkach łącznikowych.




1



1/0




2/0




3/0


Skala 1:1



4/0



5/0



6/0

	Szt:	Opak.	Roz.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CT Coastal PTFE	5	Blister	Kod	AVM351283	AVM351284	AVM351285	AVM351286	AVM351287	AVM351288	AVM351289

Zam. min.

Blister (5)





## 9900 DOUBLE PARROT BEAK



Cut Point




Hi-Carbon stal



Otwarty trzonek



| Specjalny zakrzywiony kształt «parrot-beak» | Idealny do łowienia na martwe przynęty | Kolebie przynętą na boki | Idealny do łowienia na martwe przynęty | Kolebie przynętą na boki



Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz. ▶	28	26	24	22
BZ Brazowy	10	Blister Kod	9900 BZ0028D1	9900 BZ0026D1	9900 BZ0024D1	9900 BZ0022D1
	100		9900 BZ0028A1	9900 BZ0026A1	9900 BZ0024A1	9900 BZ0022A1

Zam. min.

Blister (10)

Blister (100)

## 9902 DOUBLE RYDER



Cut Point




Hi-Carbon Stahl



Mit Ohr



| Polecany do łowienia szczupaków i sandaczy | Popularny do łowienia na żywcę | Większy hak powinien być zamocowany na pletwie grzbietowej | Popularny do łowienia na żywcę | Większy hak powinien być zamocowany na pletwie grzbietowej



Skala 1:1

	Opak. Roz. ▶	8	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0	
BZ Brazowy	Szt:	10						5				
	Kod	9902 BZ0008D1	9902 BZ0006D1	9902 BZ0005D1	9902 BZ0004D1	9902 BZ0003D1	9902 BZ0002D1	9902 BZ0001D1	9902 BZ01/0E1	9902 BZ02/0E1	9902 BZ03/0E1	
RD Czerwony	Szt:		10		10		10		5			
	Kod		9902 RD0006D1		9902 RD0004D1		9902 RD0002D1	9902 RD0001D1	9902 RD01/0E1	9902 RD02/0E1	9902 RD03/0E1	

Zam. min.

Blister (10)

Blister (5)





## 9920 DOUBLE FOR SOFT LURES



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute



Zwykły pierścień



X dłuższy trzonek


OSTROŚĆ

POWŁOKA

RED RD

WYTRZYMAŁOŚĆ

| Okrągły kształt z bardzo ostrymi ostrzami Cone Cut® | Idealny do zbrojenia przynęt z miękkiego plastiku | Polecany na sandacze, okonie i szczupaki.



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz. ▶	2	2/0	4/0
<b>RD</b> Czerwony	10	Blister	Kod	9920 RD0002D1	9920 RD02/0D1	9920 RD04/0D1

Zam. min.

Blister (10)

## 9986 SPECIMEN BIG GAME DOUBLE HOOK



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Otwarty trzonek

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ


POWŁOKA

CYNA TI



1X wzmacniany

Bardzo mocny podwójny haczyk do połowu tuńczyka | Niezespawany trzonek ułatwia montaż | Może być również stosowany do zastępowania kotwiczek w przynętach trollingowych | Niezespawany trzonek ułatwia montaż | Może być również stosowany do zastępowania kotwiczek w przynętach trollingowych



Skala 1:1

VMC

	Szt:	Opak.	Roz.	27	26	25	24	23	22	21	20
TI Cyna	5	Blister	Kod	AVM350195	AVM350194	AVM350193	AVM350192	AVM350191	AVM350190	AVM350189	AVM350188

Zam. min.

Blister (5)

**HAKI  
POJEDYNCZE  
DO ZBROJENIA  
PRZYNĘT**



## INLINE HOOKS

### 7231 MICROSPOON



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór



Kanciasty łuk



| Hak techniczny przeznaczony do zbrojenia błystek wahadłowych. | Nowe ostrze Needle Sharp™ Super Long Point | Powłoka PTFE ułatwia skuteczne zacięcie | Mikro zadziór zapewnia lepsze utrzymanie przynęty na haku

*Coating*  
**PTFE**



Skala 1:1

	▼ Opak. Roz. ▶	8	6	4
NT PTFE	Szt.	10		
	Kod	AVM350969	AVM350971	AVM350972

Zam. min. Bag (10)

VMC

### 7231B MICROSPOON BARBLESS



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziórowe



Kanciasty łuk



| Hak techniczny przeznaczony do zbrojenia błystek wahadłowych. | Nowe ostrze Needle Sharp™ Super Long Point | Powłoka PTFE ułatwia skuteczne zacięcie | Mikro zadziór zapewnia lepsze utrzymanie przynęty na haku

*Coating*  
**PTFE**



Skala 1:1

	▼ Opak. Roz. ▶	8	6	4
NT PTFE	Szt.	10		
	Kod	AVM350973	AVM350975	AVM350976

Zam. min. Bag (10)





## 7237 LIGHT INLINE SINGLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Ekstra szeroki luk




Szerokie oczko



Feindrätig



| Wszechstronny pojedynczy haczyk do zbrojenia, wymiennie z kotwiczkami, sztucznych przynęt | Bardzo szeroki luk kolankowy, zakrzywiony na końcu daje pewność zacięcia i holu zdobyczy | Stworzony w nowej technologii VMC® Needle Sharp



Skala 1:1

▼ Opak Roz. ▶	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt: 7						Szt: 4		Szt: 3		
Kod	7237 BN0010I4	7237 BN0008I4	7237 BN0006I4	7237 BN0004I4	7237 BN0002I4	7237 BN0001I4	7237 BN01/0K4	7237 BN02/0L4	7237 BN03/0L4	7237 BN04/0L4	

Zam. min. Propack

## 7237B LIGHT INLINE SINGLE BARBLESS



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Bezzadziorowe



Ekstra szeroki luk



Szerokie oczko




Feindrätig



NO KILL

| Bezzadziorowa wersja haczyka 7237 | Przeznaczony do połowów typu „catch-and-release” | Delikatny model polecany na małe / delikatne gatunki drapieżników



Skala 1:1

▼ Opak Roz. ▶	10	8	6	4	2	1	1/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt: 10	Szt: 8	Szt: 7			Szt: 4	
Kod	7238 BN0010D4	7238 BN0008G4	7238 BN0006I4	7238 BN0004I4	7238 BN0002I4	7238 BN0001I4	7238 BN01/0K4

Zam. min. Propack

## 7234 MANGROVE INLINE

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Mikro-zadziór



Ekstra szeroki łuk




Kanciasty łuk



3X wzmacniany



Haczyk Mangrove Inline został zaprojektowany do zbrojenia sztucznych przynęt od 60 do 120 mm | Powłoka Coastal PTFE: 50% szybsza penetracja i 5x większa odporność na korozję w porównaniu ze standardowym PTFE! | Bardzo długie ostrze wykonane w technologii Needle Sharp Point | Kolanko o technicznym kształcie (TLC) zwiększa siłę zacięcia i utrzymuje rybę na haku.



Skala 1:1

Opak.   Roz. ▶		6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
CT Coastal PTFE	Szt:	12		10		8		6	
	Kod	AVM351205	AVM351206	AVM351207	AVM351208	AVM351209	AVM351232	AVM351233	AVM351234

Zam. min.



## 7239 SINGLE FOR SPINNER



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Szeroki łuk



Szerokie oczko




Długi trzonek



Cienki drut



Pojedynczy hak specjalnie zaprojektowany do zbrojenia błystek, obrotówek, pilkerów... | Idealny do zastępowania kotwiczek tam, gdzie użycie ich jest zabronione, a także do połowów typu «catch-and-release» | Zastrzeżony kształt VMC®



Skala 1:1

Opak.   Roz. ▶		10	8	6	4	2
BN Czarny nikiel	Szt:	12		10		8
	Kod	AVM350314	AVM350313	AVM350312	AVM350311	AVM350310

Zam. min.



## 7239B SINGLE FOR SPINNER BARBLESS



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziurowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Szeroki łuk



Szerokie oczko




Długi trzonek



Cienki drut

Bezzadziurowa wersja haczyka 7239 z zamkniętym oczkiem | Pojedynczy hak specjalnie zaprojektowany do zbrojenia błystek, obrotówek, pilkerów... | Idealny do zastępowania kotwiczek tam, gdzie użycie ich jest zabronione, a także do połowów typu «catch-and-release»



Skala 1:1

	Opak.	Roz.	10	8	6	4	2
BN Czarny nikiel	Szt.		12	10		8	
	Kod		AVM350320	AVM350319	AVM350318	AVM350317	AVM350316

Zam. min.



## 7239O SINGLE FOR SPINNER BARBLESS OPEN RING



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziurowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Szeroki łuk




Długi trzonek



Cienki drut

Bezzadziurowa wersja haczyka 7239 z otwartym oczkiem, co ułatwia montaż haczyka za pomocą szczypiec | Pojedynczy hak specjalnie zaprojektowany do zbrojenia błystek, obrotówek, pilkerów... | Idealny do zastępowania kotwiczek tam, gdzie użycie ich jest zabronione, a także do połowów typu «catch-and-release»



Skala 1:1

	Opak.	Roz.	10	8	6	4	2
BN Czarny nikiel	Szt.		12	10		8	
	Kod		AVM350326	AVM350325	AVM350324	AVM350323	AVM350322

Zam. min.



**7266 SPECIMEN INLINE SINGLE**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Ekstra szeroki łuk




Szerokie oczko



| Pojedynczy haczyk używany do wymiany kotwic w przyńcie | Coraz bardziej popularny trend w morskich połowach wielkich okazów | Bardzo szeroki łuk kolankowy gwarantuje pewne zacięcie



Skala 1:1



▼ Opak.   Roz. ►	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	
<b>TI</b>	Szt:	7	6	5	4	3	3	2	2		
Cyna	Kod	7266 TI01/014	7266 TI02/014	7266 TI03/014	7266 TI04/0E4	7266 TI05/0K4	7266 TI06/0K4	7266 TI07/0L4	7266 TI08/0M4	7266 TI09/0M4	7266 TI10/0M4

Zam. min.

Propack

**7266B**

## SPECIMEN BARBLESS INLINE SINGLE



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadzirowe

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL BLACK CB




Ekstra szeroki łuk



Szerokie oczko

| Bezzadzirowa wersja 7266 | Pojedynczy haczyk używany do wymiany kotwic w przyźnięcie | Coraz bardziej popularny trend w morskich połowach wielkich okazów  
| Bardzo szeroki łuk kolankowy gwarantuje pewne zacięcie



		Opak.	Roz.	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
CB Coastal Black	Szt.			6	5	4	3	
	Kod			AVM350929	AVM350930	AVM350931	AVM350932	AVM350933

Zam. min.



### INLINE SINGLE HOOKS & SINGLES FOR SPOONS AND SPINNERS

4 nowe haczyki przeznaczone do zbrojenia woblerów, błystek, obrotówek, pilkerów, idealne do zastępowania kotwiczek tam, gdzie użycie ich jest zabronione, a także do połowów typu «catch-and-release».

Bardzo szeroki łuk kolankowy ułatwia zacięcie, duże oczko ułatwia montaż, a kółka łącznikowe zapewniają swobodę ruchu.

**7236 CB / 7237 BN-CB / 7237B BN:** wszechstronne, ultralekkie haczyki na mniejsze przyźnięty, polecane zarówno na słodką wodę jak i do stosowania w słonej wodzie

**7239/B/O BN:** model polecany do zbrojenia błystek, obrotówek, pilkerów

**7266 TI-CB / 7266B CB:** większy model idealny do połowów dużych okazów w słonej wodzie









**7119 LIGHT DROPSHOT**



Spark Point®



Vanadium® stal



Kute



Kanciasty łuk



Z odgiętym do góry oczkiem



Cienki drut


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Super ostre haczyki wykonane w technologii Spark Point® | Ultra lekki, zapewnia optymalną akcję przynęty | Kolanko o technicznym kształcie Barbarian® zapewnia wysoką wytrzymałość i zwiększa oporność na rozginanie | Polecany do VMC® Drop-Shot Sinker



Skala 1:1

		Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0					
BN Czarny nikiel	5	Bag Kod	7119	BN0008E4	7119	BN0006E4	7119	BN0004E4	7119	BN0002E4	7119	BN0001E4	7119	BN01/0E4	7119	BN02/0E4
	10		AVM350615	AVM350614	AVM350613	AVM350612	AVM350611	-	-							

Zam. min.


Propack

**LIGHT DROP SHOT**

Wskazówki uzbrajania:



Jak zawiązać węzeł Palomar



Złóż podwójnie linkę i przeciągnij ją przez ucho haka. Zawiąż prosty węzeł i przetnij haczyk przez pętlę.

www.vmcpeche.com

## 7119SH SPINSHOT®



Spark Point®



Vanadium® stal



Kute



Kanciasty łuk



Spinshot® Swivel System



Cienki drut


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

| Super ostry haczyk wykonany w technologii Spark Point® | Ultra lekki, zapewnia optymalną akcję przynęty | Kolanko o technicznym kształcie Barbarian® zapewnia wysoką wytrzymałość i zwiększa oporność na rozginięcie | Polecany do VMC® Drop-Shot Sinker



Skala 1:1

	Opak	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	Szt:		5					4	
	Kod		7119 SH0008E1	7119 SH0006E1	7119 SH0004E1	7119 SH0002E1	7119 SH0001E1	7119 SH01/0K1	7119 SH02/0K1


Zam. min.

Blister



SPINSHOT®

ZERO LINE TWIST



360° ROTATION

ICAST 2011  
New Product Showcase WINNER

www.vmcpeche.com

## 7320SH POWER SHOT WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



3° Offset grot



Spinshot® Swivel System



2X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Hak 7320 Wide Gap uzbrojony wielokrotnie nagradzonym systemem obrotowym Spinshot® firmy VMC® | Bardzo długi trzonek w kształcie litery Z uniemożliwia zsuwanie się przynęty i pozwala swobodnie łowić metodą Drop Shot | Bardzo długi haczykowy trzonek Z-Bend zapewnia swobodę ruchów podczas łowienia na drop-shota.



Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►		3/0	4/0	5/0
BN Czarny nikiel	Szt:	4		
	Kod	AVM350180	AVM350181	AVM350182

Zam. min.

Blister (4)

## 7302 DROP SHOT



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Odwrocony (Offset)



Z odgięciem do góry oczkiem


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Odwrocony haczyk z oczkiem | Polecany na okonie i sandacze | Stal wanadowa i super ostre ostrze Spark Point®



Skala 1:1

Szt:		▼ Opak.   Roz. ►	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	15	Kod	7302 BN000604	7302 BN000404	7302 BN000204	7302 BN000104

Zam. min.

Bag (15)

## 7342SH SPINSHOT® WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



3° Offset grot



Spinshot® Swivel System



1X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Haczyk 7342 Wide Gap z wbudowanym systemem obrotowym, przeznaczony do Drop Shota.



Skala 1:1

VMC

	Opak.	Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
BN Czarny nikiel	Szt:		4				
	Kod		7342 SH01/OK1	7342 SH02/OK1	7342 SH03/OK1	7342 SH04/OK1	7342 SH05/OK1

Zam. min.

Blister (4)

### SPINSHOT® WIDE GAP

#### Wskazówki uzbrajania:

Haczyk Spinshot® Wide Gap z wbudowanym systemem obrotowym eliminującym skręcanie linki.



Ciężarek do Drop Shota


Wielokrotnie nagradzany offsetowy hak VMC® **7119SH**, z wbudowanym systemem obrotowym.

7230NE MOSCOW LOK

NEW



| Kwintesencja esencji, czyli prawdziwy koncentrat technologii zebrany w serii poświęconej Czeburaszce. | Bardzo duże oczko zapewnia naturalną pracę przynęty, powłoka PTFE, mikrozdziór Micro Pin i super długie ostrze Needle Sharp ułatwiają penetrację już przy najniższym dotknięciu. | Stoper z żywicy fluorowęglowej utrzyma przynętę we właściwej pozycji przez długi czas. | - Przeznaczony do łowienia pstrągów, okoni i sandaczy metodą Czeburaszka - Powłoka PTFE | - Stoper z żywicy fluorowęglowej - Bardzo duże oczko | - Techniczny kształt kolanka - Mikrozdziór - Super długie ostrze Needle Sharp



Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►	8	6	4	2	1	1/0	2/0
Szt:	5				4		
Kod	AVM351261	AVM351262	AVM351263	AVM351264	AVM351265	AVM351266	AVM351267

Zam. min.





## 7318NE OFFSET MOSCOW

**NEW**



Forged



Mikro-zadziór



2X wzmacniana kotwica



Ekstra szeroki łuk



Szerokie oczko


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PTFE NT

| Teksańska wersja Moscow Lok, pozwala łowić na mocno przełowionych miejscówkach. | Powiększone oczko zapewnia super naturalną pracę przynęty, powłoka PTFE, mikrozdziór Micro Pin i super długie ostrze Needle Sharp ułatwiają penetrację już przy najlżejszym dotknięciu. | Stoper z żywicy fluorowęgłowej utrzyma przynętę w idealnej pozycji na trzonku haczyka przez długi czas. | Przeznaczony do łowienia szczupaków, sandaczy i okoni matodą Czeburaszka | Powłoka PTFE | Stoper z żywicy | Bardzo duże oczko | Techniczny kształt kolanka | Mikrozdziór | Super długie ostrze



VMC

	Opak	Rez.	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
NT PTFE	Szt.		6		5				4	
	Kod		AVM351253	AVM351254	AVM351255	AVM351256	AVM351257	AVM351258	AVM351259	AVM351260

Zam. min.

Propack



**D302DO**

## MOSCOW WEIGHT TUNGSTEN CAMORASHKA

**NEW**

| Seria ciężarków do Czeburaszki z uchem ze stali nierdzewnej. | Od 2g do 5g z wolframu w dwóch wersjach kolorystycznych. | Od 7g do 15g w ołowiu z powłoką antykorozyjną. | Wytłoczona gramatura na każdym ciężarku znacznie ułatwia utrzymanie porządku w pudełku wędkarskim.



		2g	3g	4g	5g
Wolfram	Szt:	3	3	3	3
	Kod	AVM550023	AVM550024	AVM550025	AVM550026

Zam. min.

Blister (3)

**D302FL**

## MOSCOW WEIGHT TUNGSTEN FLUORASHKA

**NEW**

| Seria ciężarków do Czeburaszki z uchem ze stali nierdzewnej. | Od 2g do 5g z wolframu w dwóch wersjach kolorystycznych. | Od 7g do 15g w ołowiu z powłoką antykorozyjną. | Wytłoczona gramatura na każdym ciężarku znacznie ułatwia utrzymanie porządku w pudełku wędkarskim.



		2g	3g	4g	5g
Wolfram	Szt:	3	3	3	3
	Kod	AVM550027	AVM550028	AVM550029	AVM550030

Zam. min.

Blister (3)

**D303**

## NATURASHKA

**NEW**




		7g	10g	12,5g	15g
Ołów	Szt:	5	5	5	5
	Kod	AVM550031	AVM550032	AVM550033	AVM550034


### CHEBURASKA TECHNIQUE

Wskazówki zbrojenia :

1.



2.



## SWIMBAIT

### 7315ST FINESS SWIMBAIT



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PTFE NT




Szeroki łuk



Cienki drut

| Szukasz super ostrego haczyka Finesse? Ten model jest dla Ciebie. | Powłoka PTFE ułatwia skuteczne zacięcie | Łatwy w zbrojeniu, spiralka bezpiecznie przytrzyma przynętę | Polecany na okonie, bassy i sandacze | Mikro zadziór zapewnia lepsze utrzymanie przynęty na haku



Skala 1:1

	▼ Opak. Roz. ►	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
NT PTFE	Szt:	6		5	4		3
	Kod	AVM350963	AVM350964	AVM350965	AVM350966	AVM350967	AVM350968

Zam. min.

Blister



**7315SL WEIGHTED FINESS SWIMBAIT**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal




Kute



Szeroki łuk



Haczyk ze sprężynką do doskonałej prezentacji miękkich przyŃęt | PrzyŃęta Finesse jest wyposażona w powłokę PTFE, która o 50% zwiększa prędkość penetracji | Waga podana na główce | Mikro sprężyna opracowana specjalnie do przyŃęt miękkich 2» i 3» (rozmiary 2, 1, 1/0) | Mikro zadziór przyspiesza penetrację



Skala 1:1

		2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
		1g	1.5g	2g	2.5g	3g	4g
NT PTFE	Szt:	4			3		
	Kod	AVM351190	AVM351191	AVM351192	AVM351193	AVM351194	AVM351195

Zam. min.





**7346SL**


**HEAVY DUTY FIXED WEIGHT SWIMBAIT**



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp  
**Hi-Carbon**  
Hi-Carbon stal  
**Kute**  
Kute  
**Ekstra szeroki luk**  
Ekstra szeroki luk  
**Stożkowa sprężynka blokująca**  
Stożkowa sprężynka blokująca  
**3X wzmacniany**  
3X wzmacniany

**OSTROŚĆ** ██████████  
**POWŁOKA** ██████████  
**CZARNY NIKIEL BN** ██████████  
**WYTRZYMAŁOŚĆ** ██████████

Hak polecany do łowienia dużych ryb w trudnych warunkach | Przeznaczony do zbrojenia dużych przynęt gumowych od 14cm do 25cm



		5/0		7/0			9/0			11/0			13/0			
		7g	14g	7g	14g	21g	7g	14g	21g	7g	14g	21g	7g	14g	21g	
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	2									1					
	Kod	AVM550021	AVM550022	AVM350904	AVM350907	AVM350901	AVM350899	AVM350902	AVM350905	AVM350900	AVM350903	AVM350906				

Zam. min.







**7346BS SWIMBAIT BLADED**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Szeroki łuk



3X wzmacniany



Idealne połączenie spinnerbaita z systemem texańskim | Ramię 2.5» wykonane z nierdzewnej stali pozwala na indywidualną prezentację przynęty | 2 krętliki ułatwiają obrót skrzydełka przy dowolnej prędkości prowadzenia przynęty | Dzięki dużej sprężynie łatwo się nim zbroi przynęty | Kształt ciężarka jest taki sam jak kil łodzi, co pozwala zachować idealną stabilność podczas powolnego zwijania linki



Skala 1:1

4/0	5/0	6/0	7/0	9/0	11/0
5g	7g	10,5g		14g	

BN Czarny nikiel	Szt:	2				
	Kod	AVM350953	AVM350954	AVM350955	AVM350956	AVM350957

Zam. min.

Bag (2)



**7320SJ SWINGING RUGBY JIG**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



3° Offset grot




2X wzmacniany



Przegubowa główka



Przegubowa konstrukcja główki jigowej pozwala na płynny ruch i bardziej naturalną prezentację | Wyjątkowo długi trzonek w kształcie litery Z umożliwia zsuwanie się przynęty i pozostawia swobodę ruchu | Bardzo długi trzonek w kształcie litery Z ułatwia zbrojenie długich przynęt miękkich.



Skala 1:1

3/0	4/0	5/0	
7g	10g	14g	21g

BN Czarny nikiel	Szt:	2			
	Kod	AVM550000	AVM550001	AVM550002	AVM550003

Zam. min.

Blister (2)

## 7342WG WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



3° Offset grot



Oczko zalane kroplą żywicy - Resin Closed Eye™




1X wzmacniany

OSTROŚĆ



WYTRZYMAŁOŚĆ




POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Zaprojektowany do delikatnych zestawów. Idealny do zestawów typu Texas i Carolina.



Skala 1:1

	Opak	Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
BN Czarny nikiel	Szt.		6		5		
	Kod		7342 WG01/OJ1	7342 WG02/OJ1	7342 WG03/OE1	7342 WG04/OE1	7342 WG05/OE1

Zam. min.

Blister



**7340RJ RUGBY JIG**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



3° Offset grot



Ekstra szeroki luk



2X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Uniwersalna konstrukcja główki w kształcie piłki do rugby, idealna do łowienia w zarośniętych łowiskach. Zagłębione oczko chroni przed zaczepami, chwastami i ścieraniem przez przeszkody podwodne.



Skala 1:1

2/0	3/0		4/0		5/0
3,5g	5g-3/16oz	7g	9g	11g-3/8oz	14g


BN Czarny nikiel	Szt:	4				
	Kod	7340 R032/OK1	7340 R053/OK1	7340 R073/OK1	7340 R114/OK1	7340 R094/OK1

Zam. min.

Blister



**7348TK TOKYO RIG**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



3° Offset grot



Szeroki łuk



4X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Ten amerykański bestseller, używany do łowienia basów jest już dostępny w Twoim sklepie! Nowy sposób na zaprezentowanie przynęty! Ramię 2.5» wykonane z nierdzewnej stali pozwala na indywidualną prezentację przynęty | Grot zagięty pod kątem 3° zwiększa możliwość zacięcia | Mocny, kuty hak z szerokim łukiem kolankowym dla maksymalnej wytrzymałości | Wskazówka: dołącz dwa ciężarki wolframowe, tworząc tym samym grzechotkę



Skala 1:1

Opak.	Roz.	2/0	3/0	4/0	5/0
BN	Szt:	2			
Czarny nikiel	Kod	AVM350949	AVM350950	AVM350951	AVM350952

Zam. min.

Bag (2)





## 7342TK TOKYO RIG LIGHT



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk



1X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

| Słynny Tokyo Rig jest teraz dostępny w wersji LIGHT. Ta wersja pozwala wędkarzowi używać mniejszych przynęt | Ostrze wykonane w technologii Needle Sharp Point zapewnia optymalną penetrację | Polecany na okonie, sandacze, bassy | Idealny do łowienia w ciężkich warunkach np. na zarośniętych akwenach



Skala 1:1

VMC

	Szt:	Opak.	Rez.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	2	Bag	Kod	AVM351025	AVM351026	AVM351027	AVM351028	AVM351029

Zam. min. Bag (2)


**7348WG HEAVY DUTY WIDE GAP**



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp  
**Hi-Carbon**  
Hi-Carbon stal  
**3° Offset grot**  
**Oczko zalane kroplą żywicy - Resin Closed Eye™**  
**4x**  
4X wzmacniany

**OSTROŚĆ** ■■■■■■■■■■ **WYTRZYMAŁOŚĆ** ■■■■■■■■■■  
**POWŁOKA** ■■■■■■■■■■  
**CZARNY NIKIEL BN** ■■■■■■■■■■

Szeroki łuk kolankowy zakończony zagięciem z oczkiem, do zbrojenia dużych przyŃęt. Bardzo mocny hak do łowienia gruntowego



Skala 1:1

Opak. Roz.	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt: 6		5		4		
Kod	7348 WG02/OJ1	7348 WG03/OJ1	7348 WG04/OE1	7348 WG05/OE1	7348 WG06/OK1	7348 WG07/OK1	7348 WG08/OK1

Zam. min. Blister (4) Blister (5) Blister (6)

## 7316 TEXAN 1X STRONG WIDE GAP



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Ekstra szeroki łuk

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Zwykły pierścień




1X wzmacniany



Zakrzywienie trzonka w kształcie litery Z

| Kuty haczyk z oczkiem, stworzony do łowienia na przyŃęty zwierzęce | Wyjątkowo wszechstronny model | Polecany do łowienia na robaki, ślimaki, sztuczne przyŃęty | Nowe wykończenie TI super odporne na sioną wodę



Szt.	Opak.   Roz.	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
BN Czarny nikiel	5   Bag Kod	7316 BN0002E4	7316 BN0001E4	7316 BN01/0E4	7316 BN02/0E4	7316 BN03/0E4	7316 BN04/0E4	7316 BN05/0E4
	10   Blister Kod	7316 BN0002D1	7316 BN0001D1	7316 BN01/0D1	7316 BN02/0D1	7316 BN03/0D1	7316 BN04/0D1	7316 BN05/0D1
		100	7316 BN0002A1	7316 BN0001A1	7316 BN01/0A1	7316 BN02/0A1	-	-
	100   Box Kod	-	-	-	-	7316 BN03/0A1	7316 BN04/0A1	7316 BN05/0A1

Zam. min.

Blister (10)

Blister (100)

Box (100)

Bag (5)


# 7316LD TEXAN LEADED



Needle Cone  
 Vanadium® stal  
 Kute  
 Ekstra szeroki łuk  
 Zwykły pierścień  
 1X wzmacniany  
 Zakrzywienie trzonka w kształcie litery Z

OSTROŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ   
 POWŁOKA   
 CZARNY NIKIEL BN

7316 z ciężarkiem na trzonku, do łowienia na przynęty zwierzęce | Wyjątkowo ostre Needle Cone™ ostrze | Super ostre ostrze Needle Cone™



Skala 1:1

2/0	3/0	4/0	5/0
0,8g	1g	1,5g	2,2g

BN Czarny nikiel	Szt:	5			
	Kod	7316 LD02/OE4	7316 LD03/OE4	7316 LD04/OE4	7316 LD05/OE4

Zam. min.




# 7317 TEXAN 2X STRONG WIDE GAP



Needle Cone  
 Hi-Carbon stal  
 Kute  
 Ekstra szeroki łuk  
 Zwykły pierścień  
 2X wzmacniany  
 Zakrzywienie trzonka w kształcie litery Z

OSTROŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ   
 POWŁOKA   
 CZARNY NIKIEL BN   
 CYNA TI

Hak na zwierzęce przynęty z 3x wzmocnionego drutu | Idealnie wabi leniwe drapieżniki | Wyjątkowo ostry i wytrzymały | Teraz dostępny w powłoce cynowej ułatwiającej bezzaczerwone łowienie miękkimi przynętami w morzu | Niezwykle ostry i wytrzymały



Skala 1:1

	Szt	Opak   Roz. ▶	2/0	3/0	4/0	5/0
BN Czarny nikiel	5	Bag Kod	7317 BN02/OE4	7317 BN03/OE4	7317 BN04/OE4	7317 BN05/OE4
TI Cyna	5		7317 TI02/OE4	7317 TI03/OE4	7317 TI04/OE4	7317 TI05/OE4

Zam. min.



## TEXAN WORM

### 7329DD DROP DEAD WEIGHTED



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Ekstra szeroki łuk



Stożkowa sprężynka blokująca



2X wzmacniany


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

Hak do zbrojenia przynęt sztucznych – gum. Dodatkowo uzbrojony w sprężynkę przy oczku haka umożliwiającą dozbrojenie, a potem utrzymanie przynęty w tym samym miejscu, nawet kiedy ryba ciągnie za przynętę



Skala 1:1

		3/0	4/0	5/0
		2g	2,7g	3,5g
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	4	4	4
	Kod	7329 DD03/OK1	7329 DD04/OK1	7329 DD05/OK1

Haczyk VMC® Drop Dead Weighted doskonale nadaje się do jerkowania lub łowienia techniką drop-dead. Obciążenie jest umieszczone nisko na haczyku, jak kil, wzmacniając trzepoczące ruchy miękkich plastikowych przynęt.



[www.vmcpeche.com](http://www.vmcpeche.com)

Zam. min.

Blister (4)

**8313 WORM HOOK**



Cone Cut®



Vanadium® stal



Kute



Zwykły pierścień



1X wzmocniony



Zakrzywienie trzonka w kształcie litery Z


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN


WYTRZYMAŁOŚĆ

Najlepiej sprzedający się haczyk na długie cienkie przynęty | Najwyższej jakości, nowoczesny, techniczny design | Ostrze typu Cone Cut® zapewnia doskonałą penetrację



**WORM HOOK**

Wskazówki uzbrajania:



www.vmcpeche.com

	Szt.	▼ Opek. Roz. ▶	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	5	Bag Kod	8313 BN0001E4	8313 BN01/OE4	8313 BN02/OE4	8313 BN03/OE4	8313 BN04/OE4	8313 BN05/OE4
	25	Blister Kod	AVM351075	AVM351076	AVM351077	AVM351078	AVM351079	-

Zam. min.

Blister (25)

Bag (5)









## FLIPPIN'

### 7345FL FLIPPIN'



Needle Sharp



Hi-Carbon stal




Oczko zalane kroplą żywicy - Resin Closed Eye™



Uchwyt na przynętę z dwoma zadziorami do przypońów i standardowych zestawów



Dwa zadziory na trzonku doskonale przytrzymują przynętę, polecany do zwykłych i wiązanych zestawów



Skala 1:1

▼ Opak. Roz. ▶	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	6		5		
	Kod	7345 FL0002J1	7345 FL0001J1	7345 FL01/0E1	7345 FL02/0E1	7345 FL03/0E1

Zam. min.

Blister (5)

Blister (6)


## PIKE RIG

### PIKERIGLIGHT PIKE RIG LIGHT

**NEW**

Podwójnie wzmocniony haczyk premium od lat testowany na przynętach Rapala, takich jak Peto czy Haku przeznaczony jest do łowienia szczupaków, a specjalny kształt, długość i wysokość sprawdzają się podczas walki z zębatymi. Ten zestaw składa się z wysokiej klasy wzmocnionych kółek łącznikowych, drutu z 49 włókien (60lb) ze stali nierdzewnej i systemu Spikepin (zaprojektowanego przez VMC) gwarantującego pewne mocowanie zestawu do gumy.

Cały system jest połączony wysokiej jakości krętlikiem, co zapewnia maksymalny obrót o 360°. Wysokiej jakości haczyki i wysokiej jakości zestaw to więcej ryb w sieci, a co za tym idzie dużo więcej zabawy! - 3 ciężarki w komplecie: 5, 10, 15g (2 Czarne matowe, 1 Firetiger) - Dodatkowa śruba (rozmiar L) - Idealny do miękkich przynęt 6 - 8 (16 cm do 25 cm)



Skala 1:1

Szt:	1
Kod	AVMS50035


Zam. min.

Blister (1)

## PIKERIGHEAVY PIKE RIG HEAVY

NEW

Podwójnie wzmocniony haczyk premium od lat testowany na przynętach Rapala, takich jak Peto czy Haku przeznaczony jest do łowienia szczupaków, a specjalny kształt, długość i wysokość sprawdzają się podczas walki z zębatymi. Ten zestaw składa się z wysokiej klasy wzmocnionych kółek łącznikowych, drutu z 49 włókien (60lb) ze stali nierdzewnej i spikepina (zaprojektowanego przez VMC) gwarantującego pewne mocowanie zestawu do miękkiej przynęty. Cały system jest połączony wysokiej jakości krętlikiem, co zapewnia maksymalny obrót o 360°. Wysokiej jakości haczyki i wysokiej jakości zestaw to więcej ryb w sieci, a co za tym idzie dużo więcej zabawy! - 3 ciężarki w komplecie: 15, 20, 25g (2 Czarne matowe, 1 Firetiger) - Dodatkowa śruba (rozmiar L) - Idealny do miękkich przynęt 6» - 8» (16 cm do 25 cm)»



Szt:

1

Kod

AVM550036


Zam. min.

Blister (1)

## PIKERIGSTINGER PIKE RIG STINGER

NEW

Podwójnie wzmocniony haczyk premium od lat testowany na przynętach Rapala, takich jak Peto czy Haku przeznaczony jest do łowienia szczupaków, a specjalny kształt, długość i wysokość sprawdzają się podczas walki z zębatymi. Ten zestaw składa się z wysokiej klasy wzmocnionych kółek łącznikowych, drutu z 49 włókien (60lb) ze stali nierdzewnej i systemu Spikepin (zaprojektowanego przez VMC) gwarantującego pewne mocowanie zestawu do przynęty miękkiej. Cały system jest połączony wysokiej jakości krętlikiem, co zapewnia maksymalny obrót o 360°. Wysokiej jakości haczyki i wysokiej jakości zestaw to więcej ryb w sieci, a co za tym idzie dużo więcej zabawy! - Ciężarki uzupełniające z wolframu lub ołowiu (czarny matowy lub Firetiger) 10, 15, 20 lub 25g - Śruba uzupełniająca o rozmiarze L lub M



Szt

Pak

1

Kod

AVM550037

Zam. min.


Blister (1)

Skala 1:1

## PIKERIGBELLY BELLY PIKE RIG

**NEW**

Podwójnie wzmocniony haczyk premium od lat testowany na przynętach Rapala, takich jak Peto czy Haku przeznaczony jest do łowienia szczupaków, a specjalny kształt, długość i wysokość sprawdzają się podczas walki z zębatymi. Ten zestaw składa się z wysokiej klasy wzmocnionych kótek łącznikowych, drutu z 49 włókien (60lb) ze stali nierdzewnej i systemu Spikepin (zaprojektowanego przez VMC) gwarantującego pewne mocowanie zestawu do przynęty miękkiej. Cały system jest połączony wysokiej jakości krętlikiem, co zapewnia maksymalny obrót o 360°. Wysokiej jakości haczyki i wysokiej jakości zestaw to więcej ryb w sieci, a co za tym idzie dużo więcej zabawy! - 3 ciężarki : 5, 10, 15g (2 czarne matowe, 1 Firetiger) - Dodatkowa śruba (rozmiar M) - Idealny do miękkich przynęt 4» - 6» (12 cm - 18 cm)



Skala 1:1

Szt	Pak
1	Blistér Kod AVM550038
Zam. min. Blistér (1)	

## PIKESCREWL REFILL SCREW L

**NEW**



Optymalny rozmiar dla przynęt od 15 do 25cm. Pewne zamocowanie przynęty daje duży gwint śruby. - Stal nierdzewna | - Długość: 5,8 cm



Skala 1:1

Kod
AVM550039

Zam. min.	5
Szt./Pack	5

## PIKESCREWM REFILL SCREW M

**NEW**



Optymalny rozmiar dla przynęt od 12 do 15cm. Pewne zamocowanie przynęty daje duży gwint śruby. - Stal nierdzewna | - Długość: 4,4 cm



Skala 1:1

Kod
AVM550040

Zam. min.	5
Szt./Pack	5

## PIKEA SWIMMING DEPTH ADAPTER

**NEW**



Aby zmienić głębokość pracy przynęty, wystarczy ją dociążyć! Przypnij „Adapter głębokości pływania” do oczka woblera, dodaj do adaptera odpowiedni ciężarek uzupełniający (VMC Refill Weight: 5, 10, 15, 20 ou 25g) i przymocuj przypon lub agrałkę do adaptera. Zmiana wagi i zmiana głębokości pływania jest teraz łatwa i szybka.



Skala 1:1

Kod
AVM550041

Zam. min.	5
Szt./Pack	5

**PIKEB REFILL BLACK WEIGHT****NEW**

| Ciężarki uzupełniające 10, 15, 20 i 25g dostępne w kolorze Black Mate lub Firetiger. | Łatwo i szybko dostosujesz głębokość pracy przynęty regulując jej wagę. | Należy pamiętać, że ciężarki powinny znajdować się w pozycji góra-dół. | Wytłoczona gramatura ułatwia przechowywanie.



WAGA (G)	10	15	20	25
Szt:	2	2	2	2
Kod	AVM550042	AVM550043	AVM550044	AVM550045

Zam. min.

**PIKEF REFILL FIRETIGER WEIGHT****NEW**

| Ciężarki uzupełniające 10, 15, 20 i 25g dostępne w kolorze Black Mate lub Firetiger. | Łatwo i szybko dostosuj głębokość pracy przynęty regulując jej wagę. | Należy pamiętać, że ciężarki powinny znajdować się w pozycji góra-dół. | Wytłoczona gramatura ułatwia przechowywanie.



WAGA (G)	10	15	20	25
Szt:	2			
Kod	AVM550046	AVM550047	AVM550048	AVM550049

Zam. min.

**PIKET REFILL TUNGSTEN****NEW**

| Ciężarki uzupełniające 5, 10, 15 i 20g. | Wersja wolframowa. | Łatwo i szybko dostosuj głębokość pracy przynęty, dopasowując jej ciężar. | Umieść ciężarek na sprężynie we właściwym kierunku, aby zapewnić optymalną pracę przynęty. | Wytłoczona gramatura ułatwia identyfikację w pudełku!



WAGA (G)	5	10	15	20
Szt:	2		1	
Kod	AVM550050	AVM550051	AVM550052	AVM550053

Zam. min.



## STINGER



### 7547F FINISS FLUORO STINGER



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Wewnętrzne kółko obrotowe



Krótki trzonek



1X wzmacniany




Typowy zestaw sandaczowy dedykowany do finezyjnego łowienia | Dwa różne sposoby zbrojenia miękkiej przyźny: zewnętrzny-na plecach gumy lub wewnętrzny-przechodzący poprzez gumę

		10-8-6	10	8	6
BN Czarny nikiel	Szt:	3	2		
	Kod	AVM710006	AVM710003	AVM710004	AVM710005

Zam. min.

Propack



### 7554W 19 WIRE STINGER



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Wewnętrzne kółko obrotowe



2X wzmacniany



Typowy zestaw szczupakowy, którym można zbroić gumy na dwa różne sposoby: z tyłu miękkiej przyźny lub poprzez miękką przyźnę



		8-6-2	8	6	2	1
BN Czarny nikiel	Szt:	3	2			
	Kod	AVM710012	AVM710009	AVM710011	AVM710007	AVM710008


Zam. min.

Propack


STINGERS

Wskazówki uzbrajania:

1. Zewnętrzna opcja



2. Wewnętrzna opcja



www.vmcpeche.com

ASSIST-/JIGGING

7264 JIGGING HOOK



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk



Z odgięciem do góry oczkiem


OSTROŚĆ  WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL BLACK CB

CYNA TI

| Oczko odchylone o 8° pozwala na łatwiejszy montaż i lepszą prezentację przynęty | Bardzo szeroki łuk kolankowy pasuje do wszystkich rodzajów pilkerów | Bardzo długi i ostry grot ostrzony chemicznie w technologii Needle Point



▼ Opak   Roz. ►		1/0	2/0	3/0	5/0	7/0	9/0	11/0	13/0
CB Coastal Black	Szt:	12	10	8		6	5	3	2
	Kod	AVM350535	AVM350536	AVM350537	AVM350538	AVM350539	AVM350540	AVM350541	AVM350542
TI Cyna	Szt:	12	10	8		6	5	3	2
	Kod	7264 TI01/OR1	7264 TI02/OD1	7264 TI03/OG1	7264 TI05/OG1	7264 TI07/OI1	7264 TI09/OE1	7264 TI11/OL1	7264 TI13/OM1

Zam. min.

Propack





## 7122AH CAST & SLOW ASSIST

**NEW**



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

COASTAL PTFE CT

| Powłoka Coastal PTFE: o 50% zwiększa szybkość penetracji i jest 5-krotnie bardziej odporna na korozję niż klasyczna powłoka PTFE. | Dozbrojka z plecionki z rdzeniem fluorokarbonowym minimalizuje plątanie linki i zwiększa współczynnik zacięcia. | Bardzo długie ostrze wykonane w technologii Needle Sharp | Drut wanadowy | Idealny hak dozbrający | Mikro zadziór



	Szt	Opak	Rez. ▶	8	6	4	2	Assist Braid	130lb
CT Coastal PTFE	3	Kod		AVM351196	AVM351197	AVM351198	AVM351199	Fluorocarbon	8lb

Zam. min. Propack (3)





## 7117AH LIGHT JIGGING ASSIST HOOK



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Ekstra szeroki łuk



UV błysk




Gotowa do użycia 2-haczykowa dozbrojka do nowoczesnego lekkiego jigowania / metody slow pitch | Niezwykle ostre haczyki, pewnie zacinają, są doskonale do powolnego jigowania, gdy uderzenia następują podczas opadania zestawu | Techniczny, kanciasty kształt kolanka zmniejsza ryzyko otwarcia haka po zahaczeniu dużej ryby | System wyposażony w fluorokarbonowy przypon, który minimalizuje plątanie | UV Krystal Flash zwiększa widoczność i skuteczność podczas jigowania



Opak.	Roz.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
Assist Braid		130lb			200lb		
Fluorocarbon		8lb			10lb		
TI Cyna	Szt:	4	3			2	
	Kod	AVM350272	AVM350273	AVM350274	AVM350275	AVM350276	AVM350277

Zam. min.

Skala 1:1



### WSKAZÓWKI UZBRAJANIA:

Przyńeta STORM® KOIKA Jig uzbrojona w haczyk VMC® 7117AH do Slow-Jiggingu.





**7269AH SLOW JIGGING ASSIST**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Ekstra szeroki łuk



Kanciasty łuk



Techniczny, kanciasty kształt daje pewne zacięcie | Dozbrojka z plecionki z rdzeniem fluorowęglowym minimalizuje plątanie linki | Polecany do łowienia dużych ryb metodą slow jigging | Idealne połączenie z jigami od 180 g do 300 g | Si abbina perfettamenteamente con artificiali ; Storm Gomoku Kensaki 220g, 280g e Storm Gomoku Koika 200g e 250g



Opak.	Rez.	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
TI Cyna	Szt:	2				
	Kod	AVM351210	AVM351211	AVM350913	AVM350914	AVM350915

Assist Braid	250lb
Fluorocarbon	15lb

Skala 1:1

Zam. min. Bag (2)



## 7264AH JIGGING ASSIST HOOK



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ


POWŁOKA

CYNA Ti



UV błysk

Gotowa do użycia 2-haczykowa dozbrojka pasująca do wszystkich pilkerów, idealna do pionowego jigowania w słonej wodzie | Bardzo ostre i długie ostrzone chemicznie ostrze Needle Sharp™ i wyjątkowo szeroki łuk kolankowy zapewniają lepsze zacięcie i pewny hol



VMC

▼ Opak.   Rez. ►		3/0	5/0	7/0
Ti Cyna	Szt.	3	2	
	Kod	AVM350334	AVM350335	AVM350336

Assist Braid	300lb
Fluorocarbon	8lb

Zam. min.





## 7122SA MINI ASSIST

**NEW**



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór

OSTROŚĆ


WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PTFE NT

Najwyższej jakości haczyk Mini Assist opracowany z myślą o dozbrajaniu woblerów i metalowych jigów | Plecionka w oplocie umożliwia haczykowi swobodne poruszanie się, co skutkuje większą liczbą udanych brań | Powłoka PTFE ułatwia penetrację | Chwost UV można odciąć, jeśli powoduje za duży opór. Bardzo długie ostrze wykonane w technologii Needle Sharp Point | Mikro zadziór przyspiesza penetrację | Wysokiej klasy drut wanadowy | Plecionka w oplocie ułatwia wymianę kółka łącznikowego

▼ Opak Roz. ►		8	6	4	2	
Szt	Assist Braid	35lb				
NT PTFE	6	Bag Kod	AVM351186	AVM351187	AVM351188	AVM351189
Zam. min.	Propack (6)					



## 7117SA LIGHT SINGLE ASSIST



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CYNA TI




Kanciasty łuk



UV błysk

Gdy potrzebujesz bardzo technicznego i wysokiej klasy haka do techniki Slow Jigging | Techniczny, kanciasty kształt kolanka zwiększa siłę zacięcia i utrzymuje rybę na haku | Skręcona plecionka o 40% podnosi wytrzymałość | UV Krystal Flash zwiększa widoczność i optymalizuje częstotliwość brań podczas jigowania | Najlepszy w swojej klasie NeedleSharp Point



▼ Opak Roz. ►		1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
Assist Braid		130lb			200lb		
Fluorocarbon		8lb			12lb		
Szt:		2					
Ti Cyna	Kod	AVM350989	AVM350990	AVM350991	AVM350992	AVM350993	AVM350994

Zam. min. Propack (2)



**7264SA FISHFIGHTER**



Needle Sharp



Hi-Carbon stal




Kute



Ekstra szeroki łuk



| Kiedy tylko MOC się liczy ... w pionowym jigowaniu | Idealne połączenie elastyczności Dyneemy (białe włókno) z odpornością na ścieranie Kevlaru (czerwone włókno) | Wytrzymałość - średnio ponad 40 kg w swoim zakresie | Splot dwóch włókien zapobiega plątaniu się linki przy opuszczaniu zestawu na dno i zapewnia idealną sztywność



Skala 1:1

Opak.	roz.	3/0	5/0	7/0	9/0	11/0
Assist Braid		300lb/100lb				
TI Cyna	Szt:	2				
	Kod	AVM351016	AVM350985	AVM350986	AVM350987	AVM350988

Zam. min.

Propack (2)


# MATCH FEEDER



	ZAKOŃCZONY ŁOPATKĄ Z ZADZIÓREM	ZAKOŃCZONY ŁOPATKĄ BEZZADZIÓROWY	ZAKOŃCZONY OCZKIEM Z ZADZIÓREM	ZAKOŃCZONY OCZKIEM BEZZADZIÓROWY
<b>MATCH ULTRA LIGHT</b>	<b>7032</b>			
<b>MATCH LIGHT</b>	<b>7002</b>			
<b>MATCH MEDIUM / WAGGLER</b>	<b>7003 - 7007 - 7030 - 7040</b>			
<b>WIDE GAP</b>	<b>7004 - 7038 - 7039</b>		<b>7009</b>	<b>7009B</b>
<b>FEEDER</b>	<b>7005</b>		<b>7016</b>	<b>7016B</b>
<b>MATCH / FEEDER X-STRONG</b>	<b>7017</b>	<b>7017B</b>	<b>7019</b>	<b>7018B - 7019B</b>

## MATCH ULTRA LIGHT

### 7032 CRYSTAL



Super cienki drut, długi trzonek | Dedykowany łowieniu szybkościowemu, na wędkę z pełnym zestawem | Znakomity na przynęty zwierzęce, typu pinka, ochotka, różnego rodzaju ciasta. Sprawdza się przy połowie uklei, płoci, krapki, karasi, okoni | Model, na który można liczyć, gdy łowienie staje się techniczne | Idealny do łowienia na białą przynętę z robakami błotnymi




Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	20	18	16	14	
<b>NI</b> Nikiel	10	Box Kod	AVM350941	AVM350940	AVM350939	AVM350938


Zam. min.

Box (10)

### 9012B CRYSTAL BARBLESS



Bezzadzirowy bardzo cienki haczyk | Idealny do szybkościowego łowienia na powierzchni | Polecany do drobnych przynęt: czerwonych robaków i ochotki



Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	22	20	18	16	
<b>BL</b> Nikiel	10	Kod	9012 BL0022D4	9012 BL0020D4	9012 BL0018D4	9012 BL0016D4

Zam. min.

Bag (10)



## MATCH MEDIUM / WAGGLER

### 7003 CHIKA LIGHT



Needle Sharp



Vanadium® stal



Zakończony łopatką



Cienki drut



Jeden z najbardziej popularnych kształtów haka zawodniczego o zaokrąglonym łuku kolankowym i wydłużonym trzonie, delikatniejsza wersja 7007 | Subtelny, ostry hak z czarnej stali (nielakerowy). Przeznaczony do zbrojenia delikatnych przynęt, typu ochołka, pinka | Polecany na: ukleję, płoć, wzdręgę, klenia, jelca, leszcza, karasia | Polecany do łowienia takich ryb jak: ukleja, płoć, wzdręga, kleń, jelec, leszcz, karaś



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	20	18	16	14	
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350678	AVM350677	AVM350676	AVM350675

Zam. min.

Box (10)

### 7007 CHIKA



Needle Sharp



Vanadium® stal



Mikro-zadziór




Mit Plättchen



Cienki drut



Uniwersalny model, bardzo popularny wśród zawodników. Mocniejsza wersja modelu 7003 | Znakomity haczyk przy połowach dużych płoci, leszczy, jazi, karasi | Hak ten to doskonały kompromis między ostrością, wagą i wytrzymałością | Doskonały kompromis między ostrością, lekką wagą i wytrzymałością | Dostępny również w wersji bezzadziorowej 7007B



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	18	16	14	12	10	8	
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350696	AVM350695	AVM350694	AVM350693	AVM350692	AVM350691

Zam. min.

Box (10)

## 7030 ROUND MATCH



Needle Cone



Vanadium® stal



Mit Plättchen



Krótki trzonek



Cienki drut

Cienki drut, krótki trzon | Polecany do połowu płoci | Ostrze Needle Point | Polecany do łowienia płoci | Ostrze igłowe Needle Point



Skala 1:1

	Szt:	▼ Opak. Roz. ►	20	18	16	14
<b>NI</b> Nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350937	AVM350936	AVM350935	AVM350934

Zam. min.

Box (10)

## 7040 ROUND MATCH



Needle Cone



Vanadium® stal



Mikro-zadziór




Zakończony łopatką



Cienki drut

Bestseller, idealny do połowów w rzekach i stawach | Stworzony do połowu dużych ryb: leszcza, liny i karpia  
Ideal zum Angeln mit Rotwürmern und Maden.



Skala 1:1

	Szt:	▼ Opak. Roz. ►	14	12	10	8	6	4
<b>NI</b> Nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350948	AVM350947	AVM350946	AVM350945	AVM350944	AVM350943

Zam. min.

Box (10)



## 9011 CRYSTAL



Cut Point



Hi-Carbon stal



Mit Plättchen



X dłuższy trzonek



X cieńszy drut

OSTROŚĆ


WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

NIEBIESKI BL

BRAZOWY BZ

| Cienki haczyk o długim trzonku | Wyjątkowo wszechstronny hak | Idealny do łowienia w rzekach, kanałach i stawach | Wszechstronny haczyk | Doskonale sprawdza się w rzekach, kanałach i stawach



Skala 1:1

	Szt:	Opak.   Roz. ▶	20	18	16	14	12	10	8	6
<b>BL</b> Niebieski	10	Propack Kod	9011 BL0020D4	9011 BL0018D4	9011 BL0016D4	9011 BL0014D4	-	-	-	-
<b>BZ</b> Brazowy	50	Blister Kod	-	-	-	-	9011 BZ0012B1	9011 BZ0010B1	9011 BZ0008B1	9011 BZ0006B1

Zam. min.

Bag (10)

Blister (50)

## WIDE GAP



## 7004 WG STRONG MATCH



Needle Sharp



Vanadium stal



Szeroki łuk



Mit Plättchen



Cienki drut

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

| Geometria kształtu zaprojektowana pod kątem połowu dużych ryb | Szerokie rozwarście łuku kolankowego ułatwia stosowanie dużych przynęt | Hak zapewnia pewny hol dużych i walecznych ryb | Szeroki łuk kolankowy idealny do dużych przynęt | Polecany do łowienia większych ryb przy dnie



Skala 1:1

	Szt:	Opak.   Roz. ▶	18	16	14	12	10
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	Box Kod	AWM350683	AWM350682	AWM350681	AWM350680	AWM350679

Zam. min.

Box (10)





## 7038 WG MAGGOT



Needle Sharp



Vanadium® stal



Mikro-zadziór



Szeroki łuk



Mit Plättchen



Długi trzonek



Cienki drut



Idealny do połowu: leszczy, płoci, linów, karasi karpia | Znakomita geometria kształtu decyduje o szerokim spektrum zastosowania: tyczka, odległościówka, Feeder | Doskonale sprawdza się z zastosowaniem przynęty: ochotka, biały robak, kaste | Jego specjalny kształt idealnie utrzymuje przynętę i rybę | Świetny w użyciu z robakami



Skala 1:1

		Szt:	▼ Opak. Roz. ►	20	18	16	14	12	10
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod		AVM350722	AVM350721	AVM350720	AVM350719	AVM350718	AVM350717

Zam. min.

Box (10)

## 7039 EWG STRONG



Needle Sharp



Vanadium® stal



Szeroki łuk



Mit Plättchen



Wszelki model ze średnio-mocnego drutu, kształt zaprojektowany w celu utrzymania maksymalnego zacięcia nawet w przypadku wersji bezzadziowej | Ten model może być stosowany z wieloma przynętami, takimi jak białe robaki, kukurydza, pellet haczykowy, mięso lub czerwone robaki | Nadaje się również do łowienia feederowego | Model ten może być używany z wieloma przynętami, takimi jak czerwie, kukurydza, pellety haczykowe, mięso czy robaki | Nadaje się również do łowienia feederem



Skala 1:1

		Szt:	▼ Opak. Roz. ►	18	16	14	12	10
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod		AVM350786	AVM350787	AVM350788	AVM350789	AVM350790

Zam. min.

Box (10)





## 7016B PELLET FEEDER BARBLESS



Bezzadziorowa wersja 7016 | Projekt haka samozacinającego | Perfekcyjny hak do łowienia metodą Feeder i method Feeder | Może być stosowany z różnorodnymi przynętami: roślinnymi i zwierzęcymi: kukurydza, pellet, robaki | Daje gwarancję pewnego zacięcia, jak i holu okazów: karpi, leszczy, linów, karasi | Idealny haczyk do łowienia na Method Feeder i Feeder

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	
<b>NT</b> PIFE	10	<b>Box</b> Kod	AVM350487	AVM350486	AVM350485	AVM350484



Zam. min. Box (10)



Vanadium steel – stop stali i wanadu, z którego wytwarzane są haki VMC poddany jest obróbce w temperaturze 1750°C. Wanał jest metalem bardzo twardym, a jednocześnie lekkim, wzbogacony o węgiel staje się idealnym materiałem do produkcji haków.

www.vmcpeche.com



Powłoka P.T.F.E. jest teraz dostępna w wielu modelach premium VMC®. Ta powłoka techniczna poprawia dyskrekcję haczyka i zwiększa skuteczność zacięcia o 50%.

## MATCH / FEEDER X-STRONG

### 7017 CARP MATCH SPADE



Bardzo mocny i wytrzymały haczyk do łowienia walecznych gatunków, takich jak karp, lin, brzana lub kleń | Bardzo mocny, kuty hak, przeznaczony do połowu dużych, silnych ryb takich jak kleń, karp, lin, brzana. | Szeroki łuk kolankowy pewnie trzyma rybę. Doskonały do łowienia na szałwik w wartkim nurcie rzeki. Trzon zakończony łopatką | Bardzo mocny i wytrzymały haczyk do łowienia walecznych gatunków, takich jak karp, lin, brzana lub kleń. | Bardzo dobry haczyk do łowienia na szałwik w rzekach



Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	8	
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350781	AVM350782	AVM350783	AVM350784	AVM350785

Zam. min. Box (10)



## 7017B CARP MATCH BARBLESS SPADE



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe



Odwrócony (Offset)



Mit Plattchen

Bezzadziorowa wersja 7017 | Bardzo mocny, kuty hak, przeznaczony do połowu dużych, silnych ryb takich jak kleń, karp, lin, brzana. | Doskonale do łowienia na szałwik w wartkim nurcie rzeki. | Bardzo mocny i wytrzymały haczyk do łowienia walecznych gatunków, takich jak karp, lin, brzana lub kleń. | Bardzo dobry haczyk do łowienia na szałwik w rzekach | Może być stosowany z pelletem, kukurydzą i robakami.



Skala 1:1

Szt:		▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	8
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350504	AVM350503	AVM350502	AVM350501	AVM350500

Zam. min.

Box (10)

## 7018B CARP MATCH BARBLESS EYED



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Bezzadziorowe



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień

Bezzadziorowa wersja 7018 | Bardzo mocny, kuty hak, przeznaczony do połowu dużych, silnych ryb takich jak kleń, karp, lin, brzana. | Doskonale do łowienia na szałwik w wartkim nurcie rzeki. | Może być stosowany z pelletem, kukurydzą i robakami. | Bardzo mocny i wytrzymały haczyk do łowienia walecznych gatunków, takich jak karp, lin, brzana lub kleń. | Bardzo dobry haczyk do łowienia szałwikowego w rzekach



Skala 1:1

Szt:		▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	8
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	<b>Box</b> Kod	AVM350509	AVM350508	AVM350507	AVM350506	AVM350505
<b>NT</b> PTFE	10		-	-	AVM350512	AVM350511	AVM350510

Zam. min.

Box (10)



## 7019 SPECIMEN



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Kanciasty luk




Z odgięciem do dołu oczkiem



! Dzięki specjalnemu kształtowi VMC® Barbarian® Technical Locking Curve jest prawdopodobnie jednym z najmocniejszych haków matchowo-feederowych na rynku | Polecany do łowienia dużych brzan lub jesiotrów w nurcie na feeder | Typowe ryby: brzana, jesiotr, karp | Dostępny również w wersji bezzadziorowej, 7019B | Idealny haczyk do łowienia dużych brzan lub jesiotrów w nurcie na feeder | Typowe ryby: brzana, jesiotr, karp

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	8	6	
NT	10	Box	AVM350493	AVM350492	AVM350491	AVM350490	AVM350489	AVM350488
Zam. min.		Box (10)						



Skala 1:1



## 7019B SPECIMEN BARBLESS



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziorowe



Kanciasty luk




Z odgięciem do dołu oczkiem



! Dzięki specjalnemu kształtowi VMC® Barbarian® Technical Locking Curve jest prawdopodobnie jednym z najmocniejszych haków matchowo-feederowych na rynku | Polecany do łowienia dużych brzan lub jesiotrów w nurcie na feeder | Typowe ryby: brzana, jesiotr, karp | Dostępny również w wersji bezzadziorowej, 7019B | Idealny haczyk do łowienia dużych brzan lub jesiotrów w nurcie na feeder | Typowe ryby: brzana, jesiotr, karp

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10	8	6	
NT	10	Box	AVM350499	AVM350498	AVM350497	AVM350496	AVM350495	AVM350494
Zam. min.		Box (10)						



Skala 1:1



## 7102 VANADIUM® CARP TURNED-UP EYE



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Odwrócony (Offset)




Z odgięciem do góry oczkiem



! Kutły haczyk, z oczkiem odgięciem do góry | Popularny model do zestawów z kulkami | Niezwykle wytrzymały i mocny, ostrze skierowane do wewnątrz | Dostępny również w wersji bezzadziorowej (7102B)

Szt	▼ Opak. Roz. ►	8	6	4	2	1	
BN	10	Bag	7102 BN0008D4	7102 BN0006D4	7102 BN0004D4	7102 BN0002D4	7102 BN0001D4
Zam. min.		Bag (10)					



Skala 1:1

**MUCHA**





## 7060 NATIONAL DRY FLY



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór




Z odgięciem do dołu oczkiem



Cienki drut

| Bardzo cienki drut Vanadium®, doskonały kompromis między wytrzymałością, a małą średnicą drutu | Polecany do suchych much i małych nimf



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak Roz. ►	18	16	14	12	10	
<b>BZ</b> Brazowy	20	Kod	7060 BZ0018H4	7060 BZ0016H4	7060 BZ0014H4	7060 BZ0012H4	7060 BZ0010H4

Zam. min.

Propack (20)

## 7069B DRY FLY BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® stal



Bezzadziórowe




Z odgięciem do dołu oczkiem



NO KILL

| Ulubiony kształt wędkarzy w Europie do nowoczesnych suchych much | Łatwy w montażu w imadle do stworzenia przynęty typu sztuczna mucha | Grot skierowany do wewnątrz nie tępi się i nie kaleczy ryb



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak Roz. ►	20	18	16	14	12	10	
<b>BN</b> Czarny nikiel	20	Kod	AVM350263	AVM350262	AVM350261	AVM350260	AVM350259	AVM350258

Zam. min.

Propack (20)



## 7074 SPECIAL NYMPH



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Mikro-zadziór



Odwrócony (Offset)



Z odgiętnym do dołu oczkiem




Zagięty trzonek



Cienki drut



| Lekki haczyk o delikatnie zaokrąglonym wygięciu | Kapitały do nimf, zwłaszcza gammarus | Polecany na łosiosa rzecznego i jeziernego



Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz.	16	14	12	10
<b>BZ</b> Brazowy	20	Bag Kod	7074 BZ0016H4	7074 BZ0014H4	7074 BZ0012H4	7074 BZ0010H4
	100	Blister Kod	7074 BZ0016A1	7074 BZ0014A1	7074 BZ0012A1	7074 BZ0010A1
<b>GO</b> Złoty	20	Propack Kod	7074 G00016H4	7074 G00014H4	7074 G00012H4	7074 G00010H4
	100	Blister Kod	7074 G00016A1	7074 G00014A1	7074 G00012A1	7074 G00010A1
	1000	Box Kod	-	7074 G00014T2	7074 G00012T2	-

Zam. min.



## 7075 SPECIAL FLY



Needle Cone



Vanadium® stal



Z odgiętnym do dołu oczkiem



Zagięty trzonek



| Lekki haczyk o delikatnie zaokrąglonym wygięciu | Najlepiej sprzedający się model do wiązania nimf, kielży i much łososiowatych | Ideal für alle Salmoniden.



Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz.	18	16	14	12
<b>GO</b> Złoty	20	Kod	7075 G00018H4	7075 G00016H4	7075 G00014H4	7075 G00012H4

Zam. min.



## 7078B CADDIS STRAIGHT EYE BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Bezzadzirowe




Zwykły pierścień



Cienki drut

| Do wiązania nimf | Proste oczko | Łatwy w montażu w imadle do stworzenia przynęty typu sztuczna mucha | Grot skierowany do wewnątrz nie tępi się i nie kaleczy ryb



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10
<b>BN</b> Czarny nikiel	20	Kod AVM350267	AVM350266	AVM350265	AVM350264

Zam. min.

Propack (20)

## 7079B CADDIS TURNED DOWN EYE BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® stal



Bezzadzirowe



Z odgiętym do oczkiem



Cienki drut

| Do wiązania nimf (kieleż, czeskie nimfy) | Łatwy w montażu w imadle do stworzenia przynęty typu sztuczna mucha | Grot skierowany do wewnątrz nie tępi się i nie kaleczy ryb



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	16	14	12	10
<b>BN</b> Czarny nikiel	20	Kod AVM350271	AVM350270	AVM350269	AVM350268

Zam. min.

Propack (20)



## 7116 SALTWATER SPECIMEN WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon Stahl



Kute



2X wzmacniana kotwica




Szeroki łuk



Zwykły pierścień



| Wszechstronny haczyk z szerokim łukiem kolankowym Octopus polecany do lekkiego trollingu, na muchę morską, na żywą przynętę... | Wykończenie Coastal Black perfekcyjnie chroni przed korozją



Skala 1:1

		Opak.	2/0	4/0	6/0	8/0	9/0
CB Coastal Black	Szt:		11	10	9	7	6
	Kod		AVM350874	AVM350875	AVM350876	AVM350877	AVM350878

Zam. min.



## 9280 NATIONAL FLY



Cut Point



Hi-Carbon Stahl



Kute




Z odgiętnym do dołu oczkiem



Cienki drut



| Kuty cienki haczyk z oczkiem skierowanym do dołu | Idealny do klasycznego łowienia na muchę | Bardzo popularny model w swojej gamie | Bardzo popularny model | Idealny do klasycznego wędkarstwa muchowego



Skala 1:1

		Szt:	Opak.	18	16	14	12	10
BZ Brazowy	50	Blistar	Kod	9280 BZ001881	9280 BZ001681	9280 BZ001481	9280 BZ001281	9280 BZ001081

Zam. min.



## 9288 NATIONAL FLY



**cut point**

Cut Point



Hi-Carbon Stahl



Kute



Z odgięty do dołu  
oczkiem



Krótki trzonek



X cieńszy drut

OSTROŚĆ


WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

BRAZOWY BZ

ZŁOTY GO

| Kute, delikatny haczyk z cienkiego drutu | Z oczkiem skierowanym do dołu | Uniwersalny model | Wszechstronny haczyk




Skala 1:1

	Szt.	Opak.	Rez.	18	16	14	12	10	8
<b>BZ</b> Brazowy	100	Blister Kod		9288 BZ0018A1	9288 BZ0016A1	9288 BZ0014A1	9288 BZ0012A1	9288 BZ0010A1	9288 BZ0008A1
<b>GO</b> Złoty	100		-	9288 GO0016A1	9288 GO0014A1	9288 GO0012A1	9288 GO0010A1	-	

Zam. min.

Blister (100)





# PSTRAŃ













## 7050 SPECIMEN TROUT



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Odwrócony (Offset)



Mit Plättchen


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY BK

Kuty hak zakończony łopatką | Solidne i bardzo ostre ostrze Needle Cone™ | Wszechstronny haczyk, popularny również do wędkowania w słonej wodzie



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	12	10	8	6	4	2
<b>BK</b> Czarny	20	Bag Kod	7050 BK0012H4	7050 BK0010H4	7050 BK0008H4	7050 BK0006H4	7050 BK0004H4	7050 BK0002H4

Zam. min.

Bag (20)

## 7054 WORM HOOK



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Odwrócony (Offset)



Zwyczajny pierścień



2 zadziory na trzonku


OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZERWONA CYNA TR

Mocny model na duże pstrągi i łososie | Polecany do łowienia na duże robaki, takie jak robaki czerwone | Dwa groty na trzonku zapobiegają zsuwaniu się przynety z haczyka (utrzymują ją na miejscu) | Rozmiar 4/0 wykonany ze stali Hi-Carbon



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
<b>TR</b> Czerwona cyna	10	Blister Kod	7054 TR0006D1	7054 TR0004D1	7054 TR0002D1	7054 TR0001D1	7054 TR01/0D1	7054 TR02/0D1	7054 TR03/0D1	7054 TR04/0D1

Zam. min.

Blister (10)





## 9335B SPECIAL TROUT BARBLESS



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Bezzadziiorowe

OSTROŚĆ

POWŁOKA

NIEBIESKI BL

WYTRZYMAŁOŚĆ



NO KILL




Odwrócony (Offset)



Zakończony łopatką

| Bezzadziiorowa wersja 9335 | Kuty i zakrzywiony haczyk | Uniwersalny model dostępny w szerokiej rozmiarówce | Może być stosowany do wielu technik wędkarskich | Uniwersalny model dostępny w szerokiej rozmiarówce.




Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz. ▶	10	8	6	4
BL Niebieski	10	Bag Kod	9336 BL001004	9336 BL000804	9336 BL000604	9336 BL000404
	50	Blister Kod	-	9336 BL0008B1	9336 BL0006B1	9336 BL0004B1

Zam. min.

Propack (10)

Blister (50)



# ŁOWIENIE NA ŻYWCA





## PREDATOR

### 7145 WORM AND LURE



Spark Point®



Vanadium® stal



Kute



Zwykły pierścień



2 zadziory na trzonku



Długi trzonek


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

| Haczyk klasy Premium do łowienia na zwierzęce przynęty: rosówki, dendrobony, czerwone robaki lub pijawki | Dwa mikrozadziory na trzonku zapobiegają zsuwaniu się przynęty | Super ostre ostrze Spark Point®



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	8	6	4	2	1	1/0	2/0	
<b>BN</b> Czarny nikiel	10	Bag Kod	7145 BN0008D4	7145 BN0006D4	7145 BN0004D4	7145 BN0002D4	7145 BN0001D4	7145 BN01/0D4	7145 BN02/0D4

Zam. min. Bag (10)



## 7356 SURE SET® SPORT SINGLE SPECIAL BEND




Needle Cone

Vanadium® stal

Zwykły pierścień



| Grot skierowany do wewnątrz | Idealny do główek jigowych | Do zastosowania przy przynętach żywych, zakończony oczkiem | Idealny hak do ciężkich zadań, począwszy od łowienia metodą drop shota po połów największych okazów suma w gruncie.



Skala 1:1

VMC

		Szt:	Opak. Roz. ▶	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	5/0	7/0	9/0
BN Czarny nikiel	5	-	-	-	-	-	-	7356 BN01/OE1	7356 BN02/OE1	7356 BN03/OE1	7356 BN05/OE1	7356 BN07/OE1	7356 BN09/OE1
	10	Blister	Kod	7356 BN0006D1	7356 BN0004D1	7356 BN0002D1	7356 BN0001D1	7356 BN01/OD1	7356 BN02/OD1	7356 BN03/OD1	7356 BN05/OD1	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	7356 BN01/OA2	7356 BN02/OA2	-	7356 BN05/OA2	7356 BN07/OA2	-
	100	Box	Kod	-	-	-	-	-	-	7356 BN03/OA2	-	-	-

Zam. min.



Blister (10)

Box (100)

Blister (100)


Blister (5)

### SURE SET SPORT SINGLE WSKAZÓWKI UZBRAJANIA:




## CATFISH

8357



OSTROŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	WYTRZYMAŁOŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
POWŁOKA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
COASTAL BLACK CB	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
PTFE NT	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

| Doskonała odporność na rozwieranie | Ostrze typu Cone Cut® zapewnia doskonałą penetrację | Super gładka powłoka Premium PTFE | Popularny haczyk na suma, również nadaje się do wędkowania w słonej wodzie



Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►		5/0	7/0	9/0
CB Coastal Black	Szt:	7	5	-
	Kod	AVM350579	AVM350580	-
NT PTFE	Szt:	7	5	3
	Kod	8357 NT05/O11	8357 NT07/OE1	8357 NT09/O11

Zam. min. Blister 3





**NASTĘPUJĄCE HAKI  
VMC SĄ POLECANE DO  
POŁOWU SUMÓW:**



**7560 | TROPIC  
NEEDLE POINT®  
6X STRONG**

Jest moc!



**7556 | NEEDLE POINT®  
3X STRONG  
INLINE TREBLE**

Idealny kompromis pomiędzy  
siłą, a finezją podczas połowu  
sumia




**7554 | 2X STRONG  
INLINE TREBLE**

Pewne zacięcie



**7348 | SPECIMEN  
WIDE GAP**

Znajdź je tam, gdzie się ukryły



**8357 | 6X STRONG  
YWE PRZYN TY**

Dedykowany do dużej żywej  
przynęty



**7262 | 4X STRONG  
YWE PRZYN TY**

Najbardziej wszechstronny  
pojedynczy haczyk



To tylko przykład naszych propozycji na sumy. Oferujemy duży wybór produktów Catfish np.: 8527, 7356, 8299, 7117, 7118, 7264, 8382.

# ALLROUND


## 9284 NATIONAL



Cut Point  
 Hi-Carbon stal  
 Kute  
 Odwrócony (Offset)  
 Zakończony łopatką  
 Krótki trzonek

OSTROŚĆ   
 POWŁOKA   
 BRAZOWY BZ

| Kuty i podgięty hak z krótkim trzonkiem | Idealny na białą rybę, karpia, okonia | Uniwersalny haczyk | Polecany na białą rybę, karpia, okonia | Wszechstronny haczyk



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	10	8	6	4	2	1	1/0	3/0
BZ	10	Bag	9284 BZ0010D4	9284 BZ0008D4	9284 BZ0006D4	9284 BZ0004D4	9284 BZ0002D4	9284 BZ0001D4	9284 BZ01/0D4	9284 BZ03/0D4

Zam. min.

Bag (10)


## 9287 NATIONAL ROUND SPECIMEN



Cut Point  
 Hi-Carbon stal  
 Kute  
 1/2 odwrócony (Offset)  
 Zwykły pierścień  
 Krótki trzonek

OSTROŚĆ   
 POWŁOKA   
 BRAZOWY BZ

| Stosunkowo cienki haczyk zakończony oczkiem | Bardzo popularny przy połowach karpia w Wielkiej Brytanii | Dostępny również w wersji bezzadziorowej (9287B) | Bardzo popularny przy połowach karpia w wielkiej Brytanii. | Dostępny również w wersji bezzadziorowej 9287B



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	16	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
BZ	10	Kod	9287 BZ0016D4	9287 BZ0014D4	9287 BZ0012D4	9287 BZ0010D4	9287 BZ0008D4	9287 BZ0006D4	9287 BZ0004D4	9287 BZ0002D4	9287 BZ0001D4	9287 BZ01/0D4	9287 BZ02/0D4	9287 BZ03/0D4	9287 BZ04/0D4

Zam. min.

Propack (10)





## 9291 FAULTLESS BAITHOLDER



Cut Point



Hi-Carbon stal



Zakrzywiony grot



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień



2 zadziory na trzonku

OSTROŚĆ

POWŁOKA

BRAZOWY BZ


NIKIEL NI

PERMASTEEL PS

CYNA ROT TR

WYTRZYMAŁOŚĆ

Model uniwersalny polecany do wszystkich technik połowu na rosówki, dendrobony, pijawki | Dwa mikro-zadziory na trzonku pewnie utrzymują przynętę na miejscu | Często stosowany przy połowie węgorzy, okoni, leszczy, a także dorszy | Dwa mikro zadziory na trzonku pewnie trzymają przynętę na miejscu | Często stosowany przy połowie węgorzy, okoni, leszczy a także dorszy



Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz.	14	12	10	8	6	4	2	1
<b>BZ</b> Brazowy	10	Bag Kod	-	9291 BZ0012D4	9291 BZ0010D4	9291 BZ0008D4	9291 BZ0006D4	9291 BZ0004D4	9291 BZ0002D4	9291 BZ0001D4
	10		9291 NI0014D4	9291 NI0012D4	9291 NI0010D4	9291 NI0008D4	9291 NI0006D4	9291 NI0004D4	9291 NI0002D4	9291 NI0001D4
<b>NI</b> Nikiel	50	Blister Kod	-	-	-	9291 NI0008B1	9291 NI0006B1	9291 NI0004B1	9291 NI0002B1	9291 NI0001B1
	100		-	-	-	-	-	9291 NI0004A1	9291 NI0002A1	9291 NI0001A1
<b>PS</b> PermaSteel	10	Bag Kod	-	9291 PS0012D4	9291 PS0010D4	9291 PS0008D4	9291 PS0006D4	9291 PS0004D4	9291 PS0002D4	9291 PS0001D4
	100	Blister Kod	-	-	-	9291 PS0008A1	9291 PS0006A1	9291 PS0004A1	9291 PS0002A1	9291 PS0001A1
<b>TR</b> Cyna Rot	10	Bag Kod	-	-	-	-	9291 TR0006D4	9291 TR0004D4	9291 TR0002D4	9291 TR0001D4

	Szt:	Opak. Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
<b>BZ</b> Brazowy	10	Bag Kod	9291 BZ01/0D4	AWM350890	-	AWM350891	-	AWM350892	-
<b>NI</b> Nikiel	10		9291 NI01/0D4	9291 NI02/0D4	9291 NI03/0D4	9291 NI04/0D4	9291 NI05/0D4	9291 NI06/0D4	9291 NI07/0D4
<b>PS</b> PermaSteel	10	Bag Kod	9291 PS01/0D4	9291 PS02/0D4	9291 PS03/0D4	9291 PS04/0D4	9291 PS05/0D4	9291 PS06/0D4	9291 PS07/0D4
	100	Box Kod	9291 PS01/0A2	9291 PS02/0A2	9291 PS03/0A2	9291 PS04/0A2	-	-	-

Zam. min.





## 9408 CRYSTAL



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Mit Plättchen


OSTROŚĆ




WYTRZYMAŁOŚĆ



POWŁOKA



BRAZOWY BZ



ZŁOTY GO



Uniwersalny, wytrzymały kształt | Polecany do łowienia płoci, leszczy i linów w rzekach | Dostępny również w wersji z zakrzywionym łukiem (9409) | Polecany do łowienia płoci, leszczy i linów w rzekach | Dostępny również w wersji z zakrzywionym łukiem kolankowym (9409)



Skala 1:1

Szt:		▼ Opak Roz. ►	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1
BZ Brazowy	10	Bag Kod	9408 BZ0020D4	9408 BZ0018D4	9408 BZ0016D4	9408 BZ0014D4	9408 BZ0012D4	9408 BZ0010D4	9408 BZ0008D4	9408 BZ0006D4	9408 BZ0004D4	9408 BZ0002D4	9408 BZ0001D4
	50	Blister Kod	-	-	-	-	-	9408 BZ0010B1	9408 BZ0008B1	9408 BZ0006B1	9408 BZ0004B1	9408 BZ0002B1	-
GO Złoty	10	Bag Kod	-	9408 G00018D4	9408 G00016D4	9408 G00014D4	9408 G00012D4	9408 G00010D4	9408 G00008D4	9408 G00006D4	9408 G00004D4	-	-

Zam. min.

Propack (10)

Blister (50)

## 9725 KIRBY



Cut Point



Hi-Carbon stal



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień


OSTROŚĆ



WYTRZYMAŁOŚĆ



POWŁOKA




BRAZOWY BZ



1X wzmacniany

Model Kirby, zakrzywiony z oczkiem | Idealny do połowu węgorzy i drapieźników | Nadaje się do łowienia na martwe przynęty | Idealny do połowu węgorzy i innych drapieźników | Polecany do łowienia na martwe przynęty



Skala 1:1

Szt:		▼ Opak Roz. ►	10	8	6	4	2	1	1/0
BZ Brazowy	10	Bag Kod	9725 BZ0010D4	9725 BZ0008D4	9725 BZ0006D4	9725 BZ0004D4	9725 BZ0002D4	9725 BZ0001D4	9725 BZ01/0D4

Zam. min.

Propack (10)

# COASTAL BLACK

STWORZONE SPECJALNIE DLA  
FANÓW MORSKIEGO ŁOWIENIA

Powłoka Black Coating jest  
4 x **bardziej** odporna na korozję  
niż wszystkie inne.

Specjalna, matowo - czarna  
powłoka **Super Soft Black**  
zapewnia optymalną penetrację.



   @VMCHOOKS  
WWW.VMCPECHE.COM

## IN-SHORE/SURFCASTING

### 7051 CRYSTAL



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute




Zakończony łopatką



Długi trzonek



| Hak z długim trzonkiem | Idealny do łowienia na białe i czerwone robaki, dendrobenę i rosówkę | Solidne i bardzo ostre ostrze Needle Sharp™



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz. ▶	12	10	8	6
<b>NI</b> Nikiel	20	Bag	Kod	7051 NI0012H4	7051 NI0010H4	7051 NI0008H4	7051 NI0006H4

Zam. min.

Bag (20)

### 7128 YAMAME / LIGHT FISHING



Needle Sharp




Vanadium® stal




Zakończony łopatką



Cienki drut



| Sehr leicht und widerstandsfähig. Speziell für das Süß- und Salzwassermatchangeln entwickelt. | Ostrze Premium Needle Sharp™



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz. ▶	10	8	6	4
<b>BN</b> Czarny nikiel	20	Bag	Kod	AVM350108	AVM350107	AVM350106	AVM350105

Zam. min.

Bag (20)

## 7138 YAMAME EYED / LIGHT FISHING



Needle Sharp



Vanadium® stal



Zwyczajny pierścień



Cienki drut



Nowa wersja popularnego haczyka Yamame 7128 | Haczyk klasy zawodniczej; lekki, ale wytrzymały, polecany do wędkarstwa matchowego | Ostrze Premium Needle Sharp™



Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz. ▶	12	10	8	6	4
<b>BN</b> Czarny nikiel	20	Bag Kod	AVM350295	AVM350294	AVM350293	AVM350292	AVM350291
<b>NI</b> Nikiel	10		AVM350301	AVM350300	AVM350299	AVM350298	AVM350297

Zam. min.

Propack

## 7122 CHINU DOCAN



Needle Sharp



Vanadium® stal




Kute




Mikro-zadziór



Długi grot



Kształt Chinu zaprojektowany przez nasz japoński zespół do wyposażenia serii Docan | Powłoka PTFE ułatwia skuteczne zacięcie | Ostrze z długim grotem Needle Sharp™ | Powłoka PTFE ułatwia skuteczne zacięcie | Ostrze z długim grotem Needle Sharp | Atrakcyjne opakowanie



Skala 1:1

	Opak. Roz. ▶	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
<b>CT</b> Coastal PTFE	Szt:	14	13	12	11	9	8	6	5	4
	Kod	AVM350977	AVM350978	AVM350979	AVM350980	AVM350981	AVM350982	AVM351169	AVM351170	AVM351171

Zam. min.

Propack

## 7132 DOCAN RINGED

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute




Mikro-zadziór




Długi grot



Zwykły pierścień



| Prawdopodobnie najlepszy haczyk Chinu na rynku! | Ostrze z długim grotem Needle Sharp Point™ | Druć wanadowy | Powłoka Coastal PTFE: 50% większa szybkość penetracji, 5-krotnie większa odporność na korozję niż standardowy PTFE!



Skala 1:1

▼ Opak. Roz. ▶	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	
<b>CT</b> Coastal PTFE	Szt:	13	12	11	9	8	6	5	4	3
	Kod	AVM351172	AVM351173	AVM351174	AVM351175	AVM351176	AVM351177	AVM351178	AVM351179	AVM351180

Zam. min.

Propack

## 7126 CHINU SPADE END



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Odwrócony (Offset)




Zakończony łopatką



Cienki drut



| Nowoczesna geometria kształtu, hak zakończony łopatką | Zalecany do przynęt zwierzęcych: dendrobony, rosówki, czerwone robaki oraz roślinnych: groch, kukurydza | Szeroki łuk kolankowy pozwala na bezpieczny hol ryby bez obawy wypięcia



Skala 1:1

▼ Opak. Roz. ▶	8	6	4	2	1	1/0	2/0	
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	15	14	13	12	11	9	8
	Kod	AVM350096	AVM350095	AVM350094	AVM350093	AVM350092	AVM350097	AVM350098

Zam. min.

Propack

## 7136 CHINU EYED



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień



Cienki drut


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

Nowoczesny kształt Chinu, model zakończony oczkiem | Polecany do przynęt zwierzęcych: dendrobena, rosówki, czerwone robaki oraz roślinny: groch, kukurydza | Optymalna odporność na rozginanie



Skala 1:1

Opak.	Roz.	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	Szt:	16	15	14	13	12	11	9	8
	Kod	AVM350372	AVM350114	AVM350113	AVM350112	AVM350111	AVM350110	AVM350115	AVM350116

Zam. min.



## 7139 CHINU SPECIMEN



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



2X wzmocniona kotwica



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

Wszechstronny model idealny do wody słodkiej i morskiej | Mocna wersja haka 7136 Chinu | Przeznaczony do łowienia okazów (surfcasting i inne techniki)



Skala 1:1

Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	Szt:	10				9	8	7
	Kod	AVM350307	AVM350306	AVM350305	AVM350304	AVM350303	AVM350308	AVM350309

Zam. min.



## 7134 ISEAMA



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Odwrócony (Offset)

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN




Zwykły pierścień



1X wzmocniony

Mocny hak do połowów w wodzie morskiej i słodkiej: brzana, karp...



Skala 1:1

	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0
BN Czarny nikiel	Szt:		10		8		7	6
	Kod		AVM350287	AVM350286	AVM350285	AVM350284	AVM350283	AVM350290

Zam. min.

Bag (10)

## 7137 UMITANAGO EYED



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk

OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN



Zwykły pierścień



Cienki drut

Nowoczesny kształt Umitanago zakończony oczkiem | Znakomita, odporna na korozję stal, najlepszy kompromis między delikatnością, a wytrzymałością | Polecany do delikatnych przynęt w surfcastingu lub innych słonowodnych technikach łowienia | Dostępny również w wersji z łopatką (7127)



Skala 1:1

	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1
BN Czarny nikiel	Szt:		14			13	12
	Kod		AVM350121	AVM350120	AVM350119	AVM350118	AVM350117

Zam. min.

Bag (12)



## 7210 SEA BREAM



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



1/2 odwrócony (Offset)



Mit Plattchen



1X wzmacniany


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

Specjalny model przeznaczony do połowu leszcza morskiego | Z delikatnie zakrzywionym ostrzem, zakończony łopatką | Wyjątkowo ostry i bardzo mocny



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	15	Bag Kod		-	7210 BN000604	7210 BN000404	7210 BN000204	7210 BN000104	7210 BN01/004	7210 BN02/004
	25			AVM351062	AVM351061	AVM351060	AVM351059	AVM351058	-	-

Zam. min.

Bag (15)

Bag (25)

## 7211 SPARK POINT® SEA BREAM RINGED



Spark Point®



Vanadium® stal



Kute



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CZARNY NIKIEL BN

WYTRZYMAŁOŚĆ

Haczyk z oczkiem idelany na dorady | Delikatny, ale bardzo mocny | Super ostry Premium Spark Point®



Skala 1:1

### WSKAZÓWKI ZBROJENIA:

Haczyk VMC® 7211 n°4

Haczyk VMC® 7211 n°4



www.vmcpeche.com

	Szt:	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	15	Propack	Kod	7211 BN000604	7211 BN000404	7211 BN000204	7211 BN000104	7211 BN01/004	7211 BN02/004

Zam. min.

Propack (15)

## 7244 SURF CASTING



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute




Zwykły pierścień



Długi trzonek



Hak z długim trzonkiem polecany do surfcastingu | Idealny do długich przynęt (np. długich robaków) | Popularny model VMC® teraz dostępny z ostrzem typu Needle Sharp™



Skala 1:1

	▼ Opak. Roz. ►	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	Szt:	10			9	8	7
	Kod	AVM350128	AVM350129	AVM350130	AVM350131	AVM350132	AVM350133

Zam. min.



VMC

## 7245 SPARK POINT® SURFCASTING



Spark Point®



Vanadium® stal



Kute




Zwykły pierścień




2 zadziory na trzonku



Długi trzonek



Bardzo popularny model wśród zwolenników surfcastingu | Wykonany z cienkiego drutu idealny do delikatnych robaków i owadów | Super ostre ostrze Spark Point®



Skala 1:1

	Szt:	▼ Opak. Roz. ►	8	6	4	2	1	1/0	2/0
BN Czarny nikiel	10	Bag Kod	7245 BN0008D4	7245 BN0006D4	7245 BN0004D4	7245 BN0002D4	7245 BN0001D4	7245 BN01/0D4	7245 BN02/0D4
	20		7245 BN0008H4	7245 BN0006H4	7245 BN0004H4	7245 BN0002H4	7245 BN0001H4	7245 BN01/0H4	7245 BN02/0H4

Zam. min.



## 8299 OCTOPUS FAULTLESS



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute




Zakrzywiony grot




Odwrócony (Offset)



Z odgięciem do góry oczkiem



Mocny kuty hak z podgiętym oczkiem | Mocny, ostry Cone Cut® grot | Wszechstronny haczyk do stosowania w wodzie morskiej i słodkiej (splawiki, przynęty sztuczne, robaki ziemne ...) | Polecany również na sumy | Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej (8299S)



Skala 1:1

▼ Opak. Roz. ►		1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CB Coastal Black	Szt:	11	10	9	7	6	6	5
	Kod	AVM350572	AVM350573	AVM350574	AVM350575	AVM350576	AVM350577	AVM350578

Zam. min. Bag (10)



## 9299 FAULTLESS OCTOPUS



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Zakrzywiony grot




Odwrócony (Offset)



Z odgięciem do góry oczkiem

OSTROŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	WYTRZYMAŁOŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
POWŁOKA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
BRAZOWY BZ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
PERMASTEEL PS	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
NIKIEL NI	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

Bardzo popularny model | Wypróbowany, przetestowany i zatwierdzony przez wędkarzy | Polecany do techniki połowów spławikowych i ręcznych przy użyciu ciężkich przynęt | Polecany do łowienia na ciężkie przynęty



Skala 1:1

VMC

	Szt:	Opak. Roz.	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
<b>BZ</b> Brazowy	25	Blister Kod	-	-	AVM351141	AVM351140	AVM351139	AVM351142	AVM351143	AVM351144	AVM351145	AVM351146	-	-	-
<b>NI</b> Nikiel	18	Propack Kod	-	-	-	-	-	AVM350620	AVM350621	AVM350622	AVM350623	AVM350624	AVM350625	AVM350626	-
<b>PS</b> PermaSteel	10	Blister Kod	-	9299 PS0006D4	9299 PS0004D4	9299 PS0002D4	9299 PS0001D4	9299 PS01/0D4	9299 PS02/0D4	9299 PS03/0D4	9299 PS04/0D4	-	-	-	-
	25		9299 PS0008C1	9299 PS0006C1	9299 PS0004C1	9299 PS0002C1	9299 PS0001C1	9299 PS01/0C1	9299 PS02/0C1	9299 PS03/0C1	9299 PS04/0C1	9299 PS05/0C1	9299 PS06/0C1	9299 PS07/0C1	-
	100	Box Kod	-	-	-	-	-	9299 PS01/0A1	9299 PS02/0A1	9299 PS03/0A1	9299 PS04/0A1	9299 PS05/0A1	-	-	-
	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9299 PS06/0A2	9299 PS07/0A2	9299 PS08/0A2

Zam. min.

Bag (10)

Box (100)

Blister (100)

Blister (25)

## 9144 ABERDEEN WORM



Cut Point



Hi-Carbon stal




Kute




Zwyczajny pierścień



2 zadziory na trzonku



Klasyczny kształt polecany do surfcastingu przy użyciu robaków | 2 mikro-zadziory na trzonku utrzymują przynętę mocno na miejscu | Stosunkowo mocny hak | 2 mikro-zadziory na trzonku utrzymują przynętę na miejscu | Mocny haczyk



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	2	1	1/0	2/0
BK Czarny	10 Propack Kod	9144 BK0002D4	9144 BK0001D4	9144 BK01/0D4	9144 BK02/0D4
	25 Blister Kod	9144 BK0002C1	9144 BK0001C1	9144 BK01/0C1	9144 BK02/0C1

Zam. min.

Propack (10)

Blister (25)

## 9145 ROUND



Cut Point



Hi-Carbon stal



Zwyczajny pierścień




Długi trzonek



Cienki drut



Bardzo cienki haczyk | Idealny do stosowania z delikatnymi przynętami np. robakami morskimi | Polecany do łowienia w trudnych warunkach w czystej wodzie | Idealny do stosowania z delikatnymi przynętami, np.robakami morskimi | Polecany do łowienia w wymagających, czystych, przejrzystych wodach



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	8	6	4	2	1
BL Niebieski	25 Blister Kod	9145 BL0008C1	9145 BL0006C1	9145 BL0004C1	9145 BL0002C1	9145 BL0001C1

Zam. min.

Blister (25)





## 9255 O'SHAUGHNESSY



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Zwykły pierścień



X dłuższy trzonek

OSTROŚĆ


POWŁOKA

NIKIEL NI

PERMASTEEL PS

WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaprojektowany do zbrojenia dużych wahadłówek | Bardzo popularny na zachodnim wybrzeżu USA | Bardzo popularny na zachodnim wybrzeżu USA



	Szi:	Opak. Roz. ▶	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0
<b>NI</b> Nikkel	25	Blister Kod	AVM351089	AVM351088	AVM351087	AVM351086	AVM351090	AVM351091	-	-	-	-	-	-	-
<b>PS</b> PermaSteel	25		-	-	9255 PS0002C1	9255 PS0001C1	9255 PS01/OC1	9255 PS02/OC1	9255 PS03/OC1	9255 PS04/OC1	9255 PS05/OC1	9255 PS06/OC1	9255 PS07/OC1	9255 PS08/OC1	9255 PS09/OC1

Zam. min.

Blister (25)

Blister (25)



## HEAVY DUTY

### 7232 REDENTEX FRONT

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute



Kanciasty łuk




Oczko zalane kroplą żywicy - Resin Closed Eye™




Opracowany we współpracy z włoskim zespołem do śródziemnomorskich połowów w wolnym trollingu na żywe przynęty: Stewart Rig Coastal PTFE® zwiększa współczynnik penetracji o 50% i jest 5-krotnie bardziej odporny na korozję niż zwykły PTFE. System opatentowany przez VMC! Oczko zamknięte kroplą żywicy umożliwia stosowanie cieńszych przyponów bez ryzyka przecięcia lub przetarcia żyłki na oczku. Jego oczko 45° umożliwia wsunięcie haczyka na przypon w celu optymalnego dopasowania do rozmiaru żywca. Grot nie został podgięty, aby nie skręcać linki. Nowe ultra ostre ostrze. Techniczny kształt kolanka Technical Locking Curve® sprawia, że raz zahaczona ryba nie spina się. Kształt TLC pozwala również zmniejszyć średnicę drutu przy zachowaniu wyjątkowej odporności na rozwieranie. Stal wanadowa: lżejszy hak, wyjątkowo wytrzymały, trwalszy i bardziej ostry! - Super długie ostrze Needle Sharp - Stal wanadowa - Oczko zamknięte kroplą żywicy - Techniczny kształt kolanka




2/0




3/0



4/0



5/0



6/0

VMC

Skala 1:1

	Opak.	Roz.	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CT Coastal PTFE	Szt.		8	7	6	5	4
	Kod		AVM351222	AVM351223	AVM351224	AVM351225	AVM351226

Zam. min.



## 7233 REDENTEX BACK

NEW



Needle Sharp



Vanadium® stal



Kute




Kanciasty luk




Oczko zalane kroplą żywicy - Resin Closed Eye™



Model 7233 oferuje te same właściwości co 7232 i jest przeznaczony do montażu do grzbietu żywca lub kałamarnicy. Model podjęty w celu zoptymalizowania zacięcia. Super długie ostrze Needle Sharp | Stal wanadowa | Oczko zamknięte kroplą żywicy | Techniczny kształt kolanka




2/0



3/0



4/0



5/0



Skala 1:1

6/0

	Opak. Roz. ▶	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CT Coastal PTFE	Szt:	8	7	6	5	4
	Kod	AVM351227	AVM351228	AVM351229	AVM351230	AVM351231

Zam. min.



## 7116 SALTWATER SPECIMEN / OCTOPUS 2X STRONG WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



2X wzmocniana kotwica




Szeroki łuk



Zwykły pierścień

| Wszechstronny haczyk z szerokim łukiem kolankowym Octopus polecany do lekkiego trollingu, na muchę morską, na żywą przynętę... | Wykończenie Coastal Black perfekcyjnie chroni przed korozją



Skala 1:1

VMC

	Opak.	Roz.	2/0	4/0	6/0	8/0	9/0
CB Coastal Black	Szt.		11	10	9	7	6
	Kod		AVM350874	AVM350875	AVM350876	AVM350877	AVM350878

Zam. min.

Propack



## 7118 OCTOPUS SPECIMEN



Needle Sharp



Hi-Carbon stal



Kute



2X wzmacniana kotwica



Odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień



Długi trzonek




Mocny haczyk o długim trzonku polecany do łowienia na żywą przynętę w słodkiej i słonej wodzie | Idealny do połowu głębiniowych dużych ryb słonowodnych (np. dorszy) oraz dużych sumów | Ostrze Premium Needle Sharp™

Opak.	Roz.	5/0	6/0	8/0	9/0
BN Czarny nikiel	Szt:	6	5	4	3
	Kod	AVM350278	AVM350279	AVM350280	AVM350281

Zam. min.

Propack



Skala 1:1

## 7262 LIVE BAIT 4X STRONG



Needle Cone



Hi-Carbon stal



Kute




Zwykły pierścień



Krótki trzonek



Specjalnie zaprojektowany do ciężkiego wędkowania na żywą przynętę | Może być również stosowany do zastępowania kotwiczek w przynętach trollingowych



Skala 1:1

Opak.	Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	8/0	10/0
BN Czarny nikiel	Szt:	6	5	4	3	3	3	2	2
	Kod	7262 BN01/0L4	7262 BN02/0E4	7262 BN03/0E4	7262 BN04/0K4	7262 BN05/0L4	7262 BN06/0L4	7262 BN08/0M4	7262 BN10/0M4

Zam. min.

Bag

## 7265

### LIVEBAIT O'SHAUGHNESSY SHORT SHANK



Needle Sharp



Hi-Carbon stal




Zwykły pierścień




Krótki trzonek



1X wzmacniany



| Stworzony do łowienia na żywą przynętę | Bardzo mocny hak, odporny na rozwieranie



Skala 1:1

	Opak.	Roz.	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
CB Coastal Black	Szt:		6	5			
	Kod		AVM350545	AVM350546	AVM350547	AVM350548	AVM350549

Zam. min.

Propack

## 8357

### CATFISH 6X STRONG



Cone Cut®



Hi-Carbon stal



Kute



Kanciasty łuk



1/2 odwrócony (Offset)



Zwykły pierścień



6X wzmacniany




| Doskonała odporność na rozwieranie | Ostrze typu Cone Cut® zapewni doskonałą penetrację | Super gładka powłoka Premium PTFE | Popularny haczyk na sumę, również nadaje się do wędkowania w słonej wodzie

	Opak.	Roz.	5/0	7/0	9/0
CB Coastal Black	Szt:		7	5	-
	Kod		AVM350579	AVM350580	
NT PTFE	Szt:		7	5	3
	Kod		8357 NT05/011	8357 NT07/0E1	8357 NT09/0L1

Zam. min.

Blister 3



Skala 1:1

9260

## FAULTLESS O'SHAUGHNESSY LIVE BAIT



Cut Point



Hi-Carbon stal



Zakrzywiony grot




Zwykły pierścień



Krótki trzonek

OSTROŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	WYTRZYMAŁOŚĆ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
POWŁOKA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
CZARNY NIKIEL BN	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
PERMASTEEL PS	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

Bardzo mocny haczyk z krótkim trzonkiem | Popularny model do łowienia na żywą przynętę | Idealny do łowienia dorsza i mintaja



Skala 1:1

	Szt.	Opak. Roz.	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	25	Blister Kod	AVM351094	AVM351093	AVM351092	AVM351097	AVM351098	AVM351099	AVM351100	AVM351101	AVM351102	AVM351103	AVM351104	AVM351105
<b>PS</b> PermaSteel	100	Box Kod	-	-	-	-	-	AVM350740	-	AVM350741	AVM350742	AVM350743	AVM350744	-

Zam. min.

Box (100)

Blister (25)

## BIG GAME

### 8700S DYNACUT SOUTHERN TUNA STAINLESS STEEL



Dynacut




Nierdzewna stal



Kute



Zwykły pierścień



| Zawodniczy haczyk Premium Big Game | Wewnętrzny grot | Gotowy do łowienia, bardzo ostry grot Dynacut | Idealny do włócznika, leszcza morskiego | Do łowienia na tzw. martwą rybkę



7/0



8/0



9/0



10/0

Skala 1:1

VMC

Szt:	Opak. Roz. ▶	7/0	8/0	9/0	10/0
<b>SS</b> Stal nierdzewna	<b>10</b> Box Kod	8700SP007/002	8700SP008/002	8700SP009/002	8700SP010/002

Zam. min. Box (10)

### EXCLUSIVE DYNACUT POINT

Developed for Big Game Fishing

Geometria ostrza Dynacut pozwala hakowi łatwo przebić najtwardszą część szczęki gatunków Big Game, takich jak marlin, rekin i wielki tuńczyk, zapewniając idealne ustawienie haka do bezpiecznej i czystej walki z rybą. Z czterema bardzo ostrymi krawędziami tnącymi i czterema idealnie symetrycznymi powierzchniami, ostrze VMC® Dynacut nie wymaga dodatkowego ostrzenia. Dynacut Big jest wyjątkowo ostry i wytrzymały na ogromny nacisk podczas zbrojenia ciężkich przynęt, a potem walki z rybą.





**8701S**

## DYNACUT BAY KING STAINLESS STEEL



DynaCut



Nierdzewna stal



Kute






Prosty grot



Zwykły pierścień



| Zawodniczy haczyk Premium Big Game | Model prosty | Gotowy do łowienia, bardzo ostry grot DynaCut | Nie wymaga dodatkowego ostrzenia | Bez problemu wbija się w najtwardszą część szczęki wielkich ryb



	Szt.	Opak. Roz.	7/0	8/0	9/0	10/0	11/0	12/0
SS Stal nierdzewna	10	Box Kod	8701SP007/002	8701SP008/002	8701SP009/002	8701SP010/002	8701SP011/002	8701SP012/002
	100		8701SP007/0A2	8701SP008/0A2	8701SP009/0A2	8701SP010/0A2	8701SP011/0A2	-

Zam. min.

Box (10)

Box (100)

## 8705 DYNACUT BAY KING / OFFSHORE



Dynacut



Hi-Carbon stal



Kute



Prosty grot



Zwyczajny pierścień


OSTROŚĆ

POWŁOKA

CYNA TI

WYTRZYMAŁOŚĆ

| Model prosty | Gotowy do łowienia, bardzo ostry grot Dynacut | Nie wymaga dodatkowego ostrzenia | Z łatwością wbija się w najtwardszą część szczęki wielkich ryb | Nie rozwiera się podczas zbrojenia ciężkich przynęt



VMC

Szt:	Opak.	Roz.	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0	11/0	12/0	13/0
TI	2	Bag	8705 TI03/OM4	8705 TI04/OM4	8705 TI05/OM4	8705 TI06/OM4	8705 TI07/OM4	8705 TI08/OM4	8705 TI09/OM4	8705 TI10/OM4	8705 TI11/OM4	8705 TI12/OM4	8705 TI13/OM4

Zam. min.

Bag (2)

## 8709 DYNACUT SOUTHERN TUNA



Dynacut



Hi-Carbon stal




Kute




Zwykły pierścień

OSTROŚĆ



WYTRZYMAŁOŚĆ




POWŁOKA



CYNA TI



| Model z grotem do wewnątrz | Gotowy do łowienia, bardzo ostry grot Dynacut | Nie wymaga dodatkowego ostrzenia | Z łatwością wbija się w najtwardszą część szczęki olbrzymich i silnych ryb | Nie rozwiera się podczas zbrojenia ciężkich przynęt




7/0




8/0




9/0



10/0



11/0



12/0

Skala 1:1

	Szt:	Opak. Roz. ▶	7/0	8/0	9/0	10/0	11/0	12/0
<b>TI</b> Cyna	2	Bag Kod	8709 TI07/OM4	8709 TI08/OM4	8709 TI09/OM4	8709 TI10/OM4	8709 TI11/OM4	8709 TI12/OM4

Zam. min.

Bag (2)

## CIRCLE

### 7381 SURESET® CIRCLE



Needle Cone



Vanadium® stal



Kute



Odwrócony (Offset)




Zwykły pierścień



1X wzmacniany



| Kuty, zagięty hak | Nadaje się do łowienia z łodzi przy użyciu żywej przynęty | Bardzo popularny także do wędkowania w ujściach rzek i terenach przypiływowych | Rozmiary od 4/0 do 8/0 wykonane są ze stali Hi-Carbon



VMC

	▼ Opak. Roz. ▶	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
CB Coastal Black	Szt:	10		9		8		7		6		5	
	Kod	AVM350554	AVM350553	AVM350552	AVM350551	AVM350555	AVM350556	AVM350557	AVM350558	AVM350559	AVM350560	AVM350561	AVM350562

Zam. min.

Propack













## 9788 LONG LINE CIRCLE



Cut Point



Hi-Carbon stal




4X wzmacniana




Odwrócony (Offset)



Szerokie oczko



| Hak zakrzywiony z okrągłym łukiem kolankowym | Bardzo popularny w łowieniu komercyjnym | Powszechnie stosowany na zachodnim wybrzeżu USA | Bardzo popularny do połowów komercyjnych | Szeroko stosowany na zachodnim wybrzeżu USA



Skala 1:1

VMC

	Szt:	Opak. Roz. ▶	8	7	6	5	4	3
PS PermaSteel	5	Blistar Kod	9788 PS0008E1	9788 PS0007E1	-	9788 PS0005E1	9788 PS0004E1	9788 PS0003E1
	100	Box Kod	9788 PS0008A2	9788 PS0007A2	9788 PS0006A2	9788 PS0005A2	9788 PS0004A2	9788 PS0003A2

Zam. min.

Box (100)

Blistar (5)



## 8255S

## O'SHAUGHNESSY STAINLESS STEEL



Cone Cut®



Nierdzewna stal



Kute



Zwykły pierścień



Długi trzonek

OSTROŚĆ


POWŁOKA

STAL NIERDZEWNA SS

WYTRZYMAŁOŚĆ



| Wszechstronny do wszystkich rodzajów wędkowania morskiego | Szczególnie nadaje się do morskich metod wędkowania | Do stosowania z żywymi przynętami - makrele, kałamarnice



VMC

	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
SS Stal nierdzewna	Szt.		25										10
	Kod		8255SP00006C1	8255SP00004C1	8255SP00002C1	8255SP00001C1	8255SP001/0C1	8255SP002/0C1	8255SP003/0C1	8255SP004/0C1	8255SP005/0C1	8255SP006/0D1	8255SP007/0D1

Zam. min.

Blistery (10)

Blistery (25)



Haki VMC® ze stali nierdzewnej nie rdzewieją i nie wymagają regularnej wymiany.

Każda partia haków ze stali nierdzewnej VMC® jest rygorystycznie testowana laboratoryjnie w komorze solnej, w ściśle określonych warunkach zgodnie z międzynarodowymi normami, w tym NF ISO 9227 i ASTM B-117.

Haki muszą przejść ekstremalne testy antykorozyjne VMC®, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży.



8294S

OCTOPUS FAULTLESS STAINLESS STEEL



Cone Cut®




Nierdzewna stal



Kute



Zakrzywiony grot




Odwrócony (Offset)



Mit Plättchen



O`Shaughnessy, kuty i podgięty haczyk zakończony łopatką | Mocny i ostry | Polecany na leszcza morskiego



Skala 1:1

Szt.	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
SS	25	Blister	8294SP00006C1	8294SP00004C1	8294SP00002C1	8294SP00001C1	8294SP001/0C1	8294SP002/0C1	8294SP003/0C1

Zam. min. Blister (25)

8299S

OCTOPUS FAULTLESS STAINLESS STEEL



Cone Cut®




Nierdzewna stal



Kute



Zakrzywiony grot




Odwrócony (Offset)



Z odgiętnm do góry oczkiem



Barczo popularny mocny hak ze stali nierdzewnej | Idealny do dużych żywych przynęt, takich jak kalmary lub mątwy | Dostępny również w innych powłokach np. na słodką i słoną wodę (82999)



Skala 1:1

Szt.	Opak.	Roz.	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0
SS	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8299SP006/0D1	8299SP007/0D1	8299SP008/0D1	8299SP009/0D1
	25		8299SP00006C1	8299SP00004C1	8299SP00002C1	8299SP00001C1	8299SP001/0C1	8299SP002/0C1	8299SP003/0C1	8299SP004/0C1	8299SP005/0C1	-	-	-	-
	100		-	8299SP00004A1	8299SP00002A1	8299SP00001A1	8299SP001/0A1	8299SP002/0A1	-	8299SP004/0A2	8299SP005/0A2	8299SP006/0A2	8299SP007/0A2	-	-

Zam. min. Blister (10) Blister (100) Blister (25)







## 9746S SEA ROUND SPADE END 1/4 KIRBY POINT STAINLESS STEEL




OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

STAL NIERDZEWNA SS

| Model w wersji ze stali nierdzewnej (9746S) | Niezwykle wszechstronny haczyk z prostym, ostrym ostrzem.



Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz. ▶	13	12	11	10	9	8
SS Stal nierdzewna	100	Blister Kod	AVM351015	AVM351014	AVM351013	AVM351012	AVM351011	AVM351010

Zam. min.

Blister (100)



# ŁOWIENIE MORSKIE



## ŁOWIENIE MORSKIE

### 5300 WIDE GAP



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute




Ekstra szeroki łuk



Odwrócony (Offset)



Mit Plättchen



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	3	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
<b>PS</b> PermaSteel	1000	Box	Kod	AVM351052	AVM351051	AVM351050	AVM351053	AVM351054	AVM351055	AVM351056	AVM351057

Zam. min.

Box (1000)

VMC

### 9300 WIDE GAP LONGLINE



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Ekstra szeroki łuk




Odwrócony (Offset)



Zakończony łopatką



Bardzo popularny wśród wędkarzy komercyjnych | Szeroki łuk kolankowy na większe przynęty | Idealny do nęcenia zestawami z sardynkami



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	3	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
<b>PS</b> PermaSteel	1000	Box	Kod	AVM351148	AVM351147	9300 PS0001T2	AVM351149	AVM351150	AVM351151	AVM351152	AVM351153

Zam. min.

Box (1000)





**9746S**

## SEA ROUND SPADE END 1/4 KIRBY POINT STAINLESS STEEL



Cut Point



Nierdzewna stal



Zagięty grot



Zakończony łopatką


OSTROŚĆ

POWŁOKA

STAINLESS STEEL ss


WYTRZYMAŁOŚĆ

Model w wersji ze stali nierdzewnej (9746S) | Niezwykle wszechstronny haczyk z prostym, ostrym ostrzem.



Skala 1:1

	Szt	Opak	Roz.	13	12	11	10	9	8
<b>SS</b> Stal nierdzewna	100	Blister	Kod	AVM351015	AVM351014	AVM351013	AVM351012	AVM351011	AVM351010
Zam. min.	Blister (100)								











## 9752 SEA KIRBY



Haczyk zakrzywiony, zakończony oczkiem | Nadaje się do wszystkich rodzajów łowienia | Nadaje się do wszystkich rodzajów łowienia



VMC

Szt	Opak	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PS PermaSteel	25	-	9752 PS0011C1	9752 PS0010C1	9752 PS0009C1	9752 PS0008C1	9752 PS0007C1	9752 PS0006C1	9752 PS0005C1	9752 PS0004C1	9752 PS0003C1	-	-
	100	9752 PS0012A1	9752 PS0011A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	9752 PS0012A1	9752 PS0011A1	9752 PS0010A2	9752 PS0009A2	9752 PS0008A2	9752 PS0007A2	9752 PS0006A2	9752 PS0005A2	9752 PS0004A2	9752 PS0003A2	9752 PS0002A2	9752 PS0001A2

Zam. min.    Box (100)    Blister (100)    Blister (25)



## 9771T LONG LINE




OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PERMASTEEL PS

| Haczyk z bardzo długim trzonkiem | Przeznaczony do łowienia kongerów | Empfohlen für die Congerangelei.



VME

Skala 1:1

Szt:	Opak.	Roz.	5	4 1/2	4	3	2 1/2
PS PermaSteel	5	B blister Kod	9771TPS0005E1	9771TPS41/2E1	9771TPS0004E1	9771TPS0003E1	9771TPS21/2E1

Zam. min. Blister (5)

## 9777 SEA KIRBY



Cut Point



Hi-Carbon stal



Odwrócony (Offset)



Otwarty pierścień




X dłuższy trzonek

OSTROŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PERMASTEEL PS

Haczyk z bardzo długim trzonkiem zakończony oczkiem | Zaprojektowany do zbrojenia sztucznych miękkich przynęt o kształcie węgorza | Idealny do połowów okonia morskiego i dorsza | Zaprojektowany do zbrojenia sztucznych miękkich przynęt o kształcie węgorza. | Idealny do połowów okonia morskiego i dorsza



Skala 1:1

Szt:	▼ Opak. Roz. ►	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	
PS PermaSteel	25	Blister Kod	9777 PS0002C1	9777 PS0001C1	9777 PS01/OC1	9777 PS02/OC1	9777 PS03/OC1	9777 PS04/OC1	9777 PS05/OC1	9777 PS06/OC1	9777 PS07/OC1
	100	Box Kod	-	-	9777 PS01/OA2	9777 PS02/OA2	9777 PS03/OA2	9777 PS04/OA2	9777 PS05/OA2	9777 PS06/OA2	9777 PS07/OA2

Zam. min.

Box (100)

Blister (25)


**JIGI**



## 7150 BARBARIAN® JIG 90°



VMC® ekskluzywny haczyk o kształcie Barbarian® | Wytrzymały i ostry haczyk | Idealny do łowienia dużych drapieżników w rzekach o silnym nurcie | Dostępny również w wersji z większym oczkiem (5150)



Skala 1:1

	Szt:	▼ Opak   Roz. ►	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
BK Czarny	100	Blister Kod	7150 BK02/OA2	7150 BK03/OA2	7150 BK04/OA2	-	-
	100	Box Kod	-	-	-	7150 BK05/OA2	7150 BK06/OA2

Zam. min.

Blister (100)


Box (100)

## 5150 BARBARIAN® LARGE EYE JIG 90°



OSTROŚĆ	■■■■■	WYTRZYMAŁOŚĆ	■■■■■
POWŁOKA			
CZARNY NIKIEL BN	■■■■■		
CZERWONY RD	■■■■■		

Wersja z większym oczkiem modelu jiga 7150



VMC

	Szt:	Opak	Roz.	6	4	2	1
<b>BN</b> Czarny nikiel	1000	Box	Kod	-	-	-	5150 BN0001T2
<b>RD</b> Czerwony	1000	Box	Kod	5150 RD0006T2	5150 RD0004T2	5150 RD0002T2	5150 RD0001T2

Skala 1:1

	Szt:	Opak	Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	10/0	12/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	1000	Box	Kod	5150 BN01/OT2	5150 BN02/OT2	5150 BN03/OT2	5150 BN04/OT2	5150 BN05/OT2	5150 BN06/OT2	-	-	-	-
<b>RD</b> Czerwony	100	Blister	Kod	5150 RD01/OA1	5150 RD02/OA1	5150 RD03/OA1	-	-	-	-	-	-	-
	100	Box	Kod	-	-	-	5150 RD04/OA2	5150 RD05/OA2	5150 RD06/OA2	5150 RD07/OA2	5150 RD08/OA2	5150 RD10/OA2	5150 RD12/OA2
	1000			5150 RD01/OT2	5150 RD02/OT2	5150 RD03/OT2	5150 RD04/OT2	5150 RD05/OT2	5150 RD06/OT2	5150 RD07/OT2	5150 RD08/OT2	-	-

Zam. min.

Box (100)

Blister (100)


Box (1000)



## 7161 ROUND JIG 60°



Hak jigowy z trzonkiem zagiętym pod kątem 60° | Stworzony do główek jigowych | Bardzo popularny model na sea-bassy



Skala 1:1

	Szt:	Opak Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	50	Blister Kod	-	-	-	AVM350861	AVM350862	AVM350863	AVM350864	-
	1000	Box Kod	7161 BN01/0T2	7161 BN02/0T2	7161 BN03/0T2	7161 BN04/0T2	7161 BN05/0T2	7161 BN06/0T2	7161 BN07/0T2	7161 BN08/0T2
<b>TI</b> Cyna	50	Blister Kod	AVM350866	AVM350867	AVM350868	AVM350869	AVM350870	AVM350871	AVM350872	AVM350873

Zam. min.

Box (1000)

Blister (50)

## 9131 O'SHAUGHNESSY X-LONG SHANK JIG 90°




OSTROŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POWŁOKA

PERMASTEEL PS

Wyjątkowo długi haczyk jigowy zagięty pod kątem 90° | Idealny do zbrojenia główek jigowych i jigowania w pionie | Wzmocniony drut do łowienia w morzu | Idealny do główek jigowych do verticala | Wykonany ze wzmocnionego drutu, przeznaczony do łowienia w stonej wodzie




Skala 1:1

	Szt.	Opak.	Roz.	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
<b>PS</b> PermaSteel	100	Box	Kod	9131 PS02/OA2	9131 PS03/OA2	9131 PS04/OA2	9131 PS05/OA2	9131 PS06/OA2


Zam. min. Box (100)



## 9147 ABERDEEN JIG 90°



Haczyk jigowy o kształcie Aberdeen zagięty pod kątem 90° ze standardowym trzonkiem | Polecany do zalewania ołowiem okrągłych główek | Polecany do zalewania ołowiem okrągłych główek.



Skala 1:1

	Szt:	▼ Opak.   Roz. ▶	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
<b>BN</b> Czarny nikiel	100	Blister Kod	9147 BN0008A1	9147 BN0006A1	9147 BN0004A1	9147 BN0002A1	9147 BN0001A1	9147 BN01/OA1	9147 BN02/OA1	9147 BN03/OA1	9147 BN04/OA1
			-	9147 BZ0006A1	9147 BZ0004A1	9147 BZ0002A1	9147 BZ0001A1	9147 BZ01/OA1	9147 BZ02/OA1	9147 BZ03/OA1	9147 BZ04/OA1
<b>BZ</b> Brazowy	1000	Box Kod	9147 BZ0008T2	9147 BZ0006T2	9147 BZ0004T2	9147 BZ0002T2	9147 BZ0001T2	9147 BZ01/OT2	9147 BZ02/OT2	9147 BZ03/OT2	9147 BZ04/OT2

Zam. min.

Blister (100)

Box (1000)

## 9247 ROUND BEND LONG SHANK JIG 90°



Cut Point



Hi-Carbon stal



Kute



Mit Flachem Ohr



Długi trzonek


OSTROŚĆ

POWŁOKA

BRAZOWY BZ

WYTRZYMAŁOŚĆ

Kuty hak jigowy z długim trzonkiem o kształcie Aberdeen, zagięty pod kątem 90°. | Polecany do łowienia silnych ryb | Idealny do zbrojenia miękkich przynęt sztucznych i naturalnych, takich jak robaki, a także do zalewania ołowiem - produkcji główek jigowych | Polecany do łowienia silnych ryb. | Idealny do zbrojenia miękkich przynęt sztucznych i naturalnych, takich jak robaki, a także do produkcji główek jigowych



Skala 1:1

	Szt:	Opak.	Roz.	1/0	2/0	3/0	4/0
<b>BZ</b> Brazowy	100	Blister	Kod	9247 BZ01/OA1	9247 BZ02/OA1	9247 BZ03/OA1	9247 BZ04/OA1

Zam. min.

Blister (100)



# KRĘTLIKI





## SINKER

### D301 DROP SHOT SINKER

Waga	10g	14g	17g
Szt:	5		
Kod	D301.010E1	D301.014E1	D301.017E1

Zam. min. Bag (5)




ZALECANE DO UZBRAJANIA ZESTAWÓW PRZY UŻYCIU HAKÓW VMC® DROP SHOT:

#### 7119 | DROP SHOT SUPER LIGHT




**Zobacz:**  
«HAKI POJEDYNCZE DO ZBROJENIA PRZYŃĘT»

#### 7119SH | SPINSHOT®



**Zobacz:**  
«HAKI POJEDYNCZE DO ZBROJENIA PRZYŃĘT»

#### 7320SH | POWER SHOT WIDE GAP



**Zobacz:**  
«HAKI POJEDYNCZE DO ZBROJENIA PRZYŃĘT»

#### 7342SH | SPINSHOT® WIDE GAP



**Zobacz:**  
«HAKI POJEDYNCZE DO ZBROJENIA PRZYŃĘT»

#### DROP SHOT SINKER WSKAZÓWKI UZBRAJANIA:

ŚREDNICA PRZYPONU STALOWEGO  
20 DO 30/100

WĘZEL PALOMAR

Haczyk Drop Shot

Miękka przynęta

CIĘŻAREK DROP SHOT VMC®

[www.vmcpeche.com](http://www.vmcpeche.com)

**D302DO****MOSCOW TUNGSTEN WEIGHT  
CAMORASHKA****NEW**

| Seria ciężarków do Czeburaszki z uchem ze stali nierdzewnej. | Od 2g do 5g z wolframu w dwóch wersjach kolorystycznych. | Od 7g do 15g w ołowiu z powłoką antykorozyjną. | Wytłoczona gramatura na każdym ciężarku znacznie ułatwia utrzymanie porządku w pudełku wędkarskim.

Waga	2g	3g	4g	5g
Szt:	3			
Kod	AVM550023	AVM550024	AVM550025	AVM550026

Zam. min.

Blister (3) **D302FL****MOSCOW TUNGSTEN WEIGHT  
FLUORASHKA****NEW**

| Seria ciężarków do Czeburaszki z uchem ze stali nierdzewnej. | Od 2g do 5g z wolframu w dwóch wersjach kolorystycznych. | Od 7g do 15g w ołowiu z powłoką antykorozyjną. | Wytłoczona gramatura na każdym ciężarku znacznie ułatwia utrzymanie porządku w pudełku wędkarskim.

Waga	2g	3g	4g	5g
Szt:	3			
Kod	AVM550027	AVM550028	AVM550029	AVM550030

Zam. min.

Blister (3) **D303****NATURASHKA****NEW**

Waga	7g	10g	12,5g	15g
Szt:	5			
Kod	AVM550031	AVM550032	AVM550033	AVM550034

Zam. min.

Blister (5) 




## SNAPS

### 3534 NO KNOT SNAP



▼ Opak. Roz. ►		1	2	3	4	5
Wytrzymałość (kg)		9	14	17	18	28
<b>BK</b> Czarny	Szt:	15		14		13
	Kod	3534 BK000109	3534 BK000209	3534 BK0003P9	3534 BK0004P9	3534 BK000509




Skala 1:1

Zam. min.

Propack

### 3537 DUOLOCK SNAP



Skala 1:1

▼ Opak. Roz. ►		000	00	0	1	2	3
Wytrzymałość (kg)		5	9	14		23	30
<b>BK</b> Czarny	Szt:	15			12		
	Kod	AVM290077	AVM290070	3537 BK0000R9	3537 BK0001R9	3537 BK0002R9	3537 BK0003R9

Zam. min.


Propack

### 3538 CRANK BAIT SNAP

**NEW**



▼ Opak. Roz. ►		00	0	1
Wytrzymałość (kg)		19	26	40
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	11	10	
	Kod	AVM290078	AVM290079	AVM290080



Skala 1:1

Zam. min.

Propack

**3539 PIKE SNAP**

**NEW**



1



2



3



4

Skala 1:1

▼ Opak   Roz. ►		1	2	3	4
Wytrzymałość (kg)		20	35	56	68
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	10	9	8	7
	Kod	AVM290094	AVM290095	AVM290096	AVM290097

Zam. min.

Propack

**SWIVELS**

**3526 BLACK ROLLING WITH DUOLOCK**



12



10



9



8



6



4



2



1


Skala 1:1

▼ Opak   Roz. ►		12	10	9	8	6	4	2	1
Wytrzymałość (kg)		10	13	17	19	25	32	39	
<b>BK</b> Czarny	Szt:	9				8	7	5	
	Kod	3526 BK0012F9	3526 BK0010F9	3526 BK0009F9	3526 BK0008F9	3526 BK0006G9	3526 BK0004I9	3526 BK0002E9	3526 BK0001E9

Zam. min.

Propack

## 3531 MINUS SWIVEL WITH ITALIAN SNAP




Skala 1:1

▼ Opak Roz. ►		1	2	3	4	4.5	5
Wytrzymałość (kg)		6	8	10	16		30
<b>NI</b> Nikiel	Szt:	10		10	7	6	3
	Kod	3531 NI0001D9	3531 NI0002D9	3531 NI0003D9	3531 NI0004I9	3531 NI04/5I9	3531 NI0005L9
<b>BK</b> Czarny	Szt:	10	10	10	7	6	3
	Kod	3531 BK0001D9	3531 BK0002D9	3531 BK0003D9	3531 BK0004I9	3531 BK04/5I9	3531 BK0005L9

Zam. min. Propack

## 3532 BARREL SWIVEL WITH ITALIAN SNAP




Skala 1:1

▼ Opak Roz. ►		16	14	12	10	8	6	4
Wytrzymałość (kg)		7		13			15	
<b>BK</b> Czarny	Szt:	10					7	6
	Kod	3532 BK0016D9	3532 BK0014D9	3532 BK0012D9	3532 BK0010D9	3532 BK0008D9	3532 BK0006I9	3532 BK0004I9

Zam. min. Propack

## 3540 BARREL SWIVEL




Skala 1:1

▼ Opak   Roz. ►		20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	
Wytrzymałość (kg)		4	7	9	10	12	18	20	39	45	57	58	60		
BK Czarny	Szt:	18				16	15		12	10	8	-			
	Kod	3540 BK0020W9	3540 BK0018W9	3540 BK0016W9	3540 BK0014W9	3540 BK0012W9	3540 BK0010O9	3540 BK0008O9	3540 BK0006R9	3540 BK0004D9	3540 BK0002G9	-	-	-	
PO	Szt:	-							15	14	10	8	7	6	5
	Kod	-	-	-	-	-	-	3540 P00008O9	3540 P00006P9	3540 P00004D9	3540 P00002G9	3540 P00001I9	3540 P001/OJ9	3540 P002/OE9	

Zam. min.

Propack

## 3541 ROLLING SWIVEL




Skala 1:1

▼ Opak   Roz. ►		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0
Wytrzymałość (kg)		10	11	15	19	21	24	34	39	42	45	76	85
BK Czarny	Szt:	20			18	16	15		12	10	9	6	5
	Kod	3541 BK0010H9	3541 BK0009H9	3541 BK0008H9	3541 BK0007W9	3541 BK0006N9	3541 BK0005O9	3541 BK0004O9	3541 BK0003R9	3541 BK0002D9	3541 BK0001F9	3541 BK01/OJ9	3541 BK02/OE9

Zam. min.

Propack

## 3542 BARREL SWIVEL WITH INTERLOCK SNAP




Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►		18	16	14	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
Wytrzymałość (kg)		7	9	10	12	18	20	39kg	45	57	58	60		89
BK Czarny	Szt:	11				10	10	8	6	4	-			
	Kod	3542 BK0018S9	3542 BK0016S9	3542 BK0014S9	3542 BK0012S9	3542 BK0010D9	3542 BK0008D9	3542 BK0006G9	3542 BK0004I9	3542 BK0002K9	-	-	-	-
PO	Szt:	-				10	10	8	7	5	5	4		3
	Kod	-	-	-	-	3542 P00010D9	3542 P00008D9	3542 P00006G9	3542 P00004I9	3542 P00002E9	3542 P00001E9	3542 P001/0K9	3542 P002/0K9	3542 P003/0L9

Zam. min.

Propack

## 3543 BARREL CROSS SWIVEL



Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►		12	10	8	6	4	2	1	1/0
Wytrzymałość (kg)		10	15	17	23	24	35	40	50
BK Czarny	Szt:	12			10	8	-		
	Kod	3543 BK0012R9	3543 BK0010R9	3543 BK0008R9	3543 BK0006D9	3543 BK0004G9	-	-	-
PO	Szt:	-		12	10	8	7	6	4
	Kod	-	-	3543 P00008R9	3543 P00006D9	3543 P00004G9	3543 P00002I9	3543 P00001I9	3543 P001/0K9

Zam. min.

Propack

### 3544 SWIVEL WITH 3 BARRELS



▼ Opak. Roz. ►		18	16	14	12
Wytrzymałość (kg)		6	7	9	12
<b>BK</b> Czarny	Szt:	4			
	Kod	3544 BK0018K9	3544 BK0016K9	3544 BK0014K9	3544 BK0012K9



Skala 1:1

Zam. min. Propack (4)

### 3545 SWIVEL WITH ITALIAN SNAP + 3 BARRELS



▼ Opak. Roz. ►		16	14	12
Wytrzymałość (kg)		6		
<b>BK</b> Czarny	Szt:	4		
	Kod	3545 BK0016K9	3545 BK0014K9	3545 BK0012K9




Skala 1:1

Zam. min. Propack (4)

### 3548 SWIVEL MICRO ROLLING X STRONG



▼ Opak. Roz. ►		30	32	34	36
Wytrzymałość (kg)		12	8	6	5
<b>BK</b> Czarny	Szt:	6			
	Kod	3548 BK0030J9	3548 BK0032J9	3548 BK0034J9	3548 BK0036J9



Skala 1:1

Zam. min. Propack (6)

### 3549 SWIVEL PATER NOSTER SURF



▼ Opak. Roz. ►		14x16	12x14	10x12	7x10
Wytrzymałość (kg)		10	14	16	24
<b>BK</b> Czarny	Szt:	5			
	Kod	AVM290058	AVM290057	AVM290056	AVM290055



Skala 1:1

Zam. min. Propack (5)

14x16

12x14

10x12

7x10

## 3550 SLEEVE SWIVEL

**NEW**



		Opak.	Roz.	4	2	1/0
<b>NI</b> Nikiel	Szt:	10	8	5		
	Kod	AVM290081	AVM290082	AVM290083		

Zam. min.

Skala 1:1



4



2



1/0

## 3590 PHOSPHO PATER NOSTER

**NEW**



10



7



5



3



Skala 1:1

1

		Opak.	Roz.	10	7	5	3	1
Wtrzymałość (kg)				13	26	29	40	62
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	6						
	Kod	AVM290128	AVM290127	AVM290126	AVM290125	AVM290124		

Zam. min.

## 3551 SWIVEL SPECIAL FEEDER



		Opak.	Roz.	1	2	3
Wtrzymałość (kg)				7	14	18
<b>BK</b> Czarny	Szt:	5				
	Kod	AVM290059	AVM290060	AVM290061		

Zam. min.



3



2



1

Skala 1:1

## 3552 SWIVEL ROLLING



		Opak.	Roz.	20	18	16	14
Wtrzymałość (kg)				7	12	17	19
<b>BK</b> Czarny	Szt:	3					
	Kod	AVM290102	AVM290064	AVM290063	AVM290062		

Zam. min.



20



16



18



14

Skala 1:1



### 3553 SWIVEL ROLLING WITH SNAP



	▼ Opak Roz. ▶	18	16	14
	Wytrzymałość (kg)	3	5	7
<b>BK</b> Czarny	Szt:	3		
	Kod	AVM290067	AVM290066	AVM290065

Zam. min. Propack (3)



Skala 1:1

### 3554 TROUT SNAP SWIVEL

**NEW**



	▼ Opak Roz. ▶	36
	Wytrzymałość (kg)	4
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	10
	Kod	AVM290093

Zam. min. Propack (10)



Skala 1:1

### 3591 DOUBLE SWIVEL

**NEW**



	▼ Opak Roz. ▶	7x8	5x6	3x4	1x2
	Wytrzymałość (kg)	25	30	40	55
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	9	8	6	
	Kod	AVM290106	AVM290105	AVM290104	AVM290103

Zam. min. Propack (6)

Bag (8)

Bag (9)



7x8



5x6



3x4



1x2

Skala 1:1

### 3592 BARREL SWIVEL WITH SAFETY LOCK



	▼ Opak Roz. ▶	14	12	10	8	6	4
	Wytrzymałość (kg)	4	6	8	10	14	
<b>BK</b> Czarny	Szt:	11			10	9	7
	Kod	3592 BK001459	3592 BK001259	3592 BK001059	3592 BK000809	3592 BK0006F9	3592 BK0004I9


Zam. min. Propack (10)

Bag (11)

Bag (7)

Bag (9)

Skala 1:1



14 12 10 8 6 4

## SLEEVES

### 3985 SINGLE BLACK SLEEVES 7.93 MM



Opak.	Roz.	0	1	2	2	3.5	4	5	6	
BK Czarny	Szt:	25							20	
	Kod	3985 BK0000C9	3985 BK0001C9	3985 BK0002C9	3985 BK0003C9	3985 BK03/5C9	3985 BK0004C9	3985 BK0005H9	3985 BK0006H9	



Skala 1:1


Zam. min. Propack (20)

Propack (25)

### 3987 DOUBLE BLACK SLEEVES 7.00 MM



Opak.	Roz.	8	10	13	16	19	22	
BK Czarny	Szt:	20				15		
	Kod	3987 BK0008H9	3987 BK0010H9	3987 BK0013H9	3987 BK0016H9	3987 BK0019O9	3987 BK0022O9	




Skala 1:1

Zam. min. Propack (15)

Propack (20)

## INOX KRĘTLIKI

### 3126 STAINLESS CRANE SWIVEL



Skala 1:1

Opak.	Roz.	8	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0	4/0	6/0
Wytrzymałość (lb)		90	110	160	200	225	330	500	600	720	900	1200
SS Stal nierdzewna	Szt:	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3	-
	Kod	3126SP00008D9	3126SP00006F9	3126SP00005E9	3126SP00004I9	3126SP00003J9	3126SP00002E9	3126SP00001E9	3126SP001/OK9	3126SP002/OK9	3126SP004/OL9	-
SS Stal nierdzewna	Szt:	100	100	100	100	100	100	100	80	50	30	20
	Kod	AVM290007	AVM290006	AVM290005	AVM290004	AVM290003	AVM290002	AVM290001	AVM290008	AVM290009	AVM290010	AVM290011


Zam. min. Propack

## 3253 STAINLESS CROSSLOCK SNAP

Stainless  
INOX  
Steel

▼ Opak.   Roz. ►	0	1	2	3	4	5
Wytrzymałość (lb)	25	45	50	90	115	138
Szt:	10			9		7
Kod	3253SP00000D9	3253SP00001D9	3253SP00002D9	3253SP00003F9	3253SP00004F9	3253SP00005I9

Skala 1:1




Zam. min.

Propack

## 3256 RAPIDA SNAP

NEW

Stainless  
INOX  
Steel

Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►	00	1	2	3	4	5	6	7
Wytrzymałość (kg)	22	25	45	50	73	90	95	130
Szt:	12				10			8
Kod	AVM290129	AVM290130	AVM290131	AVM290132	AVM290133	AVM290134	AVM290135	AVM290136

Zam. min.


Propack

## 3257 SWITCH SNAP

NEW

Stainless  
INOX  
Steel

▼ Opak.   Roz. ►	3	4	5
Wytrzymałość (kg)	14	26	34
Szt:	16	12	
Kod	AVM290137	AVM290138	AVM290139



Skala 1:1

Zam. min.


Propack

## 3258 CURVE LOCK

**NEW**



Stainless  
**INOX**  
Steel



Skala 1:1

▼ Opak   Roz. ►		0	1	2	3	4	5	6
Wtrzymałość (kg)		15	28	39	43	48	78	90
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	25		23	22	16	14	12
	Kod	AVM290140	AVM290141	AVM290142	AVM290143	AVM290144	AVM290145	AVM290146

Zam. min.

Propack

## 3259 OVAL SNAP

**NEW**



Stainless  
**INOX**  
Steel

▼ Opak   Roz. ►		S	M
Wtrzymałość (kg)		29	22
<b>NI</b> Nikiel	Szt:	15	12
	Kod	AVM290147	AVM290148



Skala 1:1

Zam. min.


Propack

## 3254 STAINLESS CRANE SWIVEL WITH CROSSLOCK

Stainless  
**INOX**  
Steel

▼ Opak   Roz. ►		1	2	3	4	5	6
Wtrzymałość (lb)		56	70	100	120	175	220
<b>SS</b> Stal nierdzewna	Szt:	5			4		3
	Kod	AVM290068	AVM290069	3254SP00003E9	3254SP00004K9	3254SP00005K9	3254SP00006L9

Skala 1:1



Zam. min.

Propack

## 3519 INTERLOCK SWIVEL

NEW



▼ Opak.   Roz. ►	12	10	8	6	4	2	1
Wytrzymałość (kg)	6	7			13	15	25
NI Nikiel	Szt:	12			10	8	7
	Kod	AVM290155	AVM290154	AVM290153	AVM290152	AVM290151	AVM290150

Zam. min.

Propack



12



10



8



6



4



2




1

Skala 1:1

## 3520 CURVE SNAP + SWIVEL

NEW



10

8

6

4

2

1

Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►	10	8	6	4	2	1	
Wytrzymałość (kg)	14kg	18kg	23,68kg	35kg	44kg	50kg	
BN Czarny nikiel	Szt:	12			11	9	7
	Kod	AVM290123	AVM290122	AVM290121	AVM290120	AVM290119	AVM290118

Zam. min.

Propack

## 3521 TURN LOCK SNAP


NEW



▼ Opak.   Roz. ►	10	8	6	4	2	
Wytrzymałość (kg)	16	23	25	35	40	
BN Czarny nikiel	Szt:	6				
	Kod	AVM290117	AVM290116	AVM290115	AVM290114	AVM290113

Zam. min.

Propack (6)



10

8

6

4

2


Skala 1:1

## 3522 SWITCH SNAP + SWIVEL

**NEW**



BN Czarny nikiel	Opak. Roz. ▶	8	6	4
	Wytrzymałość (kg)		14	19
Szt:		9	8	7
Kod		AVM290112	AVM290111	AVM290110



Skala 1:1

Zam. min.


Propack

## 3523 COAST SNAP

**NEW**



BN Czarny nikiel	Opak. Roz. ▶	6	4	2
	Wytrzymałość (kg)		30	39
Szt:		8		6
Kod		AVM290109	AVM290108	AVM290107



Skala 1:1

Zam. min.


Propack

## 3255 SNAP + BALL BEARINGS

**NEW**




BN Czarny nikiel	Opak. Roz. ▶	4	3	2	1
	Wytrzymałość (kg)		54	44	30
Szt:		4			
Kod		AVM290101	AVM290100	AVM290099	AVM290098



Skala 1:1

Zam. min.

Propack (4)

**3260****STAINLESS BALL BEARING SWIVEL WITH 2 WELDED RINGS**

Skala 1:1

▼ Opak.   Roz. ►		1	2	3	4	5	6	7
Wytrzymałość (lb)			190	210	275lbs	415	475	560
<b>BN</b> Czarny nikiel	Szt:	3	3	3	-			
	Kod	AVM290072	3260 BN0002L9	3260 BN0003L9	3260 BN0004L9	-	-	-
<b>SS</b> Stal nierdzewna	Szt:	-	3	3	2			
	Kod	-	3260SP00002L9	3260SP00003L9	3260SP00004L9	3260SP00005M9	3260SP00006M9	3260SP00007M9

Zam. min.


Propack

**3261****STAINLESS ROLLING SWIVEL WITH SNAP**

▼ Opak.   Roz. ►		2	4	5	6
Wytrzymałość (lb)		110	165	260	300
<b>SS</b> Stal nierdzewna	Szt:	3		2	
	Kod	3261SP00002L9	3261SP00004L9	3261SP00005M9	3261SP00006M9

Zam. min.

Propack




Skala 1:1



## SPLIT RINGS

### 3560 STAINLESS SPLIT RING




Skala 1:1

▼ Opak	▼ Roz. ►	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wytężalność (kg)		6	8	10	12		15	18	20	25
SS Stal nierdzewna	Szt:	8	9		10		11	12	15	20
	Kod	3560SP00001H9	3560SP00002D9	3560SP00003R9	3560SP00004S9	3560SP00005D9	3560SP00006D9	3560SP00007F9	3560SP00008F9	3560SP00009G9

Zam. min.

Propack

### 3561 STAINLESS X-STRONG SPLIT RING



Skala 1:1

▼ Opak	▼ Roz. ►	1	2	3	4	5	6	7	8	
Wytężalność (kg)		22.5	23.5	32.5	36.5	41.5	46.5	57.5	86.5	
SS Stal nierdzewna	Szt:	10					8	7	6	
	Kod	3561SP00001D9	3561SP00002D9	3561SP00003D9	3561SP00004D9	3561SP00005D9	3561SP00006G9	3561SP00007I9	3561SP00008I9	


Zam. min.

Propack



**3562 HEAVY DUTY BENT SPLIT RING**

**NEW**



Skala 1:1


Opak	Roz.	3	4	5	6
Wytrzymałość (kg)		40	47	90	130
Szt.		16	14	12	10
Kod		AVM290084	AVM290085	AVM290086	AVM290087

Zam. min. Propack



**3563 SOLID RINGS**

**NEW**



Skala 1:1

Opak	Roz.	1	2	3	4	5
Wytrzymałość (kg)		43	80	136	205	395
Szt.		10			8	
Kod		AVM290088	AVM290089	AVM290090	AVM290091	AVM290092

Zam. min. Propack



# NYLFLEX



**Splot 7 włókien ze stali nierdzewnej w otulinie nylonowej w kolorze zielonym**



Stainless Steel



- Gotowy przypon wykonany poprzez zgrzewanie skręconych pętli zapalniczką
- Nie strzępi się.
- Do polowu na martwą rybkę, przynęty miękkie i woblery.
- Splot 7 włókien ze stali nierdzewnej w otulinie nylonowej w kolorze zielonym

## NYLFLEX C701



Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C701.40.3.6	6	3kg	0,42mm	40cm
C701.40.5.4	4	5kg	0,45mm	
C701.40.7.2	2	7kg	0,48mm	
C701.40.7.1/	1/0			
C701.40.12	2/0	12kg	0,55mm	
C701.40.9.2/	2/0	9kg	0,52mm	



Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

BZ

## NYLFLEX C701G



Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C701G40.5.6	6	5kg	0,45mm	40cm
C701G40.7.4	4		0,48mm	
C701G40.7.2	2	7kg	0,48mm	
C701G40.7.1	1			
C701G40.9	1/0	9kg	0,52mm	
C701G40.12	2/0	12kg	0,55mm	
C701G40.12.	3/0			



Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

BZ

## NYLFLEX C702



Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C702.40.5.6	6	5kg	0,45mm	40cm
C702.40.7.4	4	7kg	0,48mm	
C702.40.9.2	2	9kg	0,52mm	



Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

BZ

## NYLFLEX C702R



BZ

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C702R40.5.6	6	5kg	0,45	40cm
C702R40.7.4	4	7kg	0,48mm	
C702R40.5.2	2	5kg	0,45mm	
C702R40.7.2	2	7kg	0,48mm	
C702R40.7.1	1			
C702R.7.1/0	1/0			
C702R40.9	1/0	9kg	0,52mm	
C702R40.9.	2/0			
C702R.12.2/0	2/0	12kg	0,55mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## NYLFLEX C703



BZ

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C703.40.5.8	8	5kg	0,45mm	40cm
C703.40.5.6	6		0,48mm	
C703.40.7.6	6	7kg	0,48mm	
C703.40.9.4	4	9kg	0,52mm	
C703.40.12.2	2	12kg	0,55mm	
C703.40.9.2	2	9kg	0,52mm	
C703.40.12	1	12kg	0,55mm	
C703.40.12.	1/0			

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## NYLFLEX C705



Skala 1:1

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C705.27.12	12kg	0,55mm	27cm
C705.27.5	5kg	0,45mm	
C705.27.7	7kg	0,48mm	
C705.27.9	9kg	0,52mm	
C705.40.12	12kg	0,55mm	40cm
C705.40.5	5kg	0,45mm	
C705.40.7	7kg	0,48mm	
C705.40.9	9kg	0,52mm	
C705.70.12	12kg	0,55mm	70cm
C705.70.18	18kg	0,62mm	
C705.70.5	5kg	0,45mm	
C705.70.7	7kg	0,48mm	
C705.70.9	9kg	0,52mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## NYLFLEX C707



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C707.27.12	12kg	0,55mm	27cm
C707.27.5	5kg	0,45mm	
C707.27.7	7kg	0,48mm	
C707.27.9	9kg	0,52mm	
C707.40.12	12kg	0,55mm	40cm
C707.40.5	5kg	0,45mm	
C707.40.7	7kg	0,48mm	
C707.40.9	9kg	0,52mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

# BLACKFLEX

black-flex



Splot 7 włókien ze stali nierdzewnej w otulinie nylonowej w kolorze zielonym



Stainless Steel

## BLACKFLEX C708



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C708.27.12	12kg	0,55mm	27cm
C708.27.5	5kg	0,45mm	
C708.27.7	7kg	0,48mm	
C708.27.9	9kg	0,52mm	
C708.40.12	12kg	0,55mm	40cm
C708.40.5	5kg	0,45mm	
C708.40.7	7kg	0,48mm	
C708.40.9	9kg	0,52mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1



## BLACKFLEX C718

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C718.10.12	12kg	0,55mm	10m
C718.10.18	18kg	0,62mm	
C718.10.5	5kg	0,45mm	
C718.10.7	7kg	0,48mm	
C718.10.9	9kg	0,52mm	

Zam. min. 1

# MULTIFLEX

**multi-flex** 7 KNOTBARE LITZEN

**1 X 7 włókien ze stali nierdzewnej bez powłoki**



Stainless Steel



Nie skręca się.  
Daje się wiązać do 0,30mm.  
Dyskretna i nie zakłóca pracy przynęty.  
Do wszelkich przynęt spinningowych,  
obrotówek, wahadłówek i woblerów.  
1 X 7 włókien ze stali nierdzewnej bez powłoki

## MULTIFLEX C721



BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C721.40.5.4	4	5kg	0,25mm	40cm
C721.40.7.2	2	7kg	0,28mm	
C721.40.7.1/0	1/0			
C721.40.9.2/0	2/0	9kg	0,30mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## MULTIFLEX C722



BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C722.40.5.2	2	5kg	0,25mm	40cm
C722.40.7.2	2	7kg	0,28mm	
C722.40.7.1/	1/0			
C722.40.9.2/	2/0	9kg	0,30mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## MULTIFLEX C723



BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C723.40.5.8	8	5kg	0,25mm	40cm
C723.40.5.6	6			
C723.40.7.6	6	7kg	0,28mm	
C723.40.7.4	4			
C723.40.9.4	4	9kg	0,30mm	
C723.40.9.2	2			

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3



## MULTIFLEX C725



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C725.27.5	5kg	0,25mm	27cm
C725.27.7	7kg	0,28mm	
C725.27.9	9kg	0,30mm	
C725.40.12	12kg	0,38mm	40cm
C725.40.3	3kg	0,20mm	
C725.40.5	5kg	0,25mm	
C725.40.7	7kg	0,28mm	
C725.40.9	9kg	0,30mm	70cm
C725.70.12	12kg	0,38mm	
C725.70.5	5kg	0,25mm	
C725.70.7	7kg	0,28mm	
C725.70.9	9kg	0,30mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## MULTIFLEX C724

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C724.10M.12K	12kg	0,38mm	10m
C724.10M.3K	3kg	0,20mm	
C724.10M.5K	5kg	0,25mm	
C724.10M.7K	7kg	0,28mm	
C724.10M.9K	9kg	0,30mm	

Zam. min.	1
-----------	---



## MULTIFLEX C728



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C728.27.12	12kg	0,38mm	27cm
C728.27.7	7kg	0,28mm	
C728.27.9	9kg	0,30mm	
C728.40.12	12kg	0,38mm	40cm
C728.40.7	7kg	0,28mm	
C728.40.9	9kg	0,30mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

BZ

## MULTIFLEX C811




Kod	Wytrzymałość	Długość
C811.12.12	12kg	12cm
C811.12.5	5kg	
C811.12.7	7kg	
C811.12.9	9kg	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## MULTIFLEX C813



Kod	Wytrzymałość	Długość
C813.11.10	10kg	11cm

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

# MEGAFLEX

**méga-flex**

**1 X 19 włókien ze stali nierdzewnej**



Stainless Steel



Dyskretny, nie zakłóca pracy przynęty.  
Giętki i wytrzymały.  
Idealny na przypony do żywców i innych przynęt.  
1 X 19 włókien ze stali nierdzewnej

## MEGAFLEX C731



BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C731.40.5.4	4	5kg	0,20mm	40cm
C731.40.5.2	2			
C731.7.5.1	1	7,5kg	0,25mm	
C731.7.5.1/0	1/0			

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## MEGAFLEX C732



BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C732.40.5.2	2	5kg	0,20mm	40cm
C732.7.5.2	2			
C732.40.7.4	1	7,5kg	0,25mm	
C732.7.5.1/0	1/0			
C732.40.11	1/0	11kg	0,30mm	
C732.40.11.	2/0			

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## MEGAFLEX C733




BZ

Skala 1:1

Kod	Roz.	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C733.40.5.8	8	5kg	0,20mm	40cm
C733.40.5.6	6			
C733.40.7.6	6	7,5kg	0,25mm	
C733.7.5.4	4			
C733.40.11.2	2	11kg	0,30mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## MEGAFLEX C734



Kod	Dim.	Wytrzymałość	Durchmesser	Długość
C734.40.7.5	2	7,5kg	0,25mm	40cm
C734.40.11.	1/0	11kg	0,30mm	
C734.40.11	3/0			
C734.40.14.	5/0	14,5kg		

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## MEGAFLEX C735



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C735.40.3,5	3,5kg	0,15mm	40cm
C735.40.5	5kg	0,20mm	
C735.40.7,5	7,5kg	0,25mm	
C735.40.9	9kg	0,30mm	
C735.40.11	11kg		
C735.70.5	5kg	0,20mm	70cm
C735.70.7,5	7,5kg	0,25mm	
C735.70.9	9kg	0,30mm	
C735.70.11	11kg		
C735.70.14	14kg	0,36mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## MEGAFLEX C738D



Kod	Wytrzymałość	Durchmesser	Długość
C738D.31.5	5kg	0,20mm	31cm
C738D.31.7,5	7,5kg	0,25mm	
C738D.31.11	11kg	0,30mm	
C738D.31.14,5	14,5kg	0,36mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

Skala 1:1

## MEGAFLEX C736



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C736.5.11	11kg	0,30mm	5m
C736.5.14	14,5kg	0,36mm	
C736.5.3	3,5kg	0,15mm	
C736.5.5	5kg	0,20mm	
C736.5.7	7,5kg	0,25mm	

Zam. min.	1
-----------	---

# SUPRAFLEX

**supraflex**

Splot 7 x 7 włókien ze stali nierdzewnej



Stainless Steel



- Elastyczny, bardzo łatwy do wiązania węzłem uniwersalnym.
- Dyskretna i dobra prezentacja przynęt.
- Gotowy przypon idealny do robienia zestawów na martwą rybkę lub do łowienia ryb drapieżnych
- Splot 7 x 7 włókien ze stali nierdzewnej

## SUPRAFLEX C754



Skala 1:1

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C754.50.12	12kg	0,36mm	50cm
C754.50.6	6kg	0,23mm	
C754.50.9	9kg	0,28mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## SUPRAFLEX C755



Skala 1:1

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C755.50.12	12kg	0,36mm	50cm
C755.50.6	6kg	0,23mm	
C755.50.9	9kg	0,28mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	3

## SUPRAFLEX C756



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C756.2.12	12kg	0,36mm	2,5m
C756.2.6	6kg	0,23mm	
C756.2.9	9kg	0,28mm	
C756.5M.12	12kg	0,36mm	5m
C756.5M.20	20kg	0,46mm	
C756.5M.6	6kg	0,23mm	
C756.5M.9	9kg	0,28mm	

Zam. min.	1
-----------	---

# SEAFIGHTER



- Splot 7 włókien ze stali nierdzewnej w otulinie nylonowej w kolorze zielonym
- 7 X 7 włókien ze stali nierdzewnej bez powłoki

Idealny do połowów w morzu.



## SEAFIGHTER COURONNE C709 7STRANDS

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C709.10.130	130 Lbs	0,95mm	10m
C709.10.180	180 Lbs	1,05mm	
C709.10.50	50 Lbs	0,65mm	
C709.10.90	90 Lbs	0,80mm	

Zam. min.	1
-----------	---



## SEAFIGHTER C709 (50M)

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C709.50.50	50 Lbs	0,65mm	50m
C709.50.90	90 Lbs	0,8mm	
C709.50.130	130 Lbs	0,95mm	

Zam. min.	1
-----------	---




## SEAFIGHTER 49STRANDS

Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C759.10.175	175 Lbs	0,91mm	10m
C759.10.275	275 Lbs	1,14mm	
C759.10.40	40 Lbs	0,46mm	
C759.10.65	65 Lbs	0,58mm	
C759.10.90	90 Lbs	0,69mm	

Zam. min.	1
-----------	---

## SEAFIGHTER C759D



Kod	Wytrzymałość	Średnica	Długość
C759D 80.40	40 Lbs	0,46mm	80cm
C759D 80.65	65 Lbs	0,58mm	
C759D 80.90	90 Lbs	0,69mm	

Zam. min.	1
Zawartość/Pack	1

Skala 1:1

# PRZYPON

## FLUOROCARBONE LEADERS



Skala 1:1

Kod	Średnica	Długość
AVM160010	0,35mm	27,5cm
AVM160011	0,68mm	
AVM160012	0,81mm	
AVM160006	1mm	40cm
AVM160013	0,35mm	
AVM160014	0,68mm	
AVM160015	0,81mm	
AVM160007	1mm	60cm
AVM160017	0,35mm	
AVM160018	0,68mm	
AVM160019	0,81mm	

Zam. min.	5
Zawartość/Pack	2

# PLECIONKA



## SANDERTRESS C770

Kod	Wytężalność	Średnica	Długość
C770.10.5	5kg	0,13mm	10m
C770.10.7	7kg	0,18mm	
C770.10.9	9kg	0,22mm	

Zam. min.	1
-----------	---



# HAKI Z PRZYPONEM







### CARP HAIR RIG

Linka: **BRAIDED LINE 50 cm**

Z hakiem 7102

Inhalt : 2

Kod	Roz.	Wytrzymałość
171028	8	10kg
171026	6	
171024	4	
171022	2	
171021	1	



### CARP SPARK POINT HAIR RIG

Linka: **BRAIDED LINE 50 cm**

Z hakiem 7111

Inhalt : 2

Kod	Roz.	Wytrzymałość
071116	6	25 Lbs (12 Kg)
071114	4	
071112	2	



### CARP BN

NYLON 70 cm

Z hakiem 7110

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
071108	8	0,22mm
071106	6	0,25mm
071104	4	0,30mm
071102	2	
071101	1	0,35mm
071101/0	1/0	



### CARP GO

NYLON 70 cm

Z hakiem 7110

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
271108	8	0,22mm
271106	6	0,25mm
271104	4	0,30mm
271102	2	
271101	1	0,35mm
271101/0	1/0	



### FEEDER BN

NYLON 100 cm

Z hakiem 7005

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
1700516	16	0,18mm
1700514	14	
1700512	12	
1700510	10	
170058	8	



### FEEDER NI

NYLON 100 cm

Z hakiem 9294

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
1929416	16	0,12mm
1929414	14	0,14mm
1929412	12	
1929410	10	0,16mm
192948	8	



### QUICK STOP HAIR RIG

FLUOROCARBON 15 cm

Z hakiem 7016

Inhalt : 8

Kod	Roz.	Średnica
AVM340083	12	0,2mm



### EEL RED

NYLON 60 cm

Z hakiem 9290

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
0929010	10	0,22mm
092908	8	0,25mm
092906	6	0,30mm
092904	4	0,35mm
092902	2	0,40mm
092901	1	



### EEL SPARK POINT

NYLON 60 cm  
Inhalt: 8

Z hakiem 7245

Kod	Roz.	Średnica
072458	8	0,22mm
072456	6	0,25mm
072454	4	0,27mm
072452	2	0,30mm
072451	1	0,35mm



### EEL BRAID

BRAIDED LINE 60 cm  
Inhalt: 8

Z hakiem 9290

Kod	Roz.	Średnica
292906	6	0,25mm
292904	4	0,30mm
292902	2	0,40mm
292901	1	



### WHITE FISH FINE WIRE

NYLON 70 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 7031

Kod	Roz.	Średnica
0703120	20	0,08mm
0703118	18	0,10mm
0703116	16	
0703114	14	0,12mm
0703112	12	0,14mm
0703110	10	



### WHITE FISH X FINE WIRE 70

NYLON 70 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 7032

Kod	Roz.	Średnica
0703218	18	0,10mm
0703216	16	
0703214	14	0,12mm
0703212	12	0,14mm
0703210	10	



### WHITE FISH X FINE WIRE 22

NYLON 22 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 7032

Kod	Roz.	Średnica
1703218	18	0,12mm
1703216	16	0,14mm
1703214	14	
1703212	12	0,16mm



### MAGGOT

NYLON 70 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 7038

Kod	Roz.	Średnica
0703820	20	0,08mm
0703818	18	
0703816	16	0,10mm
0703814	14	
0703812	12	0,12mm
0703810	10	0,14mm



### ALLROUND GOLD

Linka: NYLON 60 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 9408

Kod	Roz.	Średnica
2940816	16	0,14mm
2940814	14	0,16mm
2940812	12	0,18mm
2940810	10	0,20mm
294088	8	0,22mm
294086	6	0,25mm
294084	4	
294082	2	0,30mm



### ALLROUND BZ

NYLON 60 cm  
Inhalt: 10

Z hakiem 9408

Kod	Roz.	Średnica
0940818	18	0,12mm
0940816	16	0,14mm
0940814	14	0,16mm
0940812	12	0,18mm
0940810	10	0,20mm
094088	8	0,22mm
094086	6	0,25mm
094084	4	
094082	2	0,30mm



### ALLROUND XL

Z hakiem 9335

NYLON 70 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
4933512	12	0,14mm
4933510	10	0,16mm
493358	8	0,18mm
493356	6	0,20mm
493354	4	0,25mm
493352	2	0,30mm



### SPARK POINT SPECIMEN

Z hakiem 7235

NYLON 50 cm  
Inhalt : 8

Kod	Roz.	Średnica
072358	8	0,22mm
072356	6	0,25mm
072354	4	0,27mm
072352	2	0,30mm



### PREDATOR

Z hakiem 7126

FLUOROCARBON 70 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
AVM340116	2	0,35mm
AVM340115	1	
AVM340114	1/0	0,40mm
AVM340113	2/0	



### ZANDER BRAID

Mit Haken: 9335

NYLON 70 cm  
Inhalt : 10

Artikelnummer	Dim.	Ø mm
293356	6	0,20mm
293354	4	0,25mm
293352	2	0,30mm
293351	1	
293351/0	1/0	



### ZANDER RYDER NYLON

Z hakiem 9335

BRAIDED LINE 50 cm  
Inhalt : 5

Kod	Roz.	Wytrzymałość
393354	4	10 Kg
393352	2	
393351	1	
393351/0	1/0	



### ZANDER RYDER BRAID70

Z hakiem 9902

NYLON 70 cm  
Inhalt : 5

Kod	Roz.	Średnica
299026	6	0,26mm
299024	4	0,30mm
299022	2	
299021	1	
299021/0	1/0	



### ZANDER RYDER BRAID50

Z hakiem 9902

BRAIDED LINE 70 cm  
Inhalt : 2

Kod	Roz.	Wytrzymałość
399026	6	10 Kg
399024	4	
399022	2	
399021	1	
399021/0	1/0	



### PREDATOR

Z hakiem 9902

BRAIDED LINE 50 cm  
Inhalt : 2

Kod	Roz.	Wytrzymałość
199026	6	10 Kg
199024	4	
199022	2	
199021	1	
199021/0	1/0	





## BREAM RED

Z hakiem 9294

NYLON 70 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
0929418	18	0,10mm
0929416	16	
0929414	14	0,12mm
0929412	12	0,14mm
0929410	10	0,16mm
092948	8	



## BREAM NICKEL

Z hakiem 7030

NYLON 70 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
0703016	16	0,12mm
0703014	14	
0703012	12	0,14mm
0703010	10	0,16mm



## TROUT BLUE

Z hakiem 9335

NYLON 120 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
593358	8	0,18mm
593356	6	0,20mm
593354	4	0,25mm
593352	2	0,30mm



## TROUT RED

Z hakiem 9335

NYLON 120 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
1933512	12	0,14mm
1933510	10	0,16mm
193358	8	0,18mm
193356	6	0,20mm
193354	4	0,25mm
193352	2	0,30mm



## TROUT NICKEL

Z hakiem 7050

NYLON 60 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
0705012	12	0,14mm
0705010	10	
070508	8	0,18mm
070506	6	0,20mm
070504	4	0,25mm
070502	2	0,30mm



## TROUT FEEDER

Z hakiem 7050

NYLON 60 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
170508	8	0,20mm
170506	6	0,25mm
170504	4	



## TROUT BN

Z hakiem 7052

NYLON 200 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
0705210	10	0,16mm
070528	8	
070526	6	0,18mm
070524	4	



## TROUT SBIROLINO

Z hakiem 7052

FLUOROCARBON 200 cm  
Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
3705210	10	0,18mm
370528	8	0,20mm
370526	6	0,24mm
370524	4	0,28mm



### TROUT BARBLESS

Z hakiem 9336

**NYLON 120 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
893368	8	0,18mm
893366	6	0,20mm
893364	4	0,25mm



### TROUT WHIPPED

Z hakiem 7338

**NYLON 95 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
R22-930BL1014	10	0,14mm
R22-930BL0816		0,16mm
R22-930BL0818	8	0,18mm
R22-930BL0820		0,20mm
R22-930BL0718	7	0,18mm
R22-930BL0720		0,2mm
R22-930BL0618	6	0,18mm
R22-930BL0620		0,20mm
R22-930BL0518	5	0,18mm
R22-930BL0520		0,20mm
R22-930BL0418		0,18mm
R22-930BL0420	4	0,2mm
R22-930BL0422		0,22mm



### TROUT WHIPPED BARBLESS

Z hakiem 7339

**NYLON 95 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
R22-950BL1214	12	0,14mm
R22-950BL1014		0,16mm
R22-950BL1016	10	0,16mm
R22-950BL1018		0,18mm
R22-950BL0918	9	0,18mm
R22-950BL0920		0,20mm
R22-950BL0816		0,16mm
R22-950BL0818	8	0,18mm
R22-950BL0820		0,20mm
R22-950BL0716		0,16mm
R22-950BL0718	7	0,18mm
R22-950BL0720		0,20mm
R22-950BL0616		0,16mm
R22-950BL0618	6	0,18mm
R22-950BL0620		0,20mm



### TROUT WHIPPED BARBLESS FL

Z hakiem 7339

**FLUOROCARBON 95 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
R22-960BL0818	8	0,18mm
R22-960BL0820		0,20mm
R22-960BL0718	7	0,18mm
R22-960BL0720		0,20mm
R22-960BL0618	6	0,18mm
R22-960BL0620		0,20mm
R22-960BL0420	4	0,20mm
R22-960BL0222	2	0,22mm

R22-950BL0518		0,18mm
R22-950BL0520	5	0,20mm
R22-950BL0522		0,22mm
R22-950BL0418		0,18mm
R22-950BL0420	4	0,20mm
R22-950BL0422		0,22mm
R22-950BL0220		0,2mm
R22-950BL0222	2	0,22mm
R22-950BL0225		0,25mm



### WORM RED

Z hakiem 7053

**NYLON 60 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
270538	8	0,22mm
270536	6	0,27mm
270534	4	0,27mm
270532	2	0,30mm



### WORM BN

Z hakiem 7053

Linka: **NYLON 60 cm**

Szt: 10

Kod	Dim.	Średnica
070538	8	0,22mm
070536	6	0,25mm
070534	4	0,27mm
070532	2	0,30mm



### WORM BZ

Z hakiem 9290

**NYLON 60 cm**

Inhalt : 10

Kod	Roz.	Średnica
1929012	12	0,22mm
1929010	10	
192908	8	0,25mm
192906	6	0,30mm
192904	4	0,35mm
192902	2	
192901	1	0,40mm

**ODZIEŻ I ARTYKUŁY  
PROMOCYJNE**



## VMC® Odzież

### T-SHIRT ORGANICZNY VMC®

| 100% bawełna organiczna - 155g/m2



Czarny



Czerwony



Fioletowo-szary



Granatowy

	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	S	M	L	XL	XXL
Czarny	1	Kod		AVM680047	AVM680048	AVM680049	AVM680050	AVM680051
Czerwony	1	Kod		AVM680067	AVM680068	AVM680069	AVM680070	AVM680071
Fioletowo-szary	1	Kod		AVM680052	AVM680053	AVM680054	AVM680055	AVM680056
Granatowy	1	Kod		AVM680062	AVM680063	AVM680064	AVM680065	AVM680066

### BLUZA VMC Z KAPTUREM Z BAWĘŁNY ORGANICZNEJ

| 80% bawełna organiczna - 155g/m2 | 20% poliester z recyklingu 280g/m2



Szary



Granatowy

	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	S	M	L	XL	XXL
Szary	1	Kod		AVM680027	AVM680028	AVM680029	AVM680030	AVM680031
Granatowy	1	Kod		AVM680032	AVM680033	AVM680034	AVM680035	AVM680036



## SWETER VMC Z BAWĘŁNY EKOLOGICZNEJ

| 80% bawełna organiczna - 155g/m<sup>2</sup> | 20% poliester z recyklingu 280g/m<sup>2</sup>



	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	S	M	L	XL	XXL
Czarny	1		Kod	AVM680042	AVM680043	AVM680044	AVM680045	AVM680046

## EDYCJE LIMITOWANE

### T-SHIRT Z BAWĘŁNY ORGANICZNEJ Z LIMITOWANEJ EDYCJI

| 100% bawełna organiczna - 155g/m<sup>2</sup>



Technical Hooks



Fish On



Fish More

	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	S	M	L	XL	XXL
Technical Hooks	1		Kod	AVM680057	AVM680058	AVM680059	AVM680060	AVM680061
Fish On	1		Kod	AVM680072	AVM680073	AVM680074	AVM680075	AVM680076
Fish More	1		Kod	AVM680077	AVM680078	AVM680079	AVM680080	AVM680081

## BLUZA BIO Z KAPTUREM «FISH ON»

| 80% bawełna organiczna - 155g/m2 | 20% poliester z recyklingu 280g/m2



	Szt:	Opak.	Roz. ▶	S	M	L	XL	XXL
Niebieski	1		Kod	AVM680037	AVM680038	AVM680039	AVM680040	AVM680041

## TECHNICZNA KOSZULKA UPF

| 100% poliestru



Przód

Tył

	Szt:	Opak.	Roz. ▶	S	M	L	XL	XXL
Blue	1		Kod	AVM680082	AVM680083	AVM680084	AVM680085	AVM680086

## AKCESORIA

### CZAPKI VMC®

| 100% bawełna | Uniwersalny rozmiar



Flat Digital



Flat Cork



Trucker Sonar

	Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	Uniwersalny rozmiar
Flat Digital	1	Kod	AVM680024
Flat Cork	1	Kod	AVM680022
Trucker Sonar	1	Kod	AVM680021
Trucker Red	1	Kod	AVM680023



Trucker Red

### BUFF®

**BUFF® FLEECE WINTER / KOMIN OCIEPLANY** : Technologia Ultrastretch / Materiał, rozciągliwy w 4 kierunkach, idealnie dopasowuje się i zapewnia optymalny komfort. | 100% poliestru

**BUFF® SUMMER UV / KOMIN LETNI UV**: Tkanina z recyklingu, elastyczna i bezszwowa. Chroni przed promieniami słonecznymi. | Technologia Ultrastretch: rozciągliwy w 4 kierunkach, idealnie dopasowuje się i zapewnia optymalny komfort.



Fleece Winter



Summer UV

	Szt:	▼ Opak.   Roz. ►	Uniwersalny rozmiar
Fleece Winter	1	Kod	AVM990014
Summer UV	1	Kod	AVM990013

## ARTYKUŁY PROMOCYJNE

### NAKLEJKA NA OKNO



| 25 X 11 cm | Odporny na promieniowanie UV i łatwy do czyszczenia



	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	-
Naklejka Na Okno	1		Kod	AVM9900016

### NAKLEJKA PODŁOGOWA



| 68 x 18 cm | Odporny na promieniowanie UV i łatwy do czyszczenia



	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	-
Naklejka Podłogowa	1		Kod	AVM990015



## ETYKIETKA/TAG

| Zawieszkę-Tag VMC można przymocować w różnych miejscach za pomocą prostego rozwiązania do mocowania.  
| Może być przetłumaczony na lokalny język bez dodatkowych kosztów | Materiały: plastik z metalowym klipszem | 5.5 x 6 cm



	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	-
Tag	50		Kod	AVM990017



## STOJAK OBROTOWY

| Wymiar: 60 cm wys. X 35 x 35 cm, 4 panele, obrotowa podstawa | Czarna metalowy | Pojemność: 50 uchwytów (w zestawie)



	Szt:	▼ Opak.	Roz. ►	-
Stojak Obrotowy	1		Kod	AVM990018











**Normark Deutschland GmbH**

Basler Straße 115  
79115 Freiburg  
DEUTSCHLAND  
**+49 761 36949**

[salesgermany@rapala.fr](mailto:salesgermany@rapala.fr)  
[salesaustria@rapala.fr](mailto:salesaustria@rapala.fr)

**Rapala Fishco AG**

Allée des Soupirs 1  
2900 Porrentruy / JU  
SWITZERLAND  
**+41 55 251 52 92**

[s.stebler@rapala-fishco.ch](mailto:s.stebler@rapala-fishco.ch)

**Normark Polska sp. z o.o**

Długa 30  
05-092 Łomianki  
POLSKA  
**+48 600 222 704**

[info@normark.pl](mailto:info@normark.pl)

**Normark Hungary Zrt.**

Gubacsi út 6/B 1097 Budapest  
HUNGARY

**+36 1 206 0702**

[info@normark.hu](mailto:info@normark.hu)

**Normark Adriatik d.o.o.**

Velika cesta 22C  
10254 Odra  
CROATIA

**+385 1 4107 565**

[info@normarkadriatik.hr](mailto:info@normarkadriatik.hr)

**Normark Italia srl**

Via Rodolfo Audinot 4  
40134 Bologna  
ITALIA

**+39 339 832 3605**

[info@normarkitalia.it](mailto:info@normarkitalia.it)

**Rapala BV**

Barbara Strozzilaan 201  
1083 NH Amsterdam  
THE NETHERLANDS

[fwijnands@rapala.fr](mailto:fwijnands@rapala.fr)

**Normark Spain S.A.U.**

Camino de lo Cortao, 19A  
28703 San Sebastián de los Reyes  
ESPAÑA

**ES: +34 918 487 277**

**PO:+351 919 362 389**

[info@normark.es](mailto:info@normark.es)

**Normark France SAS****(Logistic Center)**

49, rue de l'Industrie  
90140 Bourogne  
FRANCE

Tel : +33 (0)3 84 57 35 00

Fax : +33 (0)3 84 23 15 87

[contact-normark@rapala.fr](mailto:contact-normark@rapala.fr)

[www.normark.fr](http://www.normark.fr)